


JohnBean



ZUBEHÖRKATALOG 2024

ACHSMESSGERÄTE
RADAUSWUCHTMASCHINEN
REIFENMONTIERMASCHINEN
HEBEBÜHNEN | INDUKTIONSHEIZGERÄT

ACHSMESSGERÄTE

01

ACHSMESSGERÄTE

RADAUSWUCHTMASCHINEN

09

RADAUSWUCHTMASCHINEN

REIFENMONTIERMASCHINEN

38

REIFENMONTIERMASCHINEN

HEBEBÜHNEN

67

HEBEBÜHNEN

INDUKTIONSHETZGERÄT

73

INDUKTIONSHETZGERÄT

ZUBEHÖR
NEIGUNGSMESSGERÄT
H2500770

BESCHREIBUNG

ROMESS CM-09606 mit Netzteil, 5.729 Standardadapter, Transportkoffer und Bedienungsanleitung, 230 V, 50 Hz

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 6257.00
ZUBEHÖR
SERIELLES PC-VERBINDUNGSKABEL
H2500775

BESCHREIBUNG

SUB-D 9-polig, für ROMESS CM-09606

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 64.00
ZUBEHÖR
ZWISCHENADAPTER
H2500778

BESCHREIBUNG

Für W163 (M-Klasse), MHN-Nachlaufmessung Hinterachse, für ROMESS CM-09606

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 616.00
ZUBEHÖR
ADAPTERKABEL USB / SERIELL
EAK0334J99A

BESCHREIBUNG

Zum Anschließen von Romess-Geräten ohne USB-Anschluss an Achsmessgeräte mit Embedded PC

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 138.00
ZUBEHÖR
DATENÜBERTRAGUNGS- UND LADESTATION
H2500772

BESCHREIBUNG

(Shuttle) mit Grundplatte, Netzteil und Datenübertragungsleitung (RS 232), 230 V, 50 Hz, für ROMESS CM-09606 1.402

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 1532.00
ZUBEHÖR
ZWISCHENADAPTER
H2500777

BESCHREIBUNG

Für W163 (M-Klasse), MV-Niveaumessung Vorderachse, für ROMESS CM-09606

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 474.00
ZUBEHÖR
ZWISCHENADAPTER FÜR VANEO 414
31429

BESCHREIBUNG

Für ROMESS CM-09606

KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 207.00
ZUBEHÖR
RACK CHECK-TARGET
EAK0320J69A

BESCHREIBUNG

Rack Check-Target
Werkzeug zum Überprüfen des Messplatzes

KOMPATIBILITÄT

V3400 MB-1

► € 836.00

ZUBEHÖR

SPURDRÜCKER

4027194

► BESCHREIBUNG



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 561.00

ZUBEHÖR

MECHANISCHE DREHTELLER

33260

► BESCHREIBUNG

Premiumausführung
50 mm Höhe, vorne (Paar) bestehend aus:
- 2 Drehtellern
- 1 Unterteilaufnahme für 50 mm Höhe



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 1170.00

ZUBEHÖR

FÜLLSTÜCKE

4029542

► BESCHREIBUNG

Für Premium-Drehteller 31738 / 33260
Satz = 2 Stück; 4 Stück erforderlich für
2 Drehteller



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 96.00

ZUBEHÖR

POSITIONIERSATZ FÜR VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSPOSITIONIERUNG

4029543

► BESCHREIBUNG

Für Premium-Drehteller 31738 / 33260



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 979.00

ZUBEHÖR

ABDECKHAUBE

8-07424A

► BESCHREIBUNG

Für Bedienterminal von
John Bean-Achsmessgeräten



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 177.00

ZUBEHÖR

MECHANISCHE DREHTELLER

4030929

► BESCHREIBUNG

Premiumausführung
50 mm Höhe, vorne (Paar) bestehend aus:
- 2 Drehtellern
- 1 Unterteilaufnahme für 50 mm Höhe



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 1170.00

ZUBEHÖR

POSITIONIERSATZ FÜR EINE BELIEBIGE POSITIONIERRICHTUNG

4029544

► BESCHREIBUNG

Positionierrichtung
Für Premium-Drehteller 31738 / 33260



► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 733.00

ZUBEHÖR

GUMMIABDECKUNG

4029541

► BESCHREIBUNG

Für Premium-Drehteller 31738 / 33260,
Satz = 2 Stück




► KOMPATIBILITÄT

Für alle Achsmessgeräte

► € 132.00

ZUBEHÖR
DREH-/SCHIEBEPLATTEN HINTEN
4027190

- **BESCHREIBUNG**
50 mm Höhe, +/- 5_ (Paar)




- **KOMPATIBILITÄT**
Für alle Achsmessgeräte

► € 743.00

ZUBEHÖR
SCHIEBEPLATTEN HINTEN 1 METER
4027193

- **BESCHREIBUNG**
Rampen, 50 mm Höhe (Paar)



- **KOMPATIBILITÄT**
Für alle Achsmessgeräte

► € 3189.00

ZUBEHÖR
TARGETKIT
4030246

- **BESCHREIBUNG**
Individuelle Lösung für Vier-Säulenbühnen
Nicht für X-Cel-Generation



- **KOMPATIBILITÄT**
Für Serie Visualiner 3D Arago;
für Serie Visualiner 3D2 nur in
Verbindung mit 4030248

► € 2149.00

ZUBEHÖR
ADAPTERSATZ 3 GRAD
4030248

- **BESCHREIBUNG**
Für Verwendung des Targetkits 4030246
Nicht für X-Cel-Generation

- **KOMPATIBILITÄT**
Serie Visualiner 3D2

► € 109.00

ZUBEHÖR
TIP (TARGET IMAGING POINTER)
4028515

- **BESCHREIBUNG**
Zusätzliches Target zur Messung des
Fahrzeugniveaus



- **KOMPATIBILITÄT**
Visualiner 3D1, 3D2, Arago,
V2260/V2280,
V2300; Lieferumfang bei V2400
und V3400. Nicht für V2200

► € 890.00

ZUBEHÖR
UPGRADE-KIT FÜR FAHRZEUGNIVEAU
EAK0320J93A

- **BESCHREIBUNG**
Besteht aus dem Kit zur
Fahrzeugniveaumessung
bei Bedarf (4 Targets), einem Pro42 Update und
dem vertikalen Auszug für das Bedienterminal.



- **KOMPATIBILITÄT**
Für V2400 und V3400 mit neuem
Bedienterminal 2015, nur Pro42
Software-Version 7.5.6

► € 1621.00

ZUBEHÖR
LDW-ADAPTER
EAK0289J09A

- **BESCHREIBUNG**
Für ADR-/ACC-Kamera ohne LDW-Merkmal
(alte Version) bestehend aus
- Adapter
- Gewindestift mit Innensechskant
- Kontermutter flach
- 3 mm Bolzen+ 4 mm Bolzen



- **KOMPATIBILITÄT**
Nicht für Visualiner 3D X-Cel,
V2200, V2300 und V3400

► € 187.00

ZUBEHÖR
KONTROLLKAMERA
30958

- **BESCHREIBUNG**
Für ADR- / ACC- / LDW-System / VAS 6331-1
Inklusive EAK0289J09A LDW-Adapter



- **KOMPATIBILITÄT**
Nur für VAS 6331 und VAS 6421

► € 3203.00

ZUBEHÖR

KONTROLLKAMERA-KIT

EAK0334J15A



BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
Kontrollkamera, Software-Update Pro42 7.5.8,
Kabel und Netzteil für die Kontrollkamera.
Mit der Kamera können 4 Kfz-Systeme kalibriert werden:
- ADS (Adaptive Steering)
- ACC (Adaptive Cruise Control)
- LDW/FK (Lane Departure Warning / Front Camera)
- Night Vision
Für das Kit sind ein VAS6430 und ein VAS6150 erforderlich, die separat zu erwerben sind.

KOMPATIBILITÄT

Das Kit erfordert die Softwareversion Pro 42 7.5.8 und ist für V2300, V3400 mit Radklammern AC100 und AC400 geeignet.

► € 3196.00

ZUBEHÖR

UNIVERSALBEFESTIGUNG KURZ

EAK0350J19A



BESCHREIBUNG

Einbau hinter dem Drehteller, zur Befestigung der Referenzkameras

KOMPATIBILITÄT


V1200

► € 1598.00

ZUBEHÖR

BODENBEFESTIGUNG

EAK0334J61A



BESCHREIBUNG

KOMPATIBILITÄT

V1200

► € 381.00

ZUBEHÖR

MOBIL-KIT

EAK0305J78A



BESCHREIBUNG

Kit bestehend aus Rollplatte und Docking Station

KOMPATIBILITÄT

Für V3400

► € 1638.00

ZUBEHÖR

RADNABENADAPTER

EAK0222J83B



BESCHREIBUNG

Für AC100 / AC400
Zum Vermessen ohne Räder, Radklammer wird an diesem Adapter befestigt. 2 Satz = je 2 Stück

KOMPATIBILITÄT


Nicht für V2200

► € 2001.00

ZUBEHÖR

LIFT-KIT ZUR SEITLICHEN BEFESTIGUNG, KURZ

EAK0334J93A



BESCHREIBUNG

Damit sitzen die Referenzkameras näher an der Bühne

KOMPATIBILITÄT

V1200

► € 695.75

ZUBEHÖR

MOBIL-KIT FÜR V2260 & V2280 MIT DEM OPTIONALEN MOBIL-KIT WERDEN KAMERASYSTEM UND BEDIENTERMINAL ZU EINER MOBILEN EINHEIT

EAK0350J84A



BESCHREIBUNG

Mit dem optionalen Mobil-Kit werden Kamerasystem und Bedienterminal zu einer mobilen Einheit

KOMPATIBILITÄT

Für V2260 & V2280

► € 931.00

ZUBEHÖR

ROLLPLATTEN

EAK0305J58A



BESCHREIBUNG

Zusätzliche Rollplatten zur Aufstellung an verschiedenen Achsmessarbeitsplätzen

KOMPATIBILITÄT

Für V3400

► € 1531.00

ZUBEHÖR

DOCKING STATION

EAK0305J77A



BESCHREIBUNG

Zusätzliche Docking Station für Rollplatte zur Aufstellung an verschiedenen Achsmessarbeitsplätzen (Satz = 2 Stück)

KOMPATIBILITÄT
Für V3400 / V3450

€ 212.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

KIT MIT ZWEI HOHEN STÜTZEN

EAK0289J80A



BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten von Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2 ohne Stützen (Pro32 und X-Cel) sowie V2200, V2300 und V2400 ohne Stützen mit zwei hohen Stützen für den Kameraträger Höhenverstellbar von 109 cm bis 180 cm

KOMPATIBILITÄT
Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2

€ 1102.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

KIT MIT EINER HOHEN STÜTZE

4031236



BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten von Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2 ohne Stützen (Pro32 und X-Cel) sowie V2200, V2300 und V2400 ohne Stützen mit einer hohen Stütze für den Kameraträger Höhenverstellbar von 109 cm bis 180 cm

KOMPATIBILITÄT
Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2

€ 553.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

KIT MIT ZWEI KURZEN STÜTZEN

EAK0289J81A



BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten von Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2 ohne Stützen (Pro32 und X-Cel) sowie V2200, V2300 und V2400 ohne Stützen mit zwei kurzen Stützen für den Kameraträger Höhenverstellbar von 48.2 cm bis 87 cm

KOMPATIBILITÄT
Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2

€ 1102.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

KIT MIT EINER KURZEN STÜTZE

4031234



BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten von Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2 ohne Stützen (Pro32 und X-Cel) sowie V2200, V2300 und V2400 ohne Stützen mit einer kurzen Stütze für den Kameraträger Höhenverstellbar von 48.2 cm bis 87 cm

KOMPATIBILITÄT
Visualiner 3D Lite, 3D1 und 3D2

€ 553.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

IN DER NEIGUNG VERSTELLBARER KAMERATRÄGER

4031154



BESCHREIBUNG

Für Wandbefestigung, wenn weder Liftversion noch Stützenversionen einsetzbar sind.

KOMPATIBILITÄT
Visualiner 3D Lite, 3D1, 3D2, V2200, V2300, V2400

€ 2492.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

KIT MIT EINER HOHEN STÜTZE

EAK0350J88A

BESCHREIBUNG

Kit mit einer hohen Stütze
Zum Nachrüsten von V2260 / V2280 ohne Stützen
mit einer hohen Stütze für den Kameraträger

KOMPATIBILITÄT
0

€ 600.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

KIT MIT EINER KURZEN STÜTZE

EAK0350J89A

BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten von V2260 / V2280 ohne Stützen
mit einer kurzen Stütze für den Kameraträger

KOMPATIBILITÄT
V2260 / V2280

€ 600.00

FESTE STÜTZEN / WANDHALTERUNGEN FÜR KAMERATRÄGER

ELEKTRONISCH IN DER NEIGUNG VERSTELLBARER

EAK0350J85A

► BESCHREIBUNG

Für Wandbefestigung, wenn weder Liftversion noch Stützenversionen einsetzbar sind.

► KOMPATIBILITÄT

V2280

► € 3042.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

RADKLAMMER-AUFRÜSTSATZ

EAK0305J51A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 - 4 Schnellspann-Radklammern AC400
 - 4 Halterungen
 - 4 Doppeltargets
 - Software-Update
 - Anbauanleitung
 Vor der Verwendung dieser Radklammern ist eine Target-Identifizierung erforderlich

► KOMPATIBILITÄT


Zum Nachrüsten von 3D-Achsmessgeräten der Serie X-Cel ab Softwareversion 7.4.1,

► € 4599.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

UNIVERSAL-RADKLAMMERNSATZ AC100

EAK0320J35A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 - 4 Schnellspann-Radklammern AC400
 - 4 XD-Targets
 Vor der Verwendung dieser Radklammern ist eine Target-Identifizierung erforderlich

► KOMPATIBILITÄT

Zum Nachrüsten von V2300 AC 100 und V2400 AC100

► € 4605.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

UNIVERSAL-RADKLAMMERNSATZ

EAK0305J83A

► BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten des V3400 AC400, bestehend aus:
 - 4 Universal-Radklammern (2 vorne / 2 hinten)
 - 4 XD-Targets
 Lieferumfang bei V3400 AC100

► KOMPATIBILITÄT

V3400

► € 5606.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

SATZ REIFENKLAMMERN

4029276



► BESCHREIBUNG

- Satz mit 4 Schnellspannklammern
 - Satz mit 3 x 16 Schutzhülsen für Positionsfinger
 (3 verschiedene Typen)
 Für Radklammern 4029327 und 4029328

► KOMPATIBILITÄT

Für Serie X-Cel

► € 1994.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

RADKLAMMERNSATZ AC400

EAK0306G04A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 - 4 Universal-Radklammern AC100
 - 4 Halterungen
 - 4 Doppeltargets
 - Anbauanleitung
 Vor der Verwendung dieser Radklammern ist eine Target-Identifizierung erforderlich

► KOMPATIBILITÄT

Zum Nachrüsten von 3D-Achsmessgeräten der Serie X-Cel AC400

► € 4599.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

UNIVERSAL-RADKLAMMERNSATZ AC100

EAK0320J36A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
 - 4 Universal-Radklammern AC100
 - 4 XD-Targets
 Vor der Verwendung dieser Radklammern ist eine Target-Identifizierung erforderlich

► KOMPATIBILITÄT

Zum Nachrüsten von V2300 XD AC400 und V2400 AC400

► € 4605.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

AC400-RADKLAMMERNSATZ

EAK0305J85A

► BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten des V3400, bestehend aus:
 - 4 Schnellspann-Radklammern AC400
 - 4 XD-Targets
 Lieferumfang bei V3450 und V3400 AC400

► KOMPATIBILITÄT

V3400 und V3450

► € 5606.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

"SPANNBEREICH-VERLÄNGERUNGEN 4""

30926



BESCHREIBUNG

Für Universal-Radklammern AC100 und AC200
Satz = 16 Stück für 4 Radklammern


► KOMPATIBILITÄT

► € 667.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

"SPANNBEREICH-VERLÄNGERUNGEN 2""

4031262



BESCHREIBUNG

Für Radklammern AC100 / AC200 / AC700 zur
Verwendung bei größeren Rädern (mit tiefer
Nabe), Satz = 16 Stück für 4 Radklammern
Radklammern nicht im Lieferumfang enthalten!

► KOMPATIBILITÄT

► € 502.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

WECHSELKLAUE

4029108



BESCHREIBUNG

1 Kit pro Radklammer

► KOMPATIBILITÄT

V2100

► € 190.98

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

VERLÄNGERUNGSSATZ AC 400

EAK0305J50A



BESCHREIBUNG

Verlängerungen für Zwillingssräder für AC400
Satz mit 6 x EAA0381J05 für 2 AC400-
Radklammern

► KOMPATIBILITÄT

► € 405.00

RADKLAMMERN UND ZUBEHÖR

RADKLAMMERNADAPTER FÜR NIEDERQUERSCHNITTREIFEN

EAK0268J40B



BESCHREIBUNG

Für Niederquerschnittreifen auf kleinen Pkw in
Verbindung mit Universal-Radklammern AC100 /
AC200, nicht für AC400-Radklammern
Satz = 4 Stück, 16 Stück erforderlich für ein
Achsmessgerät

► KOMPATIBILITÄT

► € 158.00

SOFTWARE

UMFASSENDE KFZ-DATEN FÜR DIE ACHSVERMESSUNG

CONTAINS:

BESCHREIBUNG

Bei einer Herstellerabdeckung
der letzten 35 Jahre.
Bis zu 3 Updates pro Jahr
sichern den Kunden
immer aktuellste Kfz-Daten auf
der Basis neuester
Angaben aus OEM-Updates und
technischen
Service-Infos.
Für die Kfz-Datenbank wird
werkseitig keine
Garantie für evtl. Sollwert-
Abweichungen
übernommen.

► KOMPATIBILITÄT

SERVICE-WERKZEUGE

JUSTAGEVORRICHTUNG

34443



BESCHREIBUNG

In Verbindung mit Justagevorrichtung 4027185
zur
Justage von PRISM-Achsmessgeräten.
In Verbindung mit Justagevorrichtung 4027185
und EAK0305J09B zur Justage aller aktuellen
Achsmessgeräte

► KOMPATIBILITÄT

► € 298.00

SERVICE-WERKZEUGE

ADAPTERKIT

EAK0305J09B



BESCHREIBUNG

Für Radklammern AC400
In Verbindung mit Justagevorrichtung 4027185
und
34443 zur Justage aller aktuellen
Achsmessgeräte

► KOMPATIBILITÄT

► € 2014.00

SERVICE-WERKZEUGE

JUSTAGEVORRICHTUNG

29522



► **BESCHREIBUNG**

Zur Justage von 3D-Achsmessgeräten

► **KOMPATIBILITÄT**

Zur Justage von 3D-Achsmessgeräten

► € 2788.00

SERVICE-WERKZEUGE

ISO-RAHMEN

EAK0320J38A

► **BESCHREIBUNG**

Für ISO-Rahmen
Zur ISO-Prüfung aller 3D-Achsmessgeräte mit AC400 Radklammern in Verbindung mit ISORahmen vor 12.2014

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 2095.00

SERVICE-WERKZEUGE

ISO-RAHMEN

4029727



► **BESCHREIBUNG**

Zur ISO-Prüfung aller Snap-on Achsmessgeräte CCD und 3D Konstruktiv überarbeitet 12.2014 für die zusätzliche Verwendung bei Achsmessgeräten mit AC400 Radklammern

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 14083.00

ZUBEHÖR

BREMSPEDALFESTSTELLER

28115



► **BESCHREIBUNG**

Erstreckt sich bis zum Bremsfeststeller und hilft, es in Position zu verriegeln.

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 60.00

ZUBEHÖR

HEBEEINRICHTUNG FÜR AMG

4029004

► **BESCHREIBUNG**

Hebeeinrichtung für Kameraträger

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 6372.00

ZUBEHÖR

MOBIL-KIT FÜR BEDIENTERMINAL SERIE V

EAK0320J78B

► **BESCHREIBUNG**

50 mm Höhe, vorne (Paar) bestehend aus:
- 2 Drehtellern
- 1 Unterteilaufnahme für 50 mm Höhe

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 838.00

ZUBEHÖR

MOBIL-KIT

EAK0320J78D



► **BESCHREIBUNG**

Für Radachsenprüfstände mit neuem mobilen Steuerterminal von 2015 nur. Das Kit ist an der Rückseite des Schrankes befestigt, um den Lift unterzubringen.

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 838.00

ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZENTRIERKONUS Ø 96-116 MM
25539

BESCHREIBUNG

Für Felgen mit Mittenloch Ø 97-115 mm.
Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle.

KOMPATIBILITÄT
€ 189.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZENTRIERKONUS Ø 72-99 MM
25518

BESCHREIBUNG

Für Felgen mit Mittenloch Ø 73-98 mm.
Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle.

KOMPATIBILITÄT
€ 160.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZENTRIERKONUS Ø 42-80 MM
25517

BESCHREIBUNG

Für Felgen mit Nabendurchbruch Zentrierkonus

KOMPATIBILITÄT

Alle Pkw-Radauswuchtmaschinen
mit VPM-System außer B9100


€ 68.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZENTRIERKONUS Ø 113-170 MM
24936

BESCHREIBUNG

Für Stahl- und Leichtmetallfelgen mit
Nabendurchbruch
Ø 114 - 169 mm, wenn das Radmittenloch
außen ausreichend genau gefertigt ist.
Kann nur von außen und in Verbindung mit
Distanzring 24937 verwendet werden.

KOMPATIBILITÄT

Für Radauswuchtmaschinen mit 40
mm Welle.

€ 334.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ZENTRIERKONUS Ø 195-Ø 214 MM
25790

BESCHREIBUNG

Für LLkw-Felgen bzw. Stahlfelgen mit
Nabendurchbruch
Ø 196-213 mm. Räder nicht schwerer
als 65 kg. Außendurchmesser max. 900 mm.
Kann nur von außen und in Verbindung mit
Distanzring 24937 verwendet werden.

KOMPATIBILITÄT

Für Radauswuchtmaschinen mit 40
mm Welle.

€ 437.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ANDRÜCKTELLER (KUNSTSTOFF) KPL. Ø 200 MM
25314

BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen mit Felgenschloss oder
Felgen mit Radkappenspannen.

KOMPATIBILITÄT

Für Radauswuchtmaschinen mit 40
mm Welle.

€ 137.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
"2" DISTANZRING
201260

BESCHREIBUNG

Erweitert den Abstand zwischen der Anlagefläche
der Felge und dem Maschinengehäuse um 2 Zoll.
Für breite Pkw-Felgen mit großer Einpresstiefe.

KOMPATIBILITÄT
€ 463.00
ERGÄNZUNGEN FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
KUNSTSTOFFDISTANZRING FÜR LLKW-RÄD
24937

BESCHREIBUNG

Für LLkw-Felgen, die mit Zentrierkonen 25790
oder 24936 oder einem Wechselflansch
gespannt
werden sollen.

KOMPATIBILITÄT
€ 322.00

MITTENZENTRIERRINGE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

SATZ MIT 9 ZENTRIERHÜLSEN

EAK0315G93A



BESCHREIBUNG

"52,5-122 mm / 2" - 4,8"
Durchmesser = D"

► KOMPATIBILITÄT

► € 575.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

SPANNSATZ BMW 2013+

EAK0306G43A



BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
1 Konuszentrierring
1 Wechselflansch
5 Zentrierbolzen
Für den neuen BMW Mini ab 2013 sowie die neuen BMW-Pkw-Modelle ab 2013 mit Mittenlochdurchmesser 66,5 mm und Lochkreis 5 x 112 mm
- Upgrade-Kit für 4028997 für alle BMW bis 2012

► KOMPATIBILITÄT

► € 1296.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

MB-ZENTRIERSATZ

EAK0315G21A



BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
1 Konuszentrierring Ø 66,42 - 66,50 / 84 mm
1 Konuszentrierring Ø 57 / 60 mm
1 Konuszentrierring Ø 161 mm
In Verbindung mit Standard-Radauswuchtmaschinen zu verwenden

► KOMPATIBILITÄT

► € 785.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ZENTRIERSATZ MB SPRINTER / VW CRAFTER

35383



BESCHREIBUNG

Für LLkw MB Sprinter und VW Crafter, Serie 400/46, Lochkreisdurchmesser 6 x 205 mm

► KOMPATIBILITÄT

Für Pkw-+ Lkw-Radauswuchtmaschinen verwendbar

► € 721.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

SPANNMITTELPAKET BMW

8-02691A



BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
- 30345 Stufen-Konusring 56 / 57 / 72,5 / 74 mm
- 4028860 Wechselflansch FP BMW (4x100 / 5x120)
- 5 EAK0306G42A Bolzen (100 mm lang)
- EAM0087G85A Flansch (5x112 / 5x120)
- EAM0087G84A Zentrierring

► KOMPATIBILITÄT

► € 2250.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

LANGE BOLZEN FÜR SPANNMITTELPAKET BMW

EAK0279G46A



BESCHREIBUNG

5 Zentrierbolzen 120 mm lang zur Aufnahme von BMW X5-Felgen mit dem FP BMW (Paket 4028997 / 8-02691A)

► KOMPATIBILITÄT

► € 318.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ZENTRIERSATZ MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



BESCHREIBUNG

Für LLkw MB Sprinter und VW Crafter, Lochkreisdurchmesser 6 x 130 mm

► KOMPATIBILITÄT

Für Pkw-+ Lkw-Radauswuchtmaschinen verwendbar

► € 540.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

LLKW-ZUBEHÖRSATZ

4026401




BESCHREIBUNG

Zur Bearbeitung von LLkw-Rädern, bestehend aus Distanzring und Konus 122-172 mm

► KOMPATIBILITÄT

Für Radauswuchtmaschinen mit 40 mm Welle

► € 486.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN
ATV- / QUAD-ZUBEHÖRSATZ
31588

BESCHREIBUNG

Zur Bearbeitung von ATV- / Quad-Rädern. Mit der Maschine gelieferter Konus, Schnellspannmutter und Spannhülse sind von außen zu verwenden.

KOMPATIBILITÄT

Für Maschinen mit 40 mm Welle: B9000, B9005, B9100, B9450, B9455 B9455-2, B9460, B9460 P, B9465, B9465 P, B9750, B9750 P, B9755, B9755 P, B9850 P, B9855 P, B9200, B9250 und Serie B100, B200, B300, B340, B400, B500, B600, B800P, B1200P und B2000P

€ 270.00
WECHSELFLANSCH FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNG
UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH FPM-I
32052

BESCHREIBUNG

Für 3-, 4- und 5-Loch-Felgen
Lochkreisdurchmesser verstellbar 91 - 205 mm

KOMPATIBILITÄT
€ 895.00
WECHSELFLANSCH FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNG
FP QUICK 4
35374

BESCHREIBUNG

Für 4-Loch-Felgen,
Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar
95-182 mm
Gefederte Bolzen inklusive
4 x 35377

KOMPATIBILITÄT
€ 1066.00
WECHSELFLANSCH FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNG
FP QUICK 5
35375

BESCHREIBUNG

Für 5-Loch-Felgen,
Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar
95-182 mm
Gefederte Bolzen inklusive
5 x 35378
5 x 35381

KOMPATIBILITÄT
€ 1247.00
WECHSELFLANSCH FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNG
FP QUICK 6
35376

BESCHREIBUNG

Für 6-Loch-Felgen,
Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar
95-182 mm
Gefederte Bolzen inklusive
6 x 35380

KOMPATIBILITÄT
€ 1493.00
WECHSELFLANSCH FÜR POWER CLAMP™ -SPANNVORRICHTUNG
SATZ FP QUICK P
EAK0315G25A

BESCHREIBUNG

Bestehend aus Wandtafel sowie FP Quick 4, 5 und 6
Für 4-, 5- und 6-Loch-Felgen,
Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar
95-182 mm
Standardbolzen inklusive:
6 x 35377
5 x 35378
6 x 35380
5 x 35381

KOMPATIBILITÄT
€ 4244.00
WECHSELFLANSCH FÜR POWER CLAMP™ -SPANNVORRICHTUNG
FP QUICK 4 P
EAK0315G26A

BESCHREIBUNG

Für 4-Loch-Felgen,
Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar
95-182 mm
Standardbolzen inklusive
4 x 35377

KOMPATIBILITÄT
€ 1251.00
WECHSELFLANSCH FÜR POWER CLAMP™ -SPANNVORRICHTUNG
FP QUICK 5 P
EAK0315G27A

BESCHREIBUNG

Für 5-Loch-Felgen,
Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar
95-182 mm
Standardbolzen inklusive
5 x 35378
5 x 35381

KOMPATIBILITÄT
€ 1449.00

WECHSELFLANSCH FÜR POWER CLAMP™ - SPANNVORRICHTUNG

FP QUICK 6 P

EAK0315G28A



► BESCHREIBUNG

Lochkreisdurchmesser stufenlos verstellbar
95-182 mm
Standardbolzen inklusive
6 x 35380

► KOMPATIBILITÄT

► € 1692.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH 32052

4029774



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 24 mm - L 92 mm
Kugelbund, ungefedert

► KOMPATIBILITÄT

► € 114.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH 32052

4029775



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 24 mm - L 100 mm
Zentrierkegel, gefedert

► KOMPATIBILITÄT

► € 319.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH 32052

EAK0279G52A



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 24 mm - L 82.5 mm
Zentrierkegel

► KOMPATIBILITÄT

► € 106.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH FPM-I

ZENTRIERBOLZEN FÜR UNIVERSAL-WECHSELFLANSCH 32052

EAK0279G53A



► BESCHREIBUNG

1 Satz = 5 Stück
Ø 22 mm - L 70 mm
Zentrierkegel

► KOMPATIBILITÄT

► € 106.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFLANSCH FPM QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35377



► BESCHREIBUNG

1 Stück, stumpfer Konus
Gesamtlänge 80 mm - Ø 24.5 mm

► KOMPATIBILITÄT

► € 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFLANSCH FPM QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35378



► BESCHREIBUNG

1 Stück, Kugelbund
Gesamtlänge 90 mm - Ø 24.5 mm

► KOMPATIBILITÄT

► € 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFLANSCH FPM QUICK

BOLZENKOPF FÜR FP QUICK

35379



► BESCHREIBUNG

1 Stück; Gesamtlänge 80 mm - Ø 34 mm
Spezialbolzen für Range Rover + Land Rover

► KOMPATIBILITÄT

► € 22.00

ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFLANSCH FP QUICK
BOLZENKOPF FÜR FP QUICK
35380


BESCHREIBUNG

1 Stück, spitzer Konus
Gesamtlänge 100 mm - Ø 22.5 mm


KOMPATIBILITÄT
€ 22.00
ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFLANSCH FP QUICK
BOLZENKOPF FÜR FP QUICK
35381

BESCHREIBUNG

1 Stück, spitzer Konus
Gesamtlänge 100 mm - Ø 19 mm

KOMPATIBILITÄT
€ 22.00
ZENTRIERBOLZEN FÜR WECHSELFLANSCH FP QUICK
ZENTRIERBOLZEN AUDI FÜR WECHSELFLANSCH FP QUICK
EAK0375G88A

BESCHREIBUNG

Satz Zentrierbolzen, 6 Stück für Wechselflansch FP Quick

KOMPATIBILITÄT
€ 318.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR WECHSELFLANSCH
WANDTAFEL FÜR WECHSELFLANSCH
EAM0103G36A

BESCHREIBUNG

- Für bis zu 3 Wechselflansche und 3 Zentrierringe sowie Bolzen
- Wechselflansche sind nicht im Lieferumfang enthalten

KOMPATIBILITÄT
€ 136.00
UNIVERSALSPANNVORRICHTUNGEN PKW / LLKW
UNIVERSALSPANNVORRICHTUNG SCA
4025313

BESCHREIBUNG

Für geschlossene 3-, 4-, 5-Loch-Felgen;
Nur für Maschinen mit Power Clamp-Spannvorrichtung (P-Modelle)!
Für alle 3-, 4- und 5-Loch-Felgen, die über die Befestigungsbohrungen zentriert werden sollen. Lochkreise von Ø 95 - Ø 215 mm sind stufenlos und zentral einzustellen.

KOMPATIBILITÄT
€ 1269.00
UNIVERSALSPANNVORRICHTUNGEN PKW / LLKW
UNIVERSALSPANNVORRICHTUNG SCA-I
4026608

BESCHREIBUNG

Für geschlossene 3-, 4-, 5-Loch-Felgen;
Für Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch
Für alle 3-, 4- und 5-Loch-Felgen, die über die Befestigungsbohrungen zentriert werden sollen. Lochkreise von Ø 95 - Ø 215 mm sind stufenlos und zentral einzustellen.

KOMPATIBILITÄT
€ 1005.00
ZENTRIERRINGE UND ERGÄNZUNG FÜR UNIVERSALSPANNVORRICHTUNGEN SCA-I + SCA
SATZ ZENTRIERRINGE FÜR SCA
4029256

BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
- 30346 (55 mm Ring)
- 30360 (58 mm Ring)
- 30347 (60 mm Ring)
- 30371 (65 mm Ring)

KOMPATIBILITÄT
€ 306.00
ZENTRIERRINGE UND ERGÄNZUNG FÜR UNIVERSALSPANNVORRICHTUNGEN SCA-I + SCA
SATZ ZENTRIERRINGE FÜR SCA-I
4029239

BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
- 27250 (55 mm Ring)
- 27251 (57 mm Ring)
- 27252 (58 mm Ring)
- 27253 (60 mm Ring)
- 27254 (65 mm Ring)

KOMPATIBILITÄT
€ 382.00

ZENTRIERRINGE UND ERGÄNZUNG FÜR UNIVERSALSPANNVORRICHTUNGEN SCA-I + SCA

ZENTRIERMUTTER LANG

30379



BESCHREIBUNG

Für Peugeot 106 - 806 / Citroën
1 Stück

KOMPATIBILITÄT

► € 37.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

FELGENBREITENTASTER

4007580



BESCHREIBUNG

Für alle Pkw- und
Motorrad-Radauswuchtmaschinen

KOMPATIBILITÄT

► € 49.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

BW 3030A RADHEBER

EEWB910AEA



BESCHREIBUNG

- Automatisches Anheben des Rades bis zur zuvor gespeicherten Höhe der Hauptwelle
- Synchronisieren mit der Radspannvorrichtung und automatisches Anheben bzw. Absenken des Rades vor bzw. nach dem Spannvorgang
- Es ist kein Druckluftanschluss nötig

KOMPATIBILITÄT

Für B340P

► € 5160.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

BW 2010

EAK0306666A



BESCHREIBUNG

- Radheber für Räder bis 70 kg
- Für alle John Bean-Radauswuchtmaschinen


KOMPATIBILITÄT

► € 1303.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

HALTER FÜR SPANNMITTEL

4027370



BESCHREIBUNG

Satz bestehend aus 4 Haken für Wechselflansch /Konen etc.

KOMPATIBILITÄT


Für B9850 P, B9855 P, B9855-2 P und BFH 1000
Lieferumfang bei B9000, B9005, B9450, B9455, B9455-2, B9460, B9460 P, B9465, B9465 P, B9750, B9750 P, B9755, B9755 P, B9755-2, B9755-2 P sowie B100, B200, B300, B540, B400L, B500, B600, B800P, B1200P, B2000P

► € 42.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

HALTERUNG FÜR SPANNHÜLSE

EAK0330612A



BESCHREIBUNG

z. B. für Schnellspannmutter und Spannhülse für Power Clamp.

KOMPATIBILITÄT

Option für Serie B200S, B300, B340, B500, B600, B800, B1200

► € 64.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

WERKZEUGHALTER MAGNETISCH

EAK0317G96A



BESCHREIBUNG

Flexible Lösung, um kleine Werkzeuge bequem erreichbar zu haben - Für alle Radauswuchtmaschinen

KOMPATIBILITÄT

► € 57.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD

OPTILINE-KIT

EAK0279G54A



BESCHREIBUNG

Zum Zuordnen der Räder in der bestmöglichen Position am Fahrzeug, um Seitenzug zu vermeiden.

KOMPATIBILITÄT

BFH 2000 / plus / B2000P

► € 1324.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
SOFTWARE CLIENT FOR NETWORK PRINTING
EAK0317G52A

BESCHREIBUNG

"PC-Software „Netzwerk 2"" zu ermöglichen

- Datenfernmeldung
- Datensicherung
- Personalisierung von Jobberichten und
- Remote-Drucken"

KOMPATIBILITÄT
€ 427.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
4-PORT-USB-HUB
3-05409A

BESCHREIBUNG

4 USB-Anschlüsse statt einem Standard-USB-Anschluss.
Optionales Zubehör, das bei BFH 2000 / plus / B2000P über USB angeschlossen wird: OptiLine kit, RFV kit, Drucker und Software Client

KOMPATIBILITÄT
€ 132.00
ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH
UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME
4026397

BESCHREIBUNG

Für alle Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch

KOMPATIBILITÄT
€ 1341.00
ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH
NACHRÜSTSATZ
30417

BESCHREIBUNG

"Zum Spannen von Motorradrädern bis 21"" FelgenØ
- Standard bei allen Motorrad-Radaufnahmen ab 08.2004"

KOMPATIBILITÄT
€ 128.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
RUNOUT-FORCE-VECTURING™-KIT
EAK0279G55A
BESCHREIBUNG

Zur Messung der Radialkraftschwankungen, BFH 2000 / plus ab Softwareversion 4.4.8.
Inklusive Dongle und Konusringen A, B, C, E, G und K

KOMPATIBILITÄT

BFH 2000 / plus ab
Softwareversion 4.4.8

€ 5277.00
ALLGEMEINES ZUBEHÖR PKW UND MOTORRAD
RFV & OPTILINE & 4-PORT USB HUB KIT
EAK0306G65A
BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
- EAK0279G55A Auslauf-Force-Vectoring-Kit
- EAK0279G54A OptiLine-Kit und
- 3-05409A 4-Port-USB-Hub

KOMPATIBILITÄT

BFH 2000 / plus, / B2000P

€ 6583.00
ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH
GRIFF
26900

BESCHREIBUNG

Für Spannmutter der Motorrad-Radaufnahme 4026397 bei Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch.

KOMPATIBILITÄT
€ 83.00
ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH
KIT WELLE 14 MM
26774

BESCHREIBUNG

Zur Verwendung mit 4026397 bei Maschinen mit integriertem Flansch

KOMPATIBILITÄT
€ 451.00

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH

KIT WELLE 10 MM

4026412



► **BESCHREIBUNG**
Zur Verwendung mit 4026397

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 641.00**

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH

"KIT WELLE 3/4"

4026413




► **BESCHREIBUNG**
Für Harley Davidson
Zur Verwendung mit 4026397

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 502.00**

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH

ADAPTER FÜR HONDA-YAMAHA GTS 1000

4026417



► **BESCHREIBUNG**
Hinterrad-Einarmschwinge
Für alle Radauswuchtmaschinen mit integriertem Flansch

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 517.00**

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH

ADAPTER - 40 MM WELLE

4026420



► **BESCHREIBUNG**
Für Ducati & Triumph Hinterrad-Einarmschwinge
Zur Verwendung mit 4026397+4026413 - 40 mm Welle

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 245.00**

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINEN MIT POWER CLAMP™

UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHME "P"

4028063



► **BESCHREIBUNG**
Für alle Radauswuchtmaschinen mit Power Clamp

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 1341.00**

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINENMIT INTEGR. FLANSCH

NACHRÜSTSATZ

30417



► **BESCHREIBUNG**
"Zum Spannen von Motorradrädern bis 21"
FelgenØ
- Standard bei allen Motorrad-Radaufnahmen ab 08.2004"

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 128.00**

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINEN MIT POWER CLAMP™

KIT WELLE 10 MM

4028497



► **BESCHREIBUNG**
Bestehend aus:
Konusachse Ø 10-13,5 mm, Rändelmutter M10 x 1,25, Distanzbuchse, Konusdistanzbuchse
Für Klein- und Leichtkrafträder von Honda, Kawasaki.
Nur für Zentrierdurchmesser 10 - 12 mm verwenden.
Achse verbiegt sich stark bei schwereren Rädern.

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 361.00**

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINEN MIT POWER CLAMP™

"KIT WELLE 3/4" FÜR HARLEY DAVIDSON"

30372



► **BESCHREIBUNG**
"Bestehend aus: Spezialachse Ø 3/4", Rändelmutter, 2 x Aufsteckhülse mit Außen Ø 1"
Für Harley-Davidson"

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 390.00**

ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
GUMMISCHUTZ FÜR MOTORRAD-RADAUFNAHME
EAK0341G68A

BESCHREIBUNG

2 Gummischutze für Motorrad-Radaufnahme, für erhöhte Griffestigkeit. Zur Verwendung bei schweren Rädern, damit sie beim Drehen nicht durchrutschen. Geeignet für Motorrad-Radaufnahmen 4026397, 4024935 und 4028063

KOMPATIBILITÄT
€ 42.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
ADAPTERSATZ FÜR AUFNAHME
EAK0279G50A

BESCHREIBUNG

Für BMW-Motorradräder
Bestehend aus:
4 x Spezialschrauben
1 Innensechskantschlüssel
zur Verwendung bei 4026415

KOMPATIBILITÄT
€ 148.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
ADAPTER FÜR RADAUSWUCHTMASCHINEN ODER ZUBEHÖR MIT 14
4026219

BESCHREIBUNG

Für Suzuki, NTV, Guzzi V11
Für Radauswuchtmaschinen oder Zubehör mit 14 mm Welle; Ø 16 - Ø 45 mm (Satz = 2 Stück)

KOMPATIBILITÄT
€ 245.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
ZUSATZBUCHSE 25 MM
30363

BESCHREIBUNG

Für BMW K100 Vorderrad, Kawasaki
Verwendbar für Kugellager und Kegelrollenlager Ø 25 mm. Zur Radaufnahme sind zwei Buchsen notwendig.

KOMPATIBILITÄT
€ 60.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
AUFNAHME FÜR BMW-MOTORRADRÄDER
4026415

BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
1 Zentrierflansch
3 x Zentrierschrauben
1 Stiftschlüssel
Für BMW-Motorräder mit Hinterrad-Einarmschwinge

KOMPATIBILITÄT
€ 321.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
AUFNAHME FÜR BMW-MOTORRADRÄDER
4028853

BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
1 Grundaufnahme
1 Zentrierkonus
1 Andruckring
1 Innenschlüssel SW 6
Für Hinterräder der BMW-Motorräder K25 und F650CS
Achtung: Quickmutter muss vorhanden sein!

KOMPATIBILITÄT
€ 829.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
ADAPTER
4026293

BESCHREIBUNG

Für Vespa / Piaggio Hinterrad
Für Wellendurchmesser 14 mm

KOMPATIBILITÄT
€ 271.00
ERGÄNZUNGEN FÜR ALLE UNIVERSAL-MOTORRAD-RADAUFNAHMEN
ZUSATZBUCHSE 15 MM
30352

BESCHREIBUNG

Verwendbar für Kugellager und Kegelrollenlager Ø 15 mm. Zur Radaufnahme sind zwei Buchsen notwendig. Für BMW, Yamaha, Moto Guzzi

KOMPATIBILITÄT
€ 78.00

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINEN MIT POWER CLAMP™

KIT WELLE 10 MM

4028497



BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
Konusachse Ø 10-13,5 mm, Rändelmutter M10 x 1,25, Distanzbuchse, Konusdistanzbuchse
Für Klein- und Leichtkrafträder von Honda, Kawasaki.
Nur für Zentrierdurchmesser 10 - 12 mm verwenden.
Achse verbiegt sich stark bei schwereren Rädern.

► KOMPATIBILITÄT

► € 361.00

ZUBEHÖR ZUM AUSWUCHTEN VON MOTORRADRÄDERN - MASCHINEN MIT POWER CLAMP™

"KIT WELLE 3/4"" FÜR HARLEY DAVIDSON"

30372



BESCHREIBUNG

"Bestehend aus: Spezialachse Ø 3/4", Rändelmutter, 2 x Aufsteckhülse mit Außen Ø 1"
Für Harley-Davidson"

► KOMPATIBILITÄT

► € 390.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

SPANNMITTELPAKET LKW PROFI

4028764



BESCHREIBUNG

- 4-Arm Zentrierstern
- 5-Arm Zentrierstern
- 5 x Bolzen
- 5 x Rändelmuttern
Bolzenzentrieren von Lkw-Rädern mit Lochkreis 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225 / 8 x 275 / 8 x 285 mm

► KOMPATIBILITÄT

► € 1441.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

LKW-BOLZEN

30381



BESCHREIBUNG

(4 Stück) für Alcoa-Felgen für 4-Arm- und 5-Arm-Zentrierstern

► KOMPATIBILITÄT

► € 68.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

5-ARM-ZENTRIERSTERN

EAK0279G56A



BESCHREIBUNG

- 5-Arm Zentrierstern
- 5 x Bolzen
- 5 x Rändelmuttern
Bolzenzentrieren von Lkw-Rädern mit Lochkreis 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

► KOMPATIBILITÄT

► € 751.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

3-ARM-ZENTRIERSTERN

30380



BESCHREIBUNG

- 3-Arm Zentrierstern
- 3 x Bolzen
- 3 x Rändelmuttern
Bolzenzentrieren von Lkw-Rädern mit Lochkreis 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm
Verwendung von Lkw-Vorzentrierrieng 30616 wird empfohlen.

► KOMPATIBILITÄT

► € 510.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN

LKW-VORZENTRIERRING

30616



BESCHREIBUNG

"Für 202 mm MittenlochØ, zum Spannen der neuen LLkw-Felgen von 17,5" und 19,5" Durchmesser mit dem 3-Arm-Zentrierstern"

► KOMPATIBILITÄT

► € 199.00

ZENTRIERSPANNSÄTZE FÜR MITTENZENTRIERVORRICHTUNGEN

ZENTRIERSATZ MB SPRINTER / VW CRAFTER

35382



BESCHREIBUNG

Für LLkw MB Sprinter und VW Crafter, Lochkreisdurchmesser 6 x 130 mm

► KOMPATIBILITÄT

Für Pkw-+ Lkw-
Radauswuchtmaschinen
verwendbar

► € 540.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
LKW-FELGENBREITENTASTER
4009488

BESCHREIBUNG

Für Lkw-Räder. Lieferumfang
Lkw-Radauswuchtmaschinen

KOMPATIBILITÄT
€ 59.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
PKW-KONUSSATZ FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
4029066

BESCHREIBUNG

Bestehend aus:
- Zentrierkonus Ø 42-80 mm
- Zentrierkonus Ø 72-99 mm
- Zentrierkonus Ø 96-116 mm
- Drucktopf und Gummischutz

KOMPATIBILITÄT
€ 453.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
LKW-STANDARD-SPANNSATZ
4028713

BESCHREIBUNG

- Konus 198 - 225 mm
- Konus 270 - 286,5 mm

KOMPATIBILITÄT
€ 789.00
ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
PNEUMATISCHE LADEVORRICHTUNG FÜR MOTORISIERTE LKW-RADAUSWUCHTMASCHINE
4028401

BESCHREIBUNG

Bis zu 250 kg

KOMPATIBILITÄT
€ 1646.00
WERKZEUGE
UNIVERSAL-GEWICHTEZANGE
8-04250A

BESCHREIBUNG

Zum Einschlagen von Gewichten am
Felgenhorn.

KOMPATIBILITÄT
€ 108.00
WERKZEUGE
FEDERABHEBER
30376

BESCHREIBUNG

Maulweite 19,0 und 15,5 mm
Für Segmentgewichte mit getrennter Haltefeder.

KOMPATIBILITÄT
€ 101.00
WERKZEUGE
KLEBEGEWICHTE-ENTFERNER
4025573

BESCHREIBUNG

Zum mühelosen und felgenschonenden
Entfernen
von Klebegewichten

KOMPATIBILITÄT
€ 34.00
SERVICE-WERKZEUGE
PRÜFROTOR PKW / LKW
25406

BESCHREIBUNG

Zum Prüfen der Messgenauigkeit und zur
Justage
von Pkw-Radauswuchtmaschinen, inklusive
Justagestab und 4 mm Justiering

KOMPATIBILITÄT
€ 2514.00

SERVICE-WERKZEUGE

JUSTAGEWERKZEUG FÜR BERÜHRUNGSLOSEN SENSOR

4029755



► **BESCHREIBUNG**

Zur Justage des Ultraschallsensors von B9655 S, BFH 600 und B9855-2p

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 234.00

SERVICE-WERKZEUGE

DISTANZSTÜCK ZUM VORSPANNEN DER PIEZOGEBER

EAA0470G84A



► **BESCHREIBUNG**

Nur für Aluschwinger, ersetzt ab März 2018 EAM0117G93A und EAM0122G95A
Optimiert das mechanische Vorspannen der Piezogeber und garantiert dauerhafte Stabilität der Auswuchtgenauigkeit

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 577.00

SERVICE-WERKZEUGE

KALIBRIERUNGSADAPTER

EAG0100G88A



► **BESCHREIBUNG**

Zur Kalibrierung des Messarms bei Auswuchtmaschinen nur mit Alu-Schwingsystem. Ab 2010)

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 47.55

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

BATTERIEKABEL

27652



► **BESCHREIBUNG**

Batteriekabel

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 141.00

SERVICE-WERKZEUGE

LASERJUSTAGEWERKZEUG

EAA0362G16A



► **BESCHREIBUNG**

Zur Justage von Laser und Kameras bei BFH 2000 / plus

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 1815.00

SERVICE-WERKZEUGE

"KALIBRIERUNGSLEISTE"

25408



► **BESCHREIBUNG**

Zur Kalibrierung des Messarms

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 47.53

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

JUSTAGERING GEODYNA P

25424



► **BESCHREIBUNG**

Justagering geodyna p

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 42.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

STUFEN-KONUSRING

30356



► **BESCHREIBUNG**

Stufen-Konusring

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 65.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
FLÜGELMUTTER
30358

► **BESCHREIBUNG**
Flügelmutter



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 322.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
ADAPTER FÜR HONDA / YAMAHA MIT HINTERRAD-EINARMSCHWINGE
4026416

► **BESCHREIBUNG**
Adapter für Honda / Yamaha Mit Hinterrad-Einarmschwinge



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 517.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
MITTENZENTRIERVORRICHTUNG FÜR AUSWUCHTMASCHINEN
4027940

► **BESCHREIBUNG**
Mittenzentriervorrichtung für Auswuchtmaschinen



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 851.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
SPANNMITTELPAKET LKW PROFI NORDAMERIKA
4029000

► **BESCHREIBUNG**
Spannmittelpaket LKW Profi Nordamerika



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 1441.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
CD VIDEOANLEITUNG RADAUSWUCHTMASCHINEN
36375

► **BESCHREIBUNG**
CD Videoanleitung Radauswuchtmaschinen

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 51.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
ADAPTER FÜR APRILIA MIT HINTERRAD-EINARMSCHWINGE
4026418

► **BESCHREIBUNG**
Adapter für Aprilia Mit Hinterrad-Einarmschwinge



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 517.00

ZUBEHÖR FÜR LKW-RADAUSWUCHTMASCHINEN
PNEUMATISCHE LADEVORRICHTUNG FÜR MOTORISIERTE LKW-RADAUSWUCHTMASCHINE
4028401

► **BESCHREIBUNG**
Bis zu 250 kg



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 1646.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR
KIT WELLE 18 MM FÜR GBRM-STANDARDKIT
4029656

► **BESCHREIBUNG**
Kit Welle 18 mm für GBRM-Standardkit



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 502.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

KAMERAKONTROLLVORRICHTUNG (RADAUSWUCHTMASCHINE)

EAA0425G93A

► **BESCHREIBUNG**

Kamerakontrollvorrichtung
(Radauswuchtmaschine)



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 1675.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

SCHUTZ FÜR HINTERE KAMERAS

EAK0317G62A

► **BESCHREIBUNG**

Schutz für hintere Kameras



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 197.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

EXTERNER TRAFÖ

EAK0329G90A

► **BESCHREIBUNG**

Externer Trafo

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 385.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

EAK0390G26A

► **BESCHREIBUNG**

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 156.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

EXTERNER TRAFÖ

EAA0458G54A

► **BESCHREIBUNG**

Externer Trafo

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 467.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

UPGRADE-KIT FÜR FP QUICK P

EAK0329G10A

► **BESCHREIBUNG**

Upgrade-Kit für FP Quick P



► **KOMPATIBILITÄT**

► € 575.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

EAK0390G07A

► **BESCHREIBUNG**

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 388.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

ZENTRIERKONUS Ø 42-80 M

EAM0122G74A

► **BESCHREIBUNG**

Für Felgen mit Nabendurchbruch Ø 43-79 mm

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 88.00

AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Machine Accessory Ref. N°	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	-
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	•	•
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-	-	-	-	-
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
Rim width callipers 4007580	*	•	*/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	•
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	*	•	•
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•
3-arm centring star kit 30380														•	•
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•
Truck rim width callipers 4009488														*	*

• Can be used

* Is part of standard equipment

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
AMG See MERCEDES-BENZ			
ACURA			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
ALFA ROMEO			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
ASTON MARTIN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A
AUDI			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange VAG	Tapered ring I	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange VAG	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
AUSTIN-HEALEY			
	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A
BMW			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
BMW ALPINA Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
BENTLEY Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
BUGATTI See VOLKSWAGEN			
BUICK Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
CADILLAC Tapered ring A Tapered ring F	Tapered ring A Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26445 26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
CHEVROLET / GEO Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring A Tapered ring D Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	26445 26448 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028202 4028203 4028264 4028271 4028265 4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
--	----------------------------------	--	----------

Stud-hole flange recommendation refers to series **FP or US alternatively!**
Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.

CHRYSLER

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266

CITROEN (PSA)

Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	Centring ring set for SCA	4029256
		Light-truck wheels only:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

DACIA

See RENAULT

DAEWOO

Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

DAIHATSU

Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
DODGE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
EAGLE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
FERRARI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
FIAT			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		Light-truck wheels only:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
FORD			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Light-truck wheels only:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GAZ			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
GEO			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
GMC			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
GM HOLDEN			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
HONDA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
HUMMER	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 6-8		4028198 4028266
HYUNDAI Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring H	Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring D Tapered ring E Tapered ring H	26448 26449 26452 4028198 4028201 4028202 4028204 4028264 4028271 4028265 4028266
INFINITI Tapered ring E	Tapered ring E Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8		26449 4028198 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266
ISUZU Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring H	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8 Light-truck wheels only: Centring cone Spacer ring	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring F Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26445 26446 26450 26452 4028198 4028200 4028201 4028203 4028264 4028271 4028266 24936 24937
JAGUAR Tapered ring B Tapered ring C	Tapered ring B Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26446 26447 4028200 4028271 4028265
JEEP Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	Tapered ring C Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 6-8	26447 4028199 4028201 4028203 4028271 4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
KIA			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LADA			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
LAMBORGHINI			
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
LANCIA			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
LAND ROVER			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
LEXUS			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
LINCOLN			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
LOTUS			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MASERATI			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAYBACH			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MAZDA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
MERCEDES-BENZ			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
		Light-truck wheels only:	
		Stud-hole flange FP 5.3	4028202
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 5.2	4028265
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
		Centring kit MB Sprinter	35382
		Centring kit MB Sprinter	35383

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
MERCURY			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
MG			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 4		4028264
MINI			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	BMW 2013+ kit		EAK0306G43A
MITSUBISHI			
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
		Light-truck wheels only:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
MORGAN			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
MOSKWITSCH			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
NISSAN			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
OLDSMOBILE			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
OPEL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
PEUGEOT (PSA)			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
PLYMOUTH			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PONTIAC			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PORSCHE			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
PROTON			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
RENAULT			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
	Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm		EAK0279G35A
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	For closed rims:		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		For light-truck wheels:	
		Flange	H6411424
		Centring ring Ø 142 mm	4028858

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
ROLLS-ROYCE			
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
NAC MG (former ROVER)			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
SAAB			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
SATURN			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
SEAT			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
SKODA			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Tapered ring MB2		30669
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
SMART			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 4		4028264
SSANGYONG			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 6-8		4028266

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
SUBARU			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
SUZUKI			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
TOYOTA			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
		For light-truck wheels:	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
TRABANT			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
TVR			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
VAUXHALL			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series FP or US alternatively! Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
VOLKSWAGEN			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	Tapered ring MB2	30669
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	For vans:		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
	Centring kit VW Crafter		35382
	Centring kit VW Crafter		35383
VOLVO			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
WARTBURG			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

PINSEL

1419



BESCHREIBUNG

Zum Bestreichen von Reifen und Felge

KOMPATIBILITÄT

Alle

€ 11.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

HALTER FÜR MONTAGEPASTENBEHÄLTER (5 KG)

4025460



BESCHREIBUNG

5 kg

KOMPATIBILITÄT

Standard bei allen Pkw-Reifenmontiermaschinen außer T1300 und T5300/T5305

€ 83.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

MAGNETHALTER FÜR MONTAGEPASTENBEHÄLTER

EAK0317G95A



BESCHREIBUNG

Flexible Lösung zum Anbringen des Montagepastenbehälters in der bequemsten Position - Für alle Reifenmontiermaschinen

KOMPATIBILITÄT

€ 180.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

WERKZEUGHALTER MAGNETISCH

EAK0317G96A



BESCHREIBUNG

Flexible Lösung, um kleine Werkzeuge bequem erreichbar zu haben - Für alle Reifenmontiermaschinen

KOMPATIBILITÄT

€ 57.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

ROLLENBRETT

4026290



BESCHREIBUNG

Rollenbrett

KOMPATIBILITÄT

T1000-20, T3000-20 / 2-speed, T3000-22 / BS
+ Serie T3000-22 2-speed, T4500, T4500-24,
T5000-24 AT, T6000; Lieferumfang bei T5000-24 / BS

€ 361.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

ABDRÜCKSCHAUFEL FÜR OFF-ROAD-RÄDER

4028111



BESCHREIBUNG

Verlängerte Schaufel, aufsteckbar auf Standardschaufel

KOMPATIBILITÄT

€ 106.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR ABDRÜCKSCHAUFEL

26582



BESCHREIBUNG

Zur schonenden Bearbeitung von Leichtmetallfelgen.

KOMPATIBILITÄT

Standard bei wdk-zertifizierten Modellen und Modellen mit PROspeed-Technik

€ 11.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR ABDRÜCKSCHAUFEL

31765



BESCHREIBUNG

Zur schonenden Bearbeitung von LM-Felgen

KOMPATIBILITÄT

für vor 2004 hergestellte Pkw-Reifenmontiermaschinen mit Abdrückschaufeln ohne Bohrung

€ 17.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

MONTIEREISEN WAVE PLUS

34415



BESCHREIBUNG

Montiereisen vom wdk zertifiziert;
Alternative zur früheren Montiereisen kurz 1418,
Montiereisen ALU 30660 und Montiereisen
WAVE
25946

KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang aller Pkw-
Reifenmontiermaschinen

► € 63.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

KUNSTSTOFFSCHUTZ

24180



BESCHREIBUNG

Für Montiereisen 1418 und 25946

KOMPATIBILITÄT

► € 11.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-REIFENSCHUTZ

EAA0481G31A



BESCHREIBUNG

Zum Schutz von Runflat-Reifen bei Montage auf
Stahlfelgen
Set of 3

KOMPATIBILITÄT

► € 56.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-REIFENSCHUTZ

EAA0408G33A



BESCHREIBUNG

Für Reifen mit Notlaufeigenschaften bei
Montage
auf Stahlfelgen
Für Pkw-Reifenmontiermaschinen (1 Stück)
Lieferumfang Plus-Kit

KOMPATIBILITÄT

► € 51.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

KUNSTSTOFFSCHUTZ

EAC0115G06A



BESCHREIBUNG

Für Montiereisen WAVE Plus 34415

KOMPATIBILITÄT

► € 11.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-FELGENSCHUTZ

4026853



BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen, insbesondere auf
Niederquerschnittsreifen, aufsteckbar, 1 Satz =
3 Stück

KOMPATIBILITÄT

► € 22.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFF-FELGENSCHUTZ, KURZ

EAA0481G34A



BESCHREIBUNG

Mit Montageanschlag
1 Satz = 3 Stück

KOMPATIBILITÄT

► € 82.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERHALTER

4003444



BESCHREIBUNG

Montagehilfe zum Montieren des oberen
Wulstes,
insbesondere bei Niederquerschnittreifen und
Pkw-Reifen mit harten Seitenwänden

KOMPATIBILITÄT

► € 121.00

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTKLEMMER

4031295



► **BESCHREIBUNG**

Montagehilfe zum Montieren des oberen Wulstes, insbesondere bei Niederquerschnittreifen und Pkw-Reifen mit harten Seitenwänden

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 137.00**

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERDRÜCKER

4025966



► **BESCHREIBUNG**

Zum Anbau an den Montagekopf, für alle ab Juli 2002 hergestellten Maschinen (Seriennummer beginnt mit 0702)


► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 102.00**

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERHALTER SMART BEAD SPACER

EAA0377G23A



► **BESCHREIBUNG**

Für MH 320 pro; hält den Wulst während der Reifenmontage an sechs Stellen im Tiefbett der Felge (Lieferumfang Plus-Kit)

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 100.00**

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MONTAGEWERKZEUG

EAA0393G89A



► **BESCHREIBUNG**

Montagewerkzeug zur leichteren Bearbeitung von Runflat-Reifen

► **KOMPATIBILITÄT**

Für Quadriga 1000 / BB
Für Serie T7300 2S, Centaur,
T7700 2S
und T7800 2S nur in Verbindung
mit Adapter
EAA0426G34A

► **€ 550.00**

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

EAA0470G38A

EAA0426G34A



► **BESCHREIBUNG**

Bearbeitung von Runflat-Reifen EAA0393G89A

► **KOMPATIBILITÄT**

Für Serie T7300 2S, Centaur,
T7700 2S und
T7800 2S

► **€ 85.00**

VERSCHIEDENE MONTAGEHILFEN FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

VERLÄNGERUNG FÜR EXTRABREITE RÄDER

4024098



► **BESCHREIBUNG**

Verlängerung für verstellbaren Abdrücker
von T5320/T5325 2S, T5340/5345 2S, T5540/
T5545 2S

► **KOMPATIBILITÄT**

T5320/T5325 2S, T5340/5345 2S,
T5540/T5545 2S

► **€ 187.00**

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

VERSTÄRKTER MONTAGEKOPF

4029196



► **BESCHREIBUNG**

Seit 04.2011 Standard bei T500, T1000-20,
T3000-20, Serie T3000-22, T4500, T4500-24,
T5000-24, T6000 und bei der neuen Generation
2015: T1300, T5300, T5320/T5325 2S, T5340/
T5345 2S, T5540/T5545 2S und T7300 2S

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 289.00**

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFMONTAGEKOPF

4024784



► **BESCHREIBUNG**

Für T500, T1000-20, Serie T3000-20, Serie
T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24, T6000,
T1300 bis T5540 2S und Serie T7300 2S

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 165.00**

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MONTAGEKOPF
4029338

BESCHREIBUNG

Für Räder mit überhöhten Speichen z.B. von VW, Audi, Ford oder Peugeot;

KOMPATIBILITÄT

Für T500, T1000-20, Serie T3000-20, Serie T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24, T6000, T1300 bis T5540 2S und Serie T7300 2S

€ 289.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFMONTAGEKOPF
4027646

BESCHREIBUNG

Mit Halterung, für Räder mit überhöhten Speichen z.B. von VW, Audi, Ford oder Peugeot

KOMPATIBILITÄT

Für T500, T1000-20, Serie T3000-20, Serie T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24, T6000, T1300 bis T5540 2S und Serie T7300 2S

€ 175.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
4029892

BESCHREIBUNG

Ohne Montagekopf, zum schnellen Umrüsten aller Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfe von Snap-on Pkw-Reifenmontiermaschinen ohne zusätzliches Werkzeug

KOMPATIBILITÄT
€ 237.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
4028228

BESCHREIBUNG

Inkl. Kunststoffmontagekopf zum schnellen Umrüsten von Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfen ohne zusätzliches Werkzeug

KOMPATIBILITÄT

T1300 bis T5540 und T7300

€ 280.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
4028229

BESCHREIBUNG

Inkl. Kunststoffmontagekopf für Räder mit überhöhten Speichen z.B. von VW, Audi, Ford oder Peugeot; zum schnellen Umrüsten von Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfen ohne zusätzliches Werkzeug

KOMPATIBILITÄT

T1300 bis T5540 und T7300

€ 303.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
"+4" SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
4028629

BESCHREIBUNG

"Inkl. Stahlmontagekopf zum schnellen Umrüsten von Stahl-, Kunststoff- und Motorradmontageköpfen ohne zusätzliches Werkzeug, für Maschinen mit den "+4" verschiebbaren Spannklaue"

KOMPATIBILITÄT

T4500-24, T5000-24 und T6000; T5340/ T5345, T5540/T5545 und T7300

€ 323.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MONTAGEKOPFADAPTER FÜR SCHNELLWECHSELVORRICHTUNG
4028884

BESCHREIBUNG

Zur Verwendung bei Kunden, die bereits eine Schnellwechsellvorrichtung haben und noch einen weiteren Montagekopf einsetzen möchten

KOMPATIBILITÄT
€ 68.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
STANGE MIT SCHEIBE
EAA0426641A

BESCHREIBUNG

Scheibe mit Verlängerung, um die Standardscheibe EAA0350G39A für Niederquerschnittreifen in ausreichenden Abstand zum Montagekopf zu bringen

KOMPATIBILITÄT
€ 207.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERDRÜCKER, ROLLE MIT VERLÄNGERUNG

EAA0440G54A



BESCHREIBUNG

Rolle mit Verlängerung, um die Standardrolle EAA-0332G30A für Niederquerschnittreifen in ausreichenden Abstand zum Montagekopf zu bringen

KOMPATIBILITÄT

€ 51.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF

4030319



BESCHREIBUNG

5 Satz K'stofffelgenschutze, bestehend aus 5 Felgenschutze, 5 Schutze hinten, 2 Innensechskantschrauben; für otorradmontagekopf 4013706.

KOMPATIBILITÄT

€ 36.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF

EAK0317G35A



BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Montagekopf EAA0392G68A, bestehend aus 5 Schutzen vorne, 5 Schutzen hinten, 2 Innensechskantschrauben

KOMPATIBILITÄT

€ 36.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

STAHLROLLE FÜR MONTAGEKOPF

EAA0376G54A



BESCHREIBUNG

Satz mit 3 Stahlrollen und Schrauben für die Montageköpfe 4029196 und 4013706

KOMPATIBILITÄT

€ 30.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF

EAA0372G24A



BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Pkw- und Motorradmontageköpfe 4029196, 4029337 und 4013706, bestehend aus 5 Felgenschutzen, 10 Schutzen hinten, 2 Motorradfelgenschutzen, 2 Innensechskantschrauben, 2 Passkerbstiften

KOMPATIBILITÄT

€ 51.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF

4030767

BESCHREIBUNG

Satz Kunststofffelgenschutze für Montagekopf 4029338, bestehend aus 4 Kunststofffelgenschutzen + 2 Gewindestiften

KOMPATIBILITÄT

€ 46.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF

EAK0315G48A

BESCHREIBUNG

Satz mit 5 Kunststofffelgenschutzen für Montagekopf 4029196

KOMPATIBILITÄT

€ 28.46

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR AUTOMATISCHEN MONTAGEKOPF

4030887



BESCHREIBUNG

Satz = 10 Stück 34812 und 10 Stück EAC0102G90A und Schrauben

KOMPATIBILITÄT

€ 51.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHUTZ OBEN FÜR POWERMONT WERKZEUG

EAK0341G32A



BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück EAC0126G25A
Lieferumfang der Serie T7700 et T7800 2S Ab März 2019 oder für upgegradete Maschinen mit dem neuen verstärkten Werkzeug EAM0161G88A

KOMPATIBILITÄT

€ 42.00

MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHUTZ UNTEN FÜR POWERMONT WERKZEUG

EAK0330G58A



BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück EAM0068G23A
Lieferumfang der Serie T7700 + T7800

KOMPATIBILITÄT

€ 24.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

4027870



BESCHREIBUNG

Für T500 / BS und T900
Zum schonenden Spannen von Alufelgen
1 Satz = 4 Stück

KOMPATIBILITÄT

€ 51.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

15115



BESCHREIBUNG

"Für 20"" Spannteller mit exzentrisch angeordneten Spannklauen
Zum schonenden Spannen von Alufelgen
1 Stück, 4 Stück erforderlich"

KOMPATIBILITÄT

Für Serie T1000-20 + T3000-20 vor 17.05.2010,
T1000-20 BS + T3000-20 BS vor 07.06.2010, für T4500

€ 16.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN - VORNE

4030646



BESCHREIBUNG

"Für 20"" + 22"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Spannklauen
Zum schonenden Spannen von Alufelgen
1 Satz = 4 Stück"

KOMPATIBILITÄT

€ 51.00

Für Serie T1000-20 + T3000-20 ab 17.05.2010,
T1000-20 BS + T3000-20 BS ab 07.06.2010,
T3000-20 2-speed / BS, T3000-22 / BS, T1300,
T5300; Lieferumfang bei Serie T3000-22 2-speed, T5320/T5325

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN - VORNE + HINTEN

4030647



BESCHREIBUNG

"Für 20"" + 22"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Spannklauen
Zum schonenden Spannen von Alufelgen
1 Satz = 4 vordere + 4 hintere Schutze"

KOMPATIBILITÄT

Für Serie T1000-20 + T3000-20 ab 17.05.2010,
T1000-20 BS + T3000-20 BS ab 07.06.2010,
T3000-20 2-speed / BS, Serie T3000-22 / BS,
T3000-22 2-speed / BS, T5320/T5325 2S

€ 83.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

4027908

BESCHREIBUNG

"Für 24"" + 26"" Spannteller mit exzentrisch angeordneten Schiebespannklauen.
Zum schonenden Spannen von Alufelgen,
1 Satz = 4 Stück"

KOMPATIBILITÄT

€ 51.00

Für T4500-24, T5000-24, T6000 und AT-Upgrade bis 01.2014; T6000

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN

4027645



BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannklauen.
1 Satz = 4 Stück"

KOMPATIBILITÄT

Für T4500-24 & T5000-24 mit Invertiertechnik ab 11.2013, alle T5000-24 AT

€ 51.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR SPANNKLAUEN - VORNE + HINTEN

EAK0317G12A



► BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannklauen mit abgerundetem Profil. Zum schonenden Spannen von Alufelgen. Für die neuen zentrisch angeordneten Schiebespannklauen mit abgerundetem Profil. 1 Satz = 4 Stück"

► KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei T5340/T5345 2S und T5540/T5545 2S seit 2015. T6000 von 12.2022

► € 51.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"6"" ZUSATZSPANNKLAUEN"

402944B



► BESCHREIBUNG

"Für einen um 6"" größeren Außenspannbereich 1 Satz = 4 Stück"

► KOMPATIBILITÄT

T500 / BS und T900

► € 463.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"4"" ZUSATZSPANNKLAUEN FÜR SCHIEBESPANNKLAUEN"

4029455



► BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannklauen. Zur Vergrößerung des Außenspannbereiches um 4"" bei gleichzeitiger Verringerung der max. Felgenbreite um ca. 1,5"". 1 Satz = 4 Stück"

► KOMPATIBILITÄT

Für T4500-24 und T5000-24 mit Invertiertechnik ab 11.2013, alle T5000-24 AT; T5340/T5345 2S, T5540/T5545 2S und T6000 von 12.2022.

► € 440.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"ZUSATZSPANNKLAUEN FÜR LLKW-RÄDER 17,5""

4027631



► BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit exzentrisch angeordneten Schiebespannklauen. 1 Satz = 4 Stück"

► KOMPATIBILITÄT

Für T4500-24, T5000-24 und AT-Upgrade bis 01.2014; T6000

► € 731.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

SCHUTZ FÜR ALUFELGEN - VORNE

EAK0329G86A

► BESCHREIBUNG

Für zentrische Schiebespannklauen mit neuem abgerundeten Profil bei PROspeed-Reifenmontiermaschinen

► KOMPATIBILITÄT

PROspeed-Reifenmontiermaschinen

► € 35.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"6"" ZUSATZSPANNKLAUEN"

4030649



► BESCHREIBUNG

"Für 20"" + 22"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Spannklauen Für einen um 6"" größeren Außenspannbereich 1 Satz = 4 Stück"

► KOMPATIBILITÄT

Für Serie T1000-20 + T3000-20 ab 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS ab 07.06.2010; T3000-20 2-speed / BS, Serie T3000-22 / BS & T3000-22 2-speed; T1300, T5300/T5305 und T5320/T5325 2S

► € 463.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"ZUSATZSPANNKLAUEN FÜR LLKW-RÄDER 17,5""

4030651



► BESCHREIBUNG

"Für 20"" + 22"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Spannklauen 1 Satz = 4 Stück"

► KOMPATIBILITÄT

Für Serie T1000-20 + T3000-20 ab 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS ab 07.06.2010, T3000-20 2-speed / BS, Serie T3000-22 / BS & T3000-22 2-speed; T1300, T5300/T5305, T530/T5325 2S

► € 594.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER

"ZUSATZSPANNKLAUEN FÜR LLKW-RÄDER 17,5""

4027629




► BESCHREIBUNG

"Für 24"" Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebespannklauen. 1 Satz = 4 Stück"

► KOMPATIBILITÄT

Für T4500-24 und T5000-24 mit Invertiertechnik ab 11.2013, alle T5000-24 AT, T5340/T5345 2S und T5540/T5545 2S

► € 730.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
EASYCLAMP II
EAA0377698A

BESCHREIBUNG

"Universal-Spannklauenadapter
Kombinierter Spannklauensatz für Kart-, Roller-,
Motorrad- und LLkw-Räder, Spannbereich
5-23""
Mit stabiler Gummiauflage zum Spannen von
Leichtmetallfelgen von innen.
Für Pkw-Montiermaschinen mit vier zentrischen
Spannklauen."

KOMPATIBILITÄT

T1000-20, T3000-20, T3000-20
2-speed ab 17.05.2010; T1000-20 BS,
T3000-20
BS, T3000-20 2-speed BS ab
07.06.2010; T3000-
22 / BS + Serie T3000-22 2-speed / BS;
Serie T1300, T5300, T5320 2S

€ 1017.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
MOTORRAD-RADMONTAGEKOPF-BAUSATZ
4013706

BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten für alle von Snap-on in
Correggio hergestellten Reifenmontiergeräte.

KOMPATIBILITÄT
€ 289.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF
EAK0315648A
BESCHREIBUNG

Satz mit 5 Kunststofffelgenschutzen für
Montagekopf 4029196

KOMPATIBILITÄT
€ 28.46
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
"ZUSATZSPANNKLAUEN ATV (8'")"
4029448

BESCHREIBUNG

1 Satz = 4 Stück

KOMPATIBILITÄT

Für T500 / BS und T900

€ 497.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
KUNSTSTOFFKLAUENSCHUTZ FÜR EASYCLAMP II
EAK0317634A

BESCHREIBUNG

Bestehend aus 2 x 8 Kunststoffklauenschutzen
für easyclamp II (2 Satz Verschleißteile; für jede
easyclamp-Klaue sind 2 Schutze erforderlich).

KOMPATIBILITÄT
€ 88.00
MONTAGEKÖPFE UND ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF
4030319

BESCHREIBUNG

5 Satz K'stofffelgenschutze, bestehend
aus 5 Felgenschutze, 5 Schutze hinten,
2 Innensechskantschrauben; für
otorradmontagekopf 4013706.

KOMPATIBILITÄT
€ 36.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR MONTAGEKOPF
4030668

BESCHREIBUNG

5 Satz Kunststoffschutze für Montagekopf
4029337, bestehend aus 5 Schutzen
hinten, 5 Motorradfelgenschutzen, 2
Innensechskantschrauben

KOMPATIBILITÄT
€ 58.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
"8'" ZUSATZSPANNKLAUEN"
EAA0410687A

BESCHREIBUNG

Für 20" + 22" Spannsteller mit zentrisch
angeordneten Spannklauen
Neue Form auch für Spezialfelgen;
1 Satz= 4 Stück

KOMPATIBILITÄT

Für Serie T1000-20 + T3000-20 ab
17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20
BS ab 07.06.2010, T3000-20 2-speed,
T1300, T5300/T5305, T5320/T5325 2S

€ 497.00

MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
ZUSATZSPANNKLAUE FÜR MOTORRADRÄDER
4015099

BESCHREIBUNG


Für 20" Spannteller mit exzentrisch angeordneten Spannklaue
1 Stück, 4 Stück erforderlich

KOMPATIBILITÄT

Für Serie T1000-20 + T3000-20 vor 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS vor 07.06.2010, für T4500

€ 137.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
SATZ UNIVERSELLE 8" MOTORRAD-ZUSATZSPANNKLAUEN
EAK0375G48A
BESCHREIBUNG


Für Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebepannklauen (4 Zusatzspannklauen EAA0534G81A)

KOMPATIBILITÄT
€ 662.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
EASYCLAMP II
EAA0377G98A

BESCHREIBUNG

"Universal-Spannklauenadapter. Kombierter Spannklauenadapter für Kart-, Roller-, Motorrad- und Lkw-Räder, Spannbereich 5-23". Mit stabiler Gummiauflage zum Spannen von Leichtmetallfelgen von innen. Für Pkw-Montiermaschinen mit vier zentrischen Spannklaue."

KOMPATIBILITÄT

T1000-20, T3000-20, T3000-20 2-speed ab 17.05.2010; T1000-20 BS, T3000-20 BS, T3000-20 2-speed BS ab 07.06.2010; T3000-22 / BS + Serie T3000-22 2-speed / BS; Serie T1300, T5300, T5320 2S

€ 1017.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
ZUSATZABDRÜCKSCHAUPEL
4008755

BESCHREIBUNG

Für Motorräder und kleine Pkw-Räder

KOMPATIBILITÄT
€ 83.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
SATZ UNIVERSELLE MOTORRAD-ZUSATZSPANNKLAUEN
EAK0375G47A
BESCHREIBUNG

Satz universelle Motorrad-Zusatzspannklauen für Spannteller mit zentrisch angeordneten Spannklaue (4 Zusatzspannklauen EAA0534G80A)

KOMPATIBILITÄT
€ 361.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
SATZ UNIVERSELLE 26" MOTORRAD-ZUSATZSPANNKLAUEN
EAK0375G40A
BESCHREIBUNG

Für Spannteller mit zentrisch angeordneten Schiebepannklauen (4 Zusatzspannklauen EAA0535G18A)

KOMPATIBILITÄT
€ 662.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
KUNSTSTOFFKLAUENSCHUTZ FÜR EASYCLAMP II
EAK0317G34A

BESCHREIBUNG

Bestehend aus 2 x 8 Kunststoffklauenschutzen für easyclamp II (2 Satz Verschleißteile; für jede easyclamp-Klaue sind 2 Schutze erforderlich).

KOMPATIBILITÄT
€ 88.00
MOTORRAD-ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
AUFSTECKSCHUH
4029113

BESCHREIBUNG

Zum Abdrücken von schmalen Motorradund Pkw-Reifen.

KOMPATIBILITÄT
€ 233.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPANNMITTELSATZ FÜR GESCHLOSSENE FELGEN

EAA0410G88A



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen geschlossener Felgen, inkl. Kompaktspannvorrichtung.

► KOMPATIBILITÄT

T7300 2S / T7800 2S

► € 1392.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

GEWINDEWELLE

EAA0410G89A



► BESCHREIBUNG

Für 4030515 (Spannmittelsatz für geschlossene Felgen) in Verbindung mit dem Spannsystem quickLOK.

► KOMPATIBILITÄT

T7300 2S / T7800 2S

► € 213.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BOLZEN

EAA0363G30A



► BESCHREIBUNG

Zur Aufnahme von Rädern für AUDI Q5 und Q7 in Verbindung mit Spannmittelsatz 4030515 / 4031036; Kugelbunddurchmesser 28 mm; 1 Satz = 5 Stück

► KOMPATIBILITÄT

Serie Pegasus 200, T7300 2S, Centaur, T7700 2S, T7800 2S, Quadriga 1000

► € 398.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

LLKW-SATZ

4030486



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen von LLkw-Rädern

► KOMPATIBILITÄT

Serie Pegasus 200 / T7300 2S / T7700 2S / T7800 2S

► € 874.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPANNMITTELSATZ FÜR GESCHLOSSENE FELGEN

4030515



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen geschlossener Felgen, inkl. Kompaktspannvorrichtung, für Pegasus 200 / BS.

► KOMPATIBILITÄT

Serie Centaur / T7700 2S; Serie T7300 2S / T7800 2S nur in Verbindung mit EAA0410G89A

► € 1262.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPANNMITTELSATZ FÜR GESCHLOSSENE FELGEN

4031036



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen geschlossener Felgen, inkl. Kompaktspannvorrichtung.

► KOMPATIBILITÄT

Quadriga 1000 / BB

► € 1392.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BOLZEN

EAA0363G40A



► BESCHREIBUNG

Zur Aufnahme von Rädern für AUDI A7 und A8 in Verbindung mit Spannmittelsatz 4030515 / 4031036; Kugelbunddurchmesser 25,6 mm; 1 Satz = 5 Stück

► KOMPATIBILITÄT

Serie Pegasus 200, T7300 2S, Centaur, T7700 2S, T7800 2S, Quadriga 1000

► € 398.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

LLKW-SATZ

4031033



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen von LLkw-Rädern

► KOMPATIBILITÄT

Quadriga 1000 / BB

► € 659.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

REVERSE-MOUNTING-KIT

4031245



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen umgekehrt zu montierender Räder

► KOMPATIBILITÄT

Serie Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S

► € 1088.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BOLZEN

EAA0364G48A



► BESCHREIBUNG

Länge 110 mm
5 x Bolzen mit Zylinderbund
5 x Bolzen mit Konusbund
Für Reverse-Mounting-Kit 4031245 / 4031040

► KOMPATIBILITÄT

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

► € 422.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BOLZEN

EAA0384G83A



► BESCHREIBUNG

Zur Aufnahme von Rädern für Land Rover Defender in Verbindung mit Reverse-Mounting-Kit 4031245 / 4031040
5 Bolzen mit Konusbund Gesamtlänge 100 mm, Konusbunddurchmesser 36 mm

► KOMPATIBILITÄT

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

► € 453.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

MB-SPANNSATZ

EAK0330G20A

► BESCHREIBUNG

Für Standard- und revers zu montierende Räder, bestehend aus:
- Satz mit 5 Bolzen mit Konusbund Gesamtlänge 100 mm, Best.-Nr. EAM0147G39A
- MB-Flansch mit 5 Bolzen - Durchm. 112 mm + 120 mm, Best.-Nr. EAM0091G90A
- Adapter, Best.-Nr. EAM0103G97A

► KOMPATIBILITÄT

T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S
Option für Serie T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S

► € 1229.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

REVERSE MOUNTED WHEEL KIT

4031040



► BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen umgekehrt zu montierender Räder

► KOMPATIBILITÄT

Quadriga 1000 / BB

► € 1101.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BOLZEN

EAA0440G50A



► BESCHREIBUNG

Für Reverse-Mounting-Kit 4031245 / 4031040
5 Bolzen mit Zylinderbund, 19 mm Durchmesser
Länge 110 mm

► KOMPATIBILITÄT

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

► € 213.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

BMW-SPANNSATZ

EAA0392G80A



► BESCHREIBUNG

Für Standard- und revers zu montierende Räder, bestehend aus:
- Satz mit 5 Bolzen mit Konusbund Gesamtlänge 110 mm, Best.-Nr. EAM0076G53A
- Satz mit 5 Bolzen mit Zylinderbund Gesamtlänge 80 mm, Best.-Nr. EAM0122G27A
- BMW-Flansch mit 5 Bolzen - Durchm. 112 mm + 120 mm
Best.-Nr. EAM0091G90A
- MINI-Flansch mit 4 Bolzen - Durchm. 100 mm, Best.-Nr. EAM0103G97A
- Adapter, Best.-Nr. EAM0103G97A

► € 1296.00

► KOMPATIBILITÄT

Für T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S
Option für Serie T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KONUSSATZ 64 MM

EAK0317G75A



► BESCHREIBUNG

Zentrierkonen, Ø 64 mm, zum Aufspannen des Rades.
1 Satz = 5 Kunststoffkonen

► KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie T7300 2S und Centaur; Lieferumfang bei Serie T7700 2S und T7800 2S

► € 46.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KONUSSATZ 75 MM
EAK0317G76A

BESCHREIBUNG

Zentrierkonen, Ø 75 mm, zum Aufspannen des Rades.
1 Satz = 5 Kunststoffkonen

KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie T7300 2S und Centaur; Lieferumfang bei Serie T7700 2S und T7800 2S

€ 52.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KONUSSATZ 145 MM
EAK0317G78A

BESCHREIBUNG

Zentrierkonen, Ø 145 mm, zum Aufspannen des Rades.
1 Satz = 5 Kunststoffkonen

KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie T7300 2S und Centaur; Lieferumfang bei Serie T7700 2S und T7800 2S

€ 115.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KONUSSATZ 42-85 MM
EAA0373G84A

BESCHREIBUNG

Bestehend aus einem Stahlkonus zum Zentrieren von Stahl- / Alufelgen und 5 Kunststoffschutzen nur zur Verwendung bei Alufelgen.

KOMPATIBILITÄT

Quadriga 1000

€ 125.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KUNSTSTOFFSCHUTZE 85 MM
EAK0317G33A

BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück

KOMPATIBILITÄT

Für Centaur and Quadriga 1000

€ 36.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KONUSSATZ 126 MM
EAK0317G77A

BESCHREIBUNG

Zentrierkonen, Ø 126 mm, zum Aufspannen des Rades.
1 Satz = 5 Kunststoffkonen

KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie T7300 2S und Centaur; Lieferumfang bei Serie T7700 2S und T7800 2S

€ 102.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KONUSSATZ 42-85 MM
EAK0317G32A

BESCHREIBUNG

Bestehend aus einem Stahlkonus zum Zentrieren von Stahl- / Alufelgen und 3 Kunststoffschutzen nur zur Verwendung bei Alufelgen.


KOMPATIBILITÄT

Option bei Serie T7300 2S und Centaur; Lieferumfang bei Serie T7700 2S und T7800 2S

€ 125.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
SPEZIALKONUS - QUADRIGA 1000
EAM0091G24A

BESCHREIBUNG

Polyamid-Konus, ideal für Alufelgen z.B. von Audi, BMW, Porsche

KOMPATIBILITÄT
€ 78.00
ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KUNSTSTOFFSCHUTZE 120 MM
EAK0317G73A

BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück

KOMPATIBILITÄT

Für Quadriga 1000

€ 36.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

KUNSTSTOFFSCHUTZE 145 MM

EAK0317G74A



BESCHREIBUNG

1 Satz = 10 Stück

KOMPATIBILITÄT

Für Quadriga 1000

► € 36.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

STÜTZRING

EAM0079G58A



BESCHREIBUNG

Für besseres Spannen von Stahlfelgen mit
Mittenlochdurchmesser
40 - 59 mm

KOMPATIBILITÄT

Quadriga 1000 / BS

► € 31.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

SPANNSATZ FÜR STAHLFELGEN

EAK0329G94A



BESCHREIBUNG

Zum Aufspannen von Stahlfelgen mit schmalem
Flansch. Der Abstandshalter garantiert den
sicheren Halt des Rades

KOMPATIBILITÄT

Für Serie T7700 und T7800 2S

► € 60.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

ABSTANDSHALTER 61 MM

EAK0317G84A



BESCHREIBUNG

Durch den Abstandshalter sitzt das Rad höher.
Dies erhöht die Stabilität bei Reifen mit sehr
harten Flanken

KOMPATIBILITÄT

Für Centaur

► € 500.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

ABSTANDSHALTER

EAA0377G15A



BESCHREIBUNG

Für Spezialfelgen - innerer Ring

KOMPATIBILITÄT

Für Quadriga 1000 / BS

► € 60.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

PAX-KIT FÜR QUADRIGA 1000

4031395

BESCHREIBUNG

Für Quadriga 1000 / BB

KOMPATIBILITÄT

Für Quadriga 1000 / BB

► € 994.00

ZUBEHÖR FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

VENTILKASTEN FÜR SERIE T7700 2S UND T7800 2S

EAA0481G79A



BESCHREIBUNG

4 Fächer zum bequemen Ablegen von Zubehör
+ Werkzeug:
- Halter für Zentrierkonen
- Haltering für Montagepastenbehälter und
Felgenreiniger Vergrößert den Platzbedarf
der Maschine

KOMPATIBILITÄT

► € 558.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MH 310 PRO

6027702

BESCHREIBUNG

Pneumatische Montagehilfe zum Anbau an
Reifenmontiermaschinen mit Schwenkarm

KOMPATIBILITÄT

T1300

► € 2545.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MH 320 PRO
6027703

BESCHREIBUNG

Pneumatische Montagehilfe zum Anbau an Reifenmontiermaschinen mit nach hinten kippbarer Säule
 - Ideale Helfer bei der Reifenmontage, insbesondere bei Breitreifen mit harten Flanken, und unentbehrlich bei Rädern/Reifen mit Notlaufeigenschaften wie PAX, CSR, RFT, eufori@, EMT, DSST, SSR und ZeroP
 - Integrierter pneumatischer Wulstniederhalter, dreht 360° mit dem Rad
 - Pneumatisch gesteuerte Rolle direkt am Montagekopf

KOMPATIBILITÄT

T3000-20, T3000-22/BS, T3000M, T4500, T4500-24, T5000-24 und BS-Versionen; Lieferumfang bei T5000-24 AT/BS, T6000/BS + allen Plus-Maschinen

€ 2545.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
PLUS-ZUBEHÖR FÜR MH 320 PRO
EAA0329G93A

BESCHREIBUNG

Enthält die Werkzeuge für Plus-Modelle entsprechend wdk-Vorgaben:
 - EAA0350G39A RF PLUS-Wulstwerkzeug
 - EAC0097G24A RF PLUS-Wulstniederdrucker
 - 4029326 Verstellbare Abdrückscheibe

KOMPATIBILITÄT
€ 473.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
ZUSATZSECHSKANT
4029180

BESCHREIBUNG

Für PAX--Adaptersatz 4028967 und 4024046;

KOMPATIBILITÄT

T500 und T1000-20

€ 200.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
KUNSTSTOFF-ABDRÜCKSCHEIBE
4029261

BESCHREIBUNG

Zum Abdrücken des oberen Wulstes bei aufgespanntem Rad; nur in Verbindung mit MH 310 pro / MH 320 pro

KOMPATIBILITÄT
€ 398.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
MH MID TIER TILT
EAA0382G97A

BESCHREIBUNG

Ideale Helfer bei der Reifenmontage, insbesondere bei Breitreifen mit harten Flanken, und unentbehrlich bei Rädern/Reifen mit Notlaufeigenschaften

KOMPATIBILITÄT
€ 1300.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
VERLÄNGERUNG FÜR MONTAGEHILFE
4026913

BESCHREIBUNG

MH 310 pro / 320 pro, erforderlich zum Aufspannen von Felgen mit großer Einpresstiefe

KOMPATIBILITÄT
€ 113.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
STANGE MIT KONISCHER ROLLE
4029326

BESCHREIBUNG

Für MH 310 pro / MH 320 pro (Bj. ab 06.06); Stangen Ø 35 mm

KOMPATIBILITÄT
€ 152.00
ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN
ZUGVORRICHTUNG
EAA0393G08A

BESCHREIBUNG

Für MH 320 pro 6027703
 Bestehend aus Buchse, Schraube und Seil

KOMPATIBILITÄT
€ 117.00

ZUBEHÖR FÜR MONTAGEHILFE MH 310 / 320 PRO FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

ZUGVORRICHTUNG

EAA0393G08A



► BESCHREIBUNG

Für MH 320 pro 6027703
Bestehend aus Buchse, Schraube und Seil

► KOMPATIBILITÄT

► € 117.00

ZUBEHÖR FÜR PNEUMATISCHE MONTAGEHILFE BEI PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

PNEUMATISCHER WULSTNIEDERDRÜCKER MH

EAA0377G28A



► BESCHREIBUNG

Zum Nachrüsten bei Centaur Advanced und Centaur Advanced BS; Lieferumfang bei Centaur Gold und Platinum

► KOMPATIBILITÄT

► € 734.00

ZUBEHÖR FÜR PNEUMATISCHE MONTAGEHILFE BEI PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

WULSTNIEDERDRÜCKER

EAG0102G28A



► BESCHREIBUNG

Für Reifenmontiermaschinen mit Zentralspannung und automatischem Montagekopf der Serie Centaur

► KOMPATIBILITÄT

► € 78.00

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

RADHEBER CW1015

EAK0279G89A



► BESCHREIBUNG

Radheber

► KOMPATIBILITÄT

T3000-20, T3000-22 sowie T5300/T5303, T5320/T5325 und T5340/T5345

► € 1476.00

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

RADHEBER CW1025

EAK0279G86A

► BESCHREIBUNG

Radheber

► KOMPATIBILITÄT

T4500-24, T5000-24 sowie T5540/5545

► € 1476.00

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

RADHEBER CW1035

EAK0279G87A

► BESCHREIBUNG

Radheber

► KOMPATIBILITÄT

T6000

► € 1476.00

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

JOHN BEAN LOGO

EAL0415J38A

► BESCHREIBUNG

Für die Radheber CW 1015, CW 1025, bzw. CW 1035

► KOMPATIBILITÄT

T6000

► € 16.73

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

SCHUTZ FÜR RADHEBER

EAM0161G56A



► BESCHREIBUNG

Für Radheber CW1015 & CW1035, zum verbesserten Schutz von Alufelgen

► KOMPATIBILITÄT

► € 85.00

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

RADHEBER FÜR T7300 2S

EAK0317G64A



► BESCHREIBUNG

Pneumatischer, pedalbetätigter Radheber
Tragkraft 70 kg
Plattformhöhe 30 mm mit Rollenbrett

► KOMPATIBILITÄT

Standard bei T7300P S

► € 1262.00

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

RADHEBER PNEUMATISCHER, PEDALBETÄTIGTER RADHEBER

EAA0377G29A



► BESCHREIBUNG

Pneumatischer, pedalbetätigter Radheber
Tragkraft 70 kg
Zum Nachrüsten

► KOMPATIBILITÄT

Centaur Advanced, Centaur Advanced BS, Centaur Gold, Serie T7700 2S, T7800G 2S, T7800S 2S und T7800B 2 S
Lieferumfang bei Centaur Platinum und T7800P 2S

► € 748.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

MONTIEREISEN LANG

4004461



► BESCHREIBUNG

Montierisen lang

► KOMPATIBILITÄT

► € 149.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

ADAPTER 176 MM

23506



► BESCHREIBUNG

Für 176 mm FelgenmittenlochØ

► KOMPATIBILITÄT

T8010 TR

► € 195.00

RADHEBER FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

KUNSTSTOFFSCHUTZ FÜR RADHEBERARM

EAC0115G26A



► BESCHREIBUNG

Für den Radheber der T7300 2S, aufsteckbar, zum Schutz der Felgen

► KOMPATIBILITÄT

T7300 2S

► € 24.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

MONTIEREISEN KURZ

1418



► BESCHREIBUNG

Montierisen kurz

► KOMPATIBILITÄT

► € 47.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

ADAPTER 202 MM

4023775



► BESCHREIBUNG

Für 202 mm FelgenmittenlochØ

► KOMPATIBILITÄT

T8010 TR

► € 453.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

ADAPTER 135 - 167 MM

4021247



► BESCHREIBUNG

Für 135-167 mm FelgenmittenlochØ

► KOMPATIBILITÄT

T8010 TR

► € 486.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

WULSTNIEDERHALTER

4002354



► BESCHREIBUNG

Um den Wulst während der Montage im Tiefbett der Felge zu halten

► KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang T8056/R, T5600/R, T8058

► € 139.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

MONTAGEKLEMME FÜR LEICHTMETALLFELGEN

4021852



► BESCHREIBUNG

Für alle Lkw-Reifenmontiermaschinen

► KOMPATIBILITÄT

► € 426.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

JAW PROTECTION KIT

EAK0315G66A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus 4 Klauenschutzen für Alufelgen, 4 Abstandshaltern von je 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm

► KOMPATIBILITÄT

T8026 und T8056/R (Lieferumfang)

► € 190.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

ABSTANDSHALTER

EAK0315G68A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus 4 Abstandshaltern von je 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm

► KOMPATIBILITÄT

T8026 und T8056/R (Lieferumfang)

► € 58.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

MONTAGEKLEMME FÜR STAHLFELGEN

4009472



► BESCHREIBUNG

Zur Unterstützung bei der Montage; Lieferumfang Lkw-Reifenmontiermaschinen

► KOMPATIBILITÄT

► € 175.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

MONTAGEKLEMME FÜR MEHRRINGRÄDER

4007611



► BESCHREIBUNG

Zur Unterstützung beim Wulstabdrücken von Spreng-ringrädern von Erdbewegungsmaschinen. Für alle Lkw-Reifenmontiermaschinen

► KOMPATIBILITÄT

► € 556.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

KLAUENSCHUTZ FÜR ALUFELGE

EAK0315G67A



► BESCHREIBUNG

Bestehend aus 4 Klauenschutzen für Alufelgen

► KOMPATIBILITÄT

T8026 und T8056/R (Lieferumfang)

► € 158.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

"ZUSATZSPANNKLAUE 17.5""

4014913



► BESCHREIBUNG

"Für Leichtmetallfelgen von 17,5" Durchmesser, 1 Stück (4 erforderlich)"

► KOMPATIBILITÄT

T8026 und T8056/R

► € 47.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
"ZUSATZSPANNKLAUE 19.5""
4020582
BESCHREIBUNG

"Für Leichtmetallfelgen von 19,5"" Durchmesser,
1 Stück (4 erforderlich)"

KOMPATIBILITÄT

T8026 und T8056/R

€ 99.00
ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
ZUSATZSPANNKLAUEN 280 MM
4008264

BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen mit 280 mm
Mittenlochdurchmesser, 1 Satz

KOMPATIBILITÄT

T5600/R

€ 142.00
ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
ZUSATZSPANNKLAUEN
4030013

BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen
(1 Satz = 4 Stück)

KOMPATIBILITÄT

T8058 B / BA / WL

€ 421.00
ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
MONTIERROLLE FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN
4023741

BESCHREIBUNG

Für T8056

KOMPATIBILITÄT

Für T8056

€ 594.00
ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
"ZUSATZSPANNKLAUE 22.5""
4014914
BESCHREIBUNG

"Für Leichtmetallfelgen von 22,5"" Durchmesser,
1 Stück (4 erforderlich)"

KOMPATIBILITÄT

T8026 und T8056/R
(Lieferumfang)

€ 64.00
ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
ZUSATZSPANNKLAUEN 220-280 MM
4008257

BESCHREIBUNG

Für Leichtmetallfelgen von 220-280 mm
Mittenlochdurchmesser, 1 Satz

KOMPATIBILITÄT

T5600/R

€ 514.00
ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
MONTIERROLLE FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN
4022287

BESCHREIBUNG

Für T8026, T8056R und T5600

KOMPATIBILITÄT

Für T8026, T8056R und
T5600

€ 594.00
ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN
MONTIERROLLE FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN
EAA0373689A

BESCHREIBUNG

Für T5600/R und T8058

KOMPATIBILITÄT

Für T5600/R und T8058

€ 594.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

"SPANNBEREICHsverlängerung 32"" - 56""

4024715



► **BESCHREIBUNG**
Satz mit 4 Stück

► **KOMPATIBILITÄT**
T8056/R

► € 1100.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

"SPANNBEREICHsverlängerung 44"" - 56""

4019161



► **BESCHREIBUNG**
Für T5600/R

► **KOMPATIBILITÄT**
Für T5600/R

► € 1278.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

Verlängerung für Super-Single-Räder

4028955



► **BESCHREIBUNG**
"17,5"" und 19,5"" (1 Satz = 4 Stück)"

► **KOMPATIBILITÄT**
Für T5600/R

► € 1175.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

Flügelmutter 46x6

4021053



► **BESCHREIBUNG**
Für T8010 TR

► **KOMPATIBILITÄT**
Für T8010 TR

► € 301.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

Abstandshalter für Flügelmutter

4020596



► **BESCHREIBUNG**
Für T8010 TR

► **KOMPATIBILITÄT**
Für T8010 TR

► € 106.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

Haltering für Montagepastenbehälter

4030297

► **BESCHREIBUNG**
Für 5 kg Montagepastenbehälter.

► **KOMPATIBILITÄT**
Serie T8058

► € 90.00

ZUBEHÖR FÜR . LKW-MONTIERMASCHINEN

Zusatz-Plattform

4017641

► **BESCHREIBUNG**
Zur Verbreiterung der Standard-Plattform bei sehr breiten Lkw-Rädern

► **KOMPATIBILITÄT**
Serie T8058

► € 734.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTeller

Ring zur Kontrolle des Spanntellers

13549



► **BESCHREIBUNG**
Für Pkw-Reifenmontiermaschinen mit Spannteller

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 345.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
DEMONTAGEWERKZEUGE FÜR SPANNTELLER
EAK0329G83A
BESCHREIBUNG

Bestehend aus einem Ring mit Zentralschrauben und 4 Blöcken

KOMPATIBILITÄT
€ 739.00
SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT SPANNTELLER
LUFTDRUCKREGLER
EAA0348G92A
BESCHREIBUNG

Luftdruckregler

KOMPATIBILITÄT
€ 282.36
SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
JUSTAGEWERKZEUG
EAA0382G24A

BESCHREIBUNG

Zur Justage und Einstellung der Werkzeuge und Abdruckrollen der Quadriga 1000 ab Softwareversion 1.2.11 (andernfalls ist Software-Update erforderlich)

KOMPATIBILITÄT
€ 161.00
SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
KABEL ZUR POTENTIOMETERKONTROLLE
EAW0286G14A

BESCHREIBUNG

Zur Kontrolle des Potentiometers bei den Reifenmontiermaschinen mit PROspeed-Technik

KOMPATIBILITÄT
€ 85.00
SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
USB-STICK MIT PERSEO MANAGER SOFTWARE
3-89426AP1
BESCHREIBUNG

USB-Stick mit Perseo Manager Software

KOMPATIBILITÄT
€ 54.00
SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
USB-KABEL FÜR FIRMWARE-UPDATE
6-20922A
BESCHREIBUNG

In Verbindung mit 6-21022A verwenden

KOMPATIBILITÄT
€ 29.00
SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
USB-KABEL FÜR FIRMWARE-UPDATE
6-21022A
BESCHREIBUNG

In Verbindung mit 6-20922A verwenden

KOMPATIBILITÄT
€ 35.00
SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG
JUSTAGEWERKZEUG
EAK0341G12A

BESCHREIBUNG

Zum Synchronisieren von powerMONT und den dynamischen Abdruckscheiben

KOMPATIBILITÄT
€ 189.00

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

JUSTAGEWERKZEUG

EAM0085G18A



► **BESCHREIBUNG**

Zur Kontrolle der Ausrichtung von Werkzeug 1 und 2 der Quadriga 1000

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 30.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR MONTAGE VON O-RINGEN

23360



► **BESCHREIBUNG**

Für Lkw-Reifenmontiermaschinen

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 44.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

MANOMETER MIT ADAPTER

4006849



► **BESCHREIBUNG**

Für T8058

► **KOMPATIBILITÄT**

Für T8058

► **€ 290.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR DEMONTAGE / MONTAGE

EAA0384G59A



► **BESCHREIBUNG**

Für die vordere Ringmutter im Spannutterzylinderflansch


► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 236.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN MIT ZENTRALSPANNUNG

ENTLADEHILFE

EAK0330G24A



► **BESCHREIBUNG**

Zum einfacheren und sicheren Abladen einer Reifenmontiermaschine von der Palette, bestehend aus:
1 x EAA0471G92A Heber vorne
1 x EAA0471G93A Heber hinten
1 x TEAK0330G24A Anleitung

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 3568.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR ZYLINDERDEMONTAGE

4013567



► **BESCHREIBUNG**

Für T8058

► **KOMPATIBILITÄT**

Für T8058

► **€ 100.00**

SERVICEWERKZEUGE FÜR PKW-REIFENMONTIERMASCHINEN

WERKZEUG ZUR MONTAGE VON DICHTUNG + VERTEILER

EAA0383G22A



► **BESCHREIBUNG**

Für T8058

► **KOMPATIBILITÄT**

Für T8058

► **€ 516.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

KUNSTSTOFFSCHUTZ ABDRÜCKSCHAUFEL

31158

► **BESCHREIBUNG**

Kunststoffschutz Abdrückschaufel

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 17.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

SPANNFLANSCH Ø 280

4021100



► **BESCHREIBUNG**
Spannflansch Ø 280

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 453.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

SPANNFLANSCH Ø 220-280

4021101



► **BESCHREIBUNG**
Spannflansch Ø 220-280

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 514.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

EINSETZHILFE FÜR DICHTUNG, LKW-REIFENMONTIERMASCHINE

4025450



► **BESCHREIBUNG**
Einsetzhilfe für Dichtung, Lkw-Reifenmontiermaschine

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 57.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

"SPANNBACKE +6"" K/ZENTRUM"

4029445



► **BESCHREIBUNG**
"SPANNBACKE +6"" K/ZENTRUM"

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 200.01

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

"SPANNBACKE +8"" K/ZENTRUM"

4029447

► **BESCHREIBUNG**
"SPANNBACKE +8"" K/ZENTRUM"


► **KOMPATIBILITÄT**

► € 134.46

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

"SPANNBACKE +8"" K/SEITEN"

4029449



► **BESCHREIBUNG**
"SPANNBACKE +8"" K/SEITEN"

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 200.01

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

"SPANNBACKE +4"" K/SEITEN"

4029454

► **BESCHREIBUNG**
"SPANNBACKE +4"" K/SEITEN"

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 184.63

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

" +4"" ZUSATZSPANNKLAUEN FÜR SCHIEBESPANNKLAUEN (EXZENTRISCH)"

4029456



► **BESCHREIBUNG**
" +4"" Zusatzspannklaue für Schiebepspannklaue (exzentrisch)"

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 440.00

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

KABEL FÜR PEDALEINHEIT
4030083


► **BESCHREIBUNG**
Kabel für Pedaleinheit

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 812.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

RF PLUS-KIT 05-001
4030564


► **BESCHREIBUNG**
RF Plus-Kit 05-001

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 1229.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

WULSTNIEDERHALTER SMART BEAD SPACER, NIEDRIGE AUSFÜHRUNG
EAA0393604A

► **BESCHREIBUNG**
Wulstniederhalter Smart Bead Spacer, niedrige Ausführung

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 100.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

SCHMIERMittel WZ10 (1 KG)
EAA0394610A


► **BESCHREIBUNG**
Schmiermittel WZ10 (1 kg)

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 104.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

KUNSTSTOFF-SCHUTZ FÜR MONTIEREISEN PLUS, GELB
EAC0115695A

► **BESCHREIBUNG**
Kunststoff-Schutz für Montiereisen Plus, gelb

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 11.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

CW1015 RADHEBER FÜR T3
EAK0315675A

► **BESCHREIBUNG**
CW1015 Radheber für T3

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 1517.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

CW1025 RADHEBER FÜR T45-24 UND T50
EAK0315676A

► **BESCHREIBUNG**
CW1025 Radheber für T45-24 und T50

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 1517.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

PERSONALISIER-KIT FÜR 7100 S
EAK0317679A

► **BESCHREIBUNG**
Personalisier-Kit für 7100 S

► **KOMPATIBILITÄT** ► **€ 63.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

PERSONALISIER-KIT FÜR 8100 S

EAK0317681A

► **BESCHREIBUNG**

Personalisier-Kit für 8100 S

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 63.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

WERKZEUG FÜR MH320, EASYMONT PRO FÜR STANDARD-REIFENMONTIERM.

EAK0329692A

► **BESCHREIBUNG**

Werkzeug für MH320, easymont pro für Standard-Reifenmontierm.

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 137.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

BRANDING-KIT, VAS 741 079 FÜR NA

EAK0329698A

► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit, VAS 741 079 für NA

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 327.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

BRANDING-KIT FÜR T7700 NA

EAK0341625A

► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für T7700 NA

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 35.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

BRANDING-KIT FÜR T7800 NA

EAK0341626A

► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für T7800 NA

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 35.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

BRANDING-KIT FÜR MONTY 8700 NA

EAK0341627A

► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für monty 8700 NA

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 35.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

BRANDING-KIT FÜR MONTY 8800 NA

EAK0341628A

► **BESCHREIBUNG**

Branding-Kit für monty 8800 NA

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 35.00**

ALLGEMEINES ZUBEHÖR FÜR PKW- UND MOTORRAD-REIFENMONTIER

HOFMANN EASYMONT PRO LABEL

EAL0425665A

► **BESCHREIBUNG**

HOFMANN EASYMONT PRO LABEL

► **KOMPATIBILITÄT**

► **€ 21.61**

3.4 ACCESSORIES

3.4.1 At a Single Glance - Accessories for Car Tyre Changers

Accessory Ref. No.	Machine	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
General Accessories												
Roller board 4026290			•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111		•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582		•	*	*	*	*	*	*			-/*	
Miscellaneous Mounting Aids												
Plastic rim protector 4026853		•	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A										*	*	
Short rim protector EAA0481G34A										*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A		•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444		•	•	•	•	•	•	•	•			•
Bead clamp 4031295		•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966		•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A		•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A												•
Connector for mounting tool EAA0426G34A								•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098				•	•	•						

• Can be used

* Is part of standard equipment

Accessory Ref. No.	Machine	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
Mounting Heads & Accessories												
Mounting head 4029196		*	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784		•	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338		•	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646		•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892		•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228		•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229		•	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629					•	•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884		•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head		•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887									•			
Plastic Caps & Jaw Adaptors												
Plastic cap for jaws 4030646		•	*	*								
Plastic cap for jaws EAK0317G12A					*	*						
"+6" adaptors 4030649		•	•	•								
"+4" adaptors 4029455					•	•	•					
LT adaptors 4030651		•	•	•								
LT adaptors 4027629					•	•	•					
easyclamp II EAA0377G98A		•	•	•								

- Can be used
- * Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. No.	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadriga 1000 / BS
Motorcycle Wheel Accessories											
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•					
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•								
Mot. jaws 4030648	•	•	•								
Mot. & ATV jaws 4028568				•	•	•					
26" Motorcycle adaptor ki EAK0330G55A				•	•						
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•								
Add. bead breaker blade 4008755	•	•	•	•	•						
Slip-on shoe 4029113	•										
Centring & Clamping Accessories											
Closed centre rim kit EAA0410G88A							•			•	
Closed centre rim kit 4030515; on T7300 and T7800 2S in conjunction with EAA0410G89A only*							•*	•	•	•*	
Threaded shaft assembly EAA0410G89A							•			•	
Closed centre rim kit 4031036											•
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•	•
Light-truck kit 4030486							•		•	•	
Light-truck kit 4031033											•
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•	•	
Reverse mounted wheel kit 4031040											•
Bolts EAA0364G48A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0440G50A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0384G83A							•	•	•	•	•

• Can be used * Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. No.	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
BMW clamping kit EAA0392G80A							•	•	•	•	•
MB clamping kit EAK0330G20A							•	•	•	•	
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							•	•	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							•	•	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							•	•	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							•	•	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							•	•	•	•	
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A											•
Special cone EAM0091G24A											•
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A											•
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A											•
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A											•
Special Accessories											
PAX kit 4031395											•
Toolbox EAA0481G79A									•	•	
Pneumatic Mounting Tools & Accessories											
MH 310 / 320 pro 6027702 / 6027703	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*					
Plus accessories for MH 310 / 320 pro - EAK0329G93A	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*					
Extension for pneumatic bead as- sist - 4026913		•	•	•	•	•/-					
Rod with tapered roll 35 mm 4029326		•	•/*	•/*	•/*	*					
Adjustable bead breaker disc 4029261		•	•	•	•	•/-					
Tractor kit EAA0393G08A		•	•/*	•	•	•			*	*	

• Can be used

* Is part of standard equipment

Accessory Ref. No.	Machine	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
Accessories for Pneumatic Bead Assist												
Tractor kit EAA0393G08A			•	•/*	•	•	•			*	*	
Pneumatic bead press arm MH EAA0377G28A									•/*			
Bead press tool EAC0102G28A									•			
Wheel Lifts												
CW1015 EAK0279G89A			•	•	•							
CW1025 EAK0279G86A						•						
CW1035 EAK0279G87A							•					
Wheel lift EAK0317G64A								•/*				
Wheel lift EAA0377G29A									•/*	• **	•/*	

- Can be used
- * Is part of standard equipment
- ** T7700B 2S and T7800S 2S are available w/ and w/o wheel lift

ZUBEHÖR FÜR SOL3000
AUFNAHMETELLER HÖHENVERSTELLBAR
4026866


► **BESCHREIBUNG**
(212/337 mm ab Boden), 1 Stück

► **KOMPATIBILITÄT**
SOL 3000

► € 357.00

ZUBEHÖR FÜR SOL3000
AUFNAHMETELLER HÖHENVERSTELLBAR
4026864


► **BESCHREIBUNG**
(161/241 mm ab Boden), 1 Stück

► **KOMPATIBILITÄT**
SOL 3000

► € 357.00

ZUBEHÖR FÜR SOL3000
STÜTZRAHMEN
4026863


► **BESCHREIBUNG**
(Grundrahmen) für den Einsatz auf ungünstigen Bodenverhältnissen

► **KOMPATIBILITÄT**
SOL 3000

► € 1602.00

ZUBEHÖR FÜR SOL3000
AUFNAHMEKLÖTZE FÜR TESLA (SATZ MIT 4)
EAK0339V13A


► **BESCHREIBUNG**
Kann an 2-Säulen-Hebebühnen, die bereits in der Werkstatt stehen, nachgerüstet werden

► **KOMPATIBILITÄT**
Für duolift SOL 3000 und JLT 3500 / 4500

► € 295.00

ZUBEHÖR FÜR SOL3000
SCHWERLASTANKER HSL-4-G
H6490551


► **BESCHREIBUNG**
(1 Satz = 12 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**
SOL 3000

► € 334.00

ZUBEHÖR FÜR SOL3000
SCHWERLASTANKER
6028616

► **BESCHREIBUNG**
Schwerlastanker

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 6160.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
SPEZIAL-AUFNAHMETELLER
H6492077


► **BESCHREIBUNG**
Für Volvo und Mercedes-Benz (= 4 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 965.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
AUFSTECKTELLER
H6462859


► **BESCHREIBUNG**
Für Aufnahmen von 120 mm Ø (1 Satz = 4 Stück)


► **KOMPATIBILITÄT**

► € 463.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500

AUFNAHMEADAPTER FÜR MB-GELÄNDEWAGEN (BM 463)

H6490373



► BESCHREIBUNG

Passend für die Aufnahmen, Best.-Nr. H6464299
(1 Satz = 4 Stück)

► KOMPATIBILITÄT

► € 450.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500

AUFNAHMEN FÜR TRANSPORTER UND LLKW

H6464297



► BESCHREIBUNG

Höhenverstellbar (1 Satz = 4 Stück)

► KOMPATIBILITÄT

► € 1125.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500

ENERGIESTATION

EAK0339V10A



► BESCHREIBUNG

Druckluftanschluss, 230 V 1ph, Halter für
Schlagschrauber

► KOMPATIBILITÄT

► € 129.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500

SÄULENVERLÄNGERUNGEN

EAK0339V01A-3000



► BESCHREIBUNG

Säulenverlängerungen einschließlich
Schlauchverlängerung

► KOMPATIBILITÄT

Lieferumfang bei JLT3500 TALL;
Option bei JLT3500 STD

► € 549.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500

BEDIENEINHEIT FÜR SEKUNDÄRSÄULE

EAK0339V02A



► BESCHREIBUNG

Zur Befestigung an der Sekundärsäule


► KOMPATIBILITÄT

► € 618.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500

HALTER FÜR AUFNAHMEADAPTER

EAK0339V05A



► BESCHREIBUNG

Satz= 2 Stück

► KOMPATIBILITÄT

► € 132.00

ZUBEHÖR FÜR SOL3000

AUFNAHMEKLÖTZE FÜR TESLA (SATZ MIT 4)

EAK0339V13A



► BESCHREIBUNG

Kann an 2-Säulen-Hebebühnen, die bereits in
der Werkstatt stehen, nachgerüstet werden

► KOMPATIBILITÄT

Für duolift SOL 3000 und
JLT 3500 / 4500

► € 295.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500

ABLAGE FÜR RADMUTTERN ETC.

EAA0431V16A



► BESCHREIBUNG

Wird mit Magnet an den Hubarmen befestigt

► KOMPATIBILITÄT

► € 71.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
AUFNAHMEVERLÄNGERUNGEN
EAK0339V04A


► **BESCHREIBUNG**
75 mm

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 200.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
AUFNAHMEVERLÄNGERUNGEN
EAK0339V09A


► **BESCHREIBUNG**
150 mm

► **KOMPATIBILITÄT**

► € 256.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
HYDRAULIKSCHLÄUCHE (1 SATZ = 4 STÜCK) FÜR HL/JLT 3500 STANDARD
EAK0339V15A

► **BESCHREIBUNG**
1 Satz = 4 Stück

► **KOMPATIBILITÄT**

Für HL/JLT 3500 STANDARD

► € 164.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
HYDRAULIKSCHLÄUCHE (1 SATZ = 4 STÜCK) FÜR HL/JLT 3500 TALL
EAK0339V16A

► **BESCHREIBUNG**
1 Satz = 4 Stück

► **KOMPATIBILITÄT**

Für HL/JLT 3500 TALL

► € 186.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
HYDRAULIKSCHLÄUCHE (1 SATZ = 4 STÜCK) FÜR HL/JLT 4500 STANDARD
EAK0357V08A

► **BESCHREIBUNG**
1 Satz = 4 Stück

► **KOMPATIBILITÄT**

Für HL/JLT 4500 STANDARD

► € 207.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
HYDRAULIKSCHLÄUCHE (1 SATZ = 4 STÜCK) FÜR HL/JLT 4500 TALL
EAK0357V09A

► **BESCHREIBUNG**
1 Satz = 4 Stück

► **KOMPATIBILITÄT**

Für HL/JLT 4500 TALL

► € 218.00

ZUBEHÖR FÜR JLT3500 / JLT4500
SCHWERLASTANKER FÜR JLT3500
EAK0339V03A

► **BESCHREIBUNG**
Bestehend aus Schwerlastankern
1-08489A HILTI HSA M16/182
(1 Satz = 14 Stück)

► **KOMPATIBILITÄT**

JLT3500

► € 275.00

ZUBEHÖR FÜR JLF4000
ACHSHEBER
EELS727A


► **KOMPATIBILITÄT**

Für JLF4000

► **BESCHREIBUNG**
- Tragfähigkeit 3000 kg
- Max Hub 450 mm
- Robuste und kompakte Scherenausführung
- Verstellbare Breite der Tragrollen zur Anpassung an unterschiedliche lichte Weiten zwischen Fahrbahnen
- Verlängerung für Aufnahmeteller für verschiedene Radstände
- Mechanische Sicherheitsarretierung, manuell entriegelbar
- Kugelgelagerte Stahlrollen für leichtgängiges Verschieben
- Pneumatikbetrieb

► € 2895.00

ZUBEHÖR FÜR JLF4000

BAUSATZ ÜBERFAHRRAMPEN FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN

EAK0361V48A



► BESCHREIBUNG

- Einbau
- Enthält 2 Stk.
- Für eine Drive-Through-Anwendung werden 2 Kits benötigt

► KOMPATIBILITÄT

► € 522.00

ZUBEHÖR FÜR JLF4000

SATZ PLATTENSPIELERABDECKUNGEN

EAK0361V52A



► BESCHREIBUNG

Kit mit 2 Stück

► KOMPATIBILITÄT

JLF4000

► € 229.00

HEBEBÜHNE

UPPLADNINGSBAR BELYSNING

EAK0361V64A



► BESCHREIBUNG

- Bequemes Laden des Akkus über USB-Anschluss.
- Eingebauter Bewegungsmelder erfasst Benutzer, sobald er den Arbeitsbereich betritt. Die Lampe wird automatisch eingeschaltet und 2-3 Minuten nach Verlassen des Arbeitsbereiches wieder ausgeschaltet.
- Mit 2 starken Magneten kann die Lampe an der Hebebühne befestigt werden, so dass der Benutzer sich voll den Einstellarbeiten widmen kann.
- Für alle 2- und 4-Säulen-Hebebühnen, Doppelscherenheber und Richtbänke.

► KOMPATIBILITÄT

► € 146.00

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299		•			•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859		•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091		•			•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297		•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301		•			•			•
Safety means f. MB A class H1951510		•			•			•
Energy station EAK0339V10A			•/*	•/*		•	•	•/*
Tool trays H6492007		•			•/*			•/*
Tool trays H6491099			•/*	•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006		•			•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098			•	•				
Supporting frame H6490864			•	•				

• Can be used

* Is part of standard equipment

AT A GLANCE - Accessories for duolift®

<div> <div>Accessory Ref. N°</div> <div>Machine</div> </div>	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126							•
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902							•
Wheel grips H6470432							•
Column extension kit EAK0339V01A					•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A					•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A					•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A		•			•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A		•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A		•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A	•	•			•		

• Can be used

* Is part of standard equipment

ZUBEHÖR FÜR H4PRO

INDUKTIONSKOPF ABGEWINKELT

EAK0375G89A

► BESCHREIBUNG

Induktionskopf abgewinkelt

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 416.00

ZUBEHÖR FÜR H4PRO

KÜHLFLÜSSIGKEIT LRA5 - 5 L

8-02315A

► BESCHREIBUNG

Kühlflüssigkeit LRA5 - 5 l

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 120.00

ZUBEHÖR FÜR H4PRO

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

EAK0390G09A

► BESCHREIBUNG

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 94.00

ZUBEHÖR FÜR H4PRO

INDUKTIONSKOPF GERADE

EAK0375G90A

► BESCHREIBUNG

Induktionskopf gerade

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 448.00

ZUBEHÖR FÜR H4PRO

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

EAK0390G08A

► BESCHREIBUNG

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 515.00

ZUBEHÖR FÜR H4PRO

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

EAK0390G10A

► BESCHREIBUNG

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

► KOMPATIBILITÄT

H4PRO

► € 94.00

JohnBean

www.JOHNBEAN.COM