

Be FAST



T5565B 2S PLUS

SMONTAGOMME CON

PALO RIBALTABILE

JohnBean

T5565B

ERGONOMIA MIGLIORATA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

John Bean T5565B 2S Plus è uno smontagomme top di gamma che si adatta a una serie di cerchi/pneumatici originali per autovetture e autocarri leggeri, rendendolo la scelta ideale per svariate applicazioni relative al servizio pneumatici. Offrendo un'ergonomia migliorata, soprattutto quando si lavora con pneumatici larghi, il robusto telaio industriale è di due pollici più basso rispetto ai modelli standard. La nostra tecnologia brevettata PROspeed™ assicura una rotazione del piatto ad alta velocità con un controllo preciso della velocità e una coppia in uscita elevata per un funzionamento sicuro, veloce ed efficiente. Il premitallone pneumatico integrato MH 330 ottimizza l'uso da parte di un solo tecnico durante il montaggio e lo smontaggio di pneumatici run-flat, a profilo ribassato e ad alte prestazioni. Con un design incentrato sull'utente e funzionalità avanzate, lo smontagomme John Bean T5565B 2S Plus offre prestazioni e affidabilità eccezionali, garantendo un cambio pneumatici preciso ed efficiente.



SMONTAGOMME CON PALO RIBALTABILE



MH 330 PRO

Composto da un nuovo utensile premitallone con gancio di sollevamento, rullo esagonale, rullo superiore e disco di sollevamento, il nuovo MH 330 PRO ottimizza il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici a profilo ribassato e ad alte prestazioni, consentendo a un tecnico di operare da solo con facilità.



MORSETTI REGOLABILI

Piatto girevole compatto per un ingombro ridotto con morsetti di serraggio autocentranti regolabili in tre direzioni che si adattano a cerchi di diametro da 10 a 26 pollici e con una corsa del cilindro ridotta al minimo per un serraggio più rapido.



PROSPEED™

L'innovativa tecnologia autoregolante fornisce la coppia ottimale e massimizza la velocità di rotazione per un funzionamento sicuro ed efficiente.



STALLONATORE A PAVIMENTO

Stallonatore ergonomico a pedale con cinque assi di regolazione della pala per un posizionamento di precisione. L'elevato offset del supporto impedisce interferenze tra il pneumatico e il piatto.

WHEN GOOD ENOUGH ISN'T ENOUGH, JB.

FUNZIONALITÀ DI SERVIZIO ESTESE

PRESTAZIONI E PRECISIONE

Be **FAST**



ELEVATA RIGIDITÀ

Il palo ribaltabile fornisce un'elevata rigidità con un braccio orizzontale rinforzato che impedisce al sistema di flettersi quando lavora su pneumatici run-flat e ad alte prestazioni.

BRACCIO VERTICALE PNEUMATICO

Veloce ed ergonomico, il braccio verticale pneumatico facilita il posizionamento della testina di montaggio su tutte le ruote.

INTALLONATORE DALL'ALTO

Questo dispositivo ergonomico manuale inietta un getto d'aria ad alta pressione nel pneumatico, per sollevare il tallone e far aderire il pneumatico al cerchio.

NUOVO UTENSILE PREMITALLONE

La versione aggiornata del premitallone pneumatico MH 330 pro presenta un utensile premitallone con un nuovo design ottimizzato per evitare che l'utensile slitti e danneggi pneumatici e ruote.

CONFIGURAZIONE "PLUS"

I modelli "Plus" certificati da WDK sono dotati di premitallone automatico e del kit di accessori "Plus" per consentire il corretto montaggio e smontaggio di pneumatici UHP e run-flat.

CERTIFICATO WDK

I nostri smontagomme sono approvati e certificati secondo le rigide e rigorose linee guida fornite dal prestigioso "Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V." (WDK).

PORTAOGGETTI

Il portaoggetti offre uno spazio fisso, dotato di quattro comodi ripiani, in cui riporre utensili, valvole e accessori, con manometro integrato.

CASSONE A PROFILO BASSO

L'altezza del telaio è inferiore di due pollici rispetto agli smontagomme standard per offrire una maggiore ergonomia quando si lavora con ruote di grandi dimensioni.

JohnBean



T5565B 2S PLUS

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro max cerchione	26" 66 cm
Larghezza max pneumatico	15" 38 cm
Diametro max ruota	44" 112 cm
Alimentazione	230V monofase 50-60 Hz 15 A
Pressione aria necessaria	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensioni HxLxP	72"x63"x67" 182x159x171 cm

*Sono disponibili modelli e configurazioni aggiuntivi.

ACCESSORI STANDARD

- Leva Wave plus
- Protezione leva Wave plus
- Supporto per secchio lubrificante da 5 kg
- Pennello lubrificante
- Protezioni in plastica per testina di montaggio
- Protezioni per morsetti - anteriore e posteriore
- Protezione pneumatici in plastica
- Protezione cerchione con corda
- Protezione paletta stallonatrice
- Kit "Plus"

ACCESSORI OPZIONALI

- Dispositivo di cambio rapido con testina di montaggio
- Paletta stallonatore per ruote da fuoristrada
- Sollevatore ruote
- Kit trazione MH
- Adattatori per morsetti da 4"
- Adattatore autocarri leggeri
- Accessori per motocicli

TROVA UN DISTRIBUTORE



AUSTRIA
+43 2641 24 5 24

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411

Snap-on® Total Shop Solutions offre un'ampia gamma di soluzioni di attrezzature per garage per officine, garage, concessionari di auto e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche fornite dal suo portafoglio di marchi premium. John Bean è un marchio di TSS ed è impegnato nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti. Pertanto, le specifiche elencate in questa scheda di vendita possono cambiare senza preavviso. ©2025 Snap-on Incorporated. John Bean è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari. ssw23047a (EU it) 08/2025

