

Be **FAST**



T7800P
SMONTAGOMME
SENZA
LEVA

JohnBean

T7800P

FACILITÀ D'USO MENO AFFATICAMENTO DEL TECNICO


Aumenta la produttività e riduci la fatica dei tecnici con lo smontagomme all-in-one T7800P dagli esperti John Bean®.

Tecnologia e produttività si incontrano nello smontagomme John Bean T7800P. Gli esperti di John Bean hanno creato una macchina con funzionalità avanzate che consente ai tecnici di montare e smontare pneumatici a un ritmo sorprendente con il minimo sforzo e una ridotta possibilità di danneggiare le ruote.

Il design del platorello centrale utilizza il nostro potente sistema di bloccaggio elettromeccanico quickLOK™ per bloccare la ruota in modo automatico e senza sforzo. Il sistema di stallonatura ottimale consente di stallonare in poco tempo riducendo al minimo i potenziali danni alla ruota, anche su pneumatici UHP e run-flat. Abbiamo incluso strumenti utili come una telecamera per il tallone inferiore, la tecnologia PROspeed™ e delle caratteristiche ergonomiche per rendere il lavoro del tuo tecnico il più semplice possibile.



SMONTAGOMME SENZA LEVA



POWERMONT™

Il nostro utensile di montaggio e smontaggio senza leva si sincronizza con la posizione dello stallonatore dinamico per un posizionamento ottimale. Dotato di una protezione in acciaio e plastica di ultima generazione per garantirne un funzionamento a lungo termine, questo sistema innovativo è perfetto per pneumatici RFT, UHP, OEM e a profilo ribassato.



QUICKLOK™

Un potente dispositivo elettromeccanico che blocca saldamente una varietà di ruote senza la necessità di protezioni.



PROSPEED™

L'innovativa tecnologia di autoregolazione fornisce la coppia ottimale e massimizza la velocità di rotazione per un funzionamento sicuro ed efficiente.



DISPOSITIVO DI INTALLONAMENTO RAPIDO

Un dispositivo ergonomico guidato a mano inietta un getto d'aria ad alta pressione nello pneumatico, per sollevare il tallone e far aderire lo pneumatico sul cerchione.

WHEN GOOD ENOUGH ISN'T ENOUGH, JB.



T7800P

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione	30" 76cm
Larghezza Max della Ruota	15" 38cm
Diametro Max della Ruota	47" 120cm
Alimentazione Elettrica	230V 1ph 50-60Hz 16A
Alimentazione Aria Compressa	116-174 PSI 8-12 bar
Dimensioni AxLxP	75"x63"x78" 190x160x198cm

ACCESSORI STANDARD

- Coni di Centraggio (42-145mm)
- Kit cono in Acciaio (42-85mm)
- Spazzola Lubrificante
- Supporto per Secchio Lubrificante da 5 kg
- Protezione pala Stallonatore
- Distanziale per Stallonatore 20mm | 50mm | 70mm
- Utensile Estrattore
- Protezione Cerchio ad Inserto in Plastica
- Protezione Corta per Cerchione con Fermo Utensile
- Morsetto per Tallone
- Serie Distanziali per Tallone
- Sollevatore Ruote

ACCESSORI OPZIONALI

- Kit Ruote a Canale Rovesciato
- Kit Ruote Autocarri Leggeri
- Kit Cerchioni Senza Foro Centrale
- Kit Trazione
- Portaoggetti

TROVA UN DISTRIBUTORE



AUSTRIA
+43 2641 24 5 24

FRANCIA
+33 134 48 58 78

GERMANIA
+49 8671 96200 0

ITALIA
+39 0522 733 411

Snap-on® Total Shop Solutions offre un'ampia gamma di soluzioni di attrezzature per garage per officine, garage, concessionari di auto e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche fornite dal suo portafoglio di marchi premium. John Bean è un marchio di TSS ed è impegnato nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti. Pertanto, le specifiche elencate in questa scheda di vendita possono cambiare senza preavviso. ©2025 Snap-on Incorporated. John Bean è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari. ssw22313b (EU it) 08/2025

