


**JohnBear**



ACCESSOIRES  
CATALOGUE  
**2024**

CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE  
EQUILIBREUSE DE ROUES  
DÉMONTE-PNEUS | ÉLÉVATEUR  
CHAUFFAGE À INDUCTION

**CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE**

*01*

*CONTROLEURS DE GÉOMÉTRIE*

**EQUILIBREUSE DE ROUES**

*09*

*EQUILIBREUSE DE ROUES*

**DÉMONTÉ-PNEUS**

*38*

*DÉMONTÉ-PNEUS*

**ÉLÉVATEUR**

*67*

*ÉLÉVATEUR*

**CHAUFFAGE À INDUCTION**

*73*

*CHAUFFAGE À INDUCTION*

ACCESSOIRES

**INCLINOMETRE**

H2500770



► **DESCRIPTION**  
ROMESS CM-09606 avec bloc d'alimentation, adaptateur standard, coffret de transport et notice d'utilisation, 230 V, 50 Hz

► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 6257.00

ACCESSOIRES

**CÂBLE DE RACCORDEMENT PC EN SÉRIE**

H2500775



► **DESCRIPTION**  
SUB-D à 9 pôles, pour ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 64.00

ACCESSOIRES

**ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE**

H2500778



► **DESCRIPTION**  
Pour W163 (Classe M), mesure de niveau MHN de l'essieu arrière, pour ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 616.00

ACCESSOIRES

**CÂBLE ADAPTATEUR USB / SÉRIEL**

EAK0334J99A



► **DESCRIPTION**  
Pour le raccordement d'un outil ROMESS sans interface USB à un appareil de contrôle de géométrie avec PC embarqué

► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 138.00

ACCESSOIRES

**STATION DE COMMUNICATION / CHARGEUR**

H2500772



► **DESCRIPTION**  
(Shuttle) avec base, bloc d'alimentation et câble de communication (RS 232), 230 V, 50 Hz, pour ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 1532.00

ACCESSOIRES

**ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE**

H2500777



► **DESCRIPTION**  
Pour W163 (Classe M), mesure de niveau MV de l'essieu avant, pour ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 474.00

ACCESSOIRES

**ADAPTATEUR INTERMÉDIAIRE POUR VANE0 414**

31429



► **DESCRIPTION**  
Pour ROMESS CM-09606

► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 207.00

ACCESSOIRES

**CIBLE RACK CHECK**

EAK0320J69A



► **DESCRIPTION**  
Outil pour la vérification de du pont / site de contrôle

► **COMPATIBILITÉ**  
V3400 MB-1

► € 836.00

**ACCESSOIRES**  
**BARRE D'APPUI** 4027194

► **DESCRIPTION**



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 561.00

**ACCESSOIRES**  
**PLATEAUX PIVOTANTS MÉCANIQUES** 33260

► **DESCRIPTION**

Version premium  
Hauteur 50 mm, à l'avant (paire)  
Comprenant:  
- 2 plateaux pivotants  
- 1 base pour les plateaux 50 mm



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 1170.00

**ACCESSOIRES**  
**CALES** 4029542

► **DESCRIPTION**

Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260  
Jeu = 2 pièces; 2 jeux sont nécessaires pour 2 plateaux



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 96.00

**ACCESSOIRES**  
**JEU DE POSITIONNEMENT UNIDIRECTIONNEL** 4029543

► **DESCRIPTION**

Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 979.00

**ACCESSOIRES**  
**PROTECTION** 8-07424A

► **DESCRIPTION**

Pour le meuble des appareils de contrôle de géométrie John Bean



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 177.00

**ACCESSOIRES**  
**PLATEAUX PIVOTANTS MÉCANIQUES** 4030929

► **DESCRIPTION**

Version premium  
Hauteur 50 mm, à l'avant (paire)  
Comprenant:  
- 2 plateaux pivotants  
- 1 base pour les plateaux 50 mm



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 1170.00

**ACCESSOIRES**  
**JEU DE POSITIONNEMENT UNIDIRECTIONNEL** 4029544

► **DESCRIPTION**

Pour plateau pivotant premium 31738 / 33260



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 733.00

**ACCESSOIRES**  
**PROTECTION** 4029541

► **DESCRIPTION**

Caoutchouc, pour plateau pivotant premium 31738 / 33260 (2 pièces)



► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous aligneurs

► € 132.00

## ACCESSOIRES

### PLAQUES DE RIPAGE / PIVOTANT ARRIERE

4027190

► **DESCRIPTION**  
Hauteur 50 mm, +/- 5 (paire)



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 743.00

## ACCESSOIRES

### PLAQUES DE RIPAGE ARRIERE 1 MÈTRE

4027193

► **DESCRIPTION**  
Rampes, hauteur: 50 mm (paire)



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous aligneurs

► € 3189.00

## ACCESSOIRES

### KIT DE CIBLAGE

4030246

► **DESCRIPTION**  
Solution individuelle pour les ponts élévateurs à quatre colonnes  
Ne convient pas à la génération Visualiner X-Cel



► **COMPATIBILITÉ**  
Pour la série Visualiner Arago; pour la série Visualiner 3D2 uniquement avec 4030248

► € 2149.00

## ACCESSOIRES

### KIT D'ADAPTATION 3 DEGRÉS

4030248

► **DESCRIPTION**  
Pour utilisation du kit de ciblage 4030246  
Ne convient pas à la génération Visualiner X-Cel

► **COMPATIBILITÉ**  
Visualiner 3D2

► € 109.00

## ACCESSOIRES

### TIP (TARGET IMAGING POINTER)

4028515

► **DESCRIPTION**  
Cible supplémentaire pour la mesure de la hauteur de caisse



► **COMPATIBILITÉ**  
Visualiner 3D1, 3D2, Arago, V2260/V2280, V2300; standard sur V2400 et V3400. Ne convient pas V2200

► € 890.00

## ACCESSOIRES

### JEU DE MISE À NIVEAU

EAK0320J93A

► **DESCRIPTION**  
Comprend le jeu pour la mesure de la hauteur de caisse en temps réel (4 cibles), une mise à niveau Pro42 et une ta blette extensible en hauteur pour le meuble PC.



► **COMPATIBILITÉ**  
Pour V2400 et V3400 avec nouveau meuble 2015, seulement à partir de la version logiciel Pro42 7.5.6

► € 1621.00

## ACCESSOIRES

### ADAPTATEUR LDW

EAK0289J09A

► **DESCRIPTION**  
Pour caméra ADR /ACC sans caractéristique LDW (ancienne version)  
Comprend:  
- adaptateur  
- vis sans tête à six pans creux  
- contre-écrou plat  
- boulon 3 mm+ boulon 4 mm



► **COMPATIBILITÉ**  
Applicable à tous les aligneurs sauf les pas à la génération Visualiner 3D X-Cel, V2200, V2300 et V3400

► € 187.00

## ACCESSOIRES

### CAMÉRAS DE CONTRÔLE

30958

► **DESCRIPTION**  
Pour systèmes ADR / ACC / LDW / VAS 6331-1  
Y inclus EAK0289J09A Adaptateur LDW



► **COMPATIBILITÉ**  
VAS 6331 et VAS 6421

► € 3203.00

ACCESSOIRES

**KIT CAMÉRA DE CONTRÔLE**

**EAK0334J15A**



► **DESCRIPTION**

Comprend:  
Caméra de contrôle, logiciel version Pro42 7.5.8, câble et bloc secteur pour la caméra de contrôle.  
La caméra s'utilise pour étalonner 4 systèmes du véhicule:  
- ADS (Adaptive Steering)  
- ACC (Adaptive Cruise Control)  
- LDW/FK (Lane Departure Warning / Front Camera)  
- Night Vision  
Les VAS6430 et VAS6150 sont indispensables pour l'emploi du kit. Ils sont disponibles séparément.

► **COMPATIBILITÉ**

Le logiciel Pro42 en version 7.5.8 est indispensable pour l'emploi du kit. Il convient aux V2300, V3400 avec griffes AC100 et AC400.

► **€ 3196.00**

ACCESSOIRES

**MOYEN DE FIXATION UNIVERSELLE, COURT**

**EAK0350J19A**



► **DESCRIPTION**

Mise en place des caméras de référence derrière les plateaux pivotants

► **COMPATIBILITÉ**

Fourniture standard du V1200

► **€ 1598.00**

ACCESSOIRES

**MOYEN DE FIXATION**

**EAK0334J61A**



► **DESCRIPTION**

► **COMPATIBILITÉ**

V1200

► **€ 381.00**

ACCESSOIRES

**KIT MOBILE**

**EAK0305J78A**



► **DESCRIPTION**

Kit de plateaux roulants+ plaques d'accrochage

► **COMPATIBILITÉ**

V3400

► **€ 1638.00**

ACCESSOIRES

**ADAPTATEUR POUR MOYEU DE ROUE**

**EAK0222J83B**



► **DESCRIPTION**

Permet de mesurer sans roues: la griffe est fixée sur cet adaptateur. 2 jeux = 2 pièces chacun

► **COMPATIBILITÉ**

Applicable à tous sauf les aligneurs V2200

► **€ 2001.00**

ACCESSOIRES

**MOYEN DE FIXATION LATÉRALE, COURT**

**EAK0334J93A**



► **DESCRIPTION**

Position plus proche des caméras de référence au pont.

► **COMPATIBILITÉ**

V1200

► **€ 695.75**

ACCESSOIRES

**KIT MOBILE POUR V2260 & V2280 GRÂCE AU KIT MOBILE EN OPTION, L'ENSEMBLE CAMÉRAS ET LE MEUBLE SONT RÉUNIS DANS UN ENSEMBLE MOBILE**

**EAK0350J84A**



► **DESCRIPTION**

Grâce au kit mobile en option, l'ensemble caméras et le meuble sont réunis dans un ensemble mobile

► **COMPATIBILITÉ**

V2260 & V2280

► **€ 931.00**

ACCESSOIRES

**PLATEAUX ROULANTS**

**EAK0305J58A**



► **DESCRIPTION**

Plateaux roulants additionnels pour une mise en place dans les différents postes de travail

► **COMPATIBILITÉ**

V3400

► **€ 1531.00**

## ACCESSOIRES

### PLAQUES D'ACCROCHAGE

EAK0305J77A



#### DESCRIPTION

Plaques d'accrochage additionnelles pour les plateaux roulants pour une mise en place dans les différents postes de travail

#### COMPATIBILITÉ

V3400 / V3450

▶ € 212.00

## COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS

### JEU DE DEUX COLONNES LONGUES

EAK0289J80A



#### DESCRIPTION

Pour le post-équipement des Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2 sans colonne (Pro32 et X-Cel) ainsi que V2200, V2300 et V2400 sans colonne avec 2 colonnes longues pour le support caméras Réglable en hauteur de 109 cm à 180 cm

#### COMPATIBILITÉ

Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2

▶ € 1102.00

## COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS

### JEU D'UNE COLONNE LONGUE

4031236



#### DESCRIPTION

Pour le post-équipement des Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2 sans colonne (Pro32 et X-Cel) ainsi que V2200, V2300 et V2400 sans colonne avec 1 colonne longue pour le support caméras Réglable en hauteur de 109 cm à 180 cm

#### COMPATIBILITÉ

Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2

▶ € 553.00

## COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS

### JEU DE DEUX COLONNES COURTES

EAK0289J81A



#### DESCRIPTION

Pour le post-équipement des Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2 sans colonne (Pro32 et X-Cel) ainsi que V2200, V2300 et V2400 sans colonne avec 2 colonnes courtes pour le support caméras Réglable en hauteur de 48.2 cm à 87 cm

#### COMPATIBILITÉ

Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2

▶ € 1102.00

## COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS

### JEU D'UNE COLONNE COURTE

4031234



#### DESCRIPTION

Pour le post-équipement des Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2 sans colonne (Pro32 et X-Cel) ainsi que V2200, V2300 et V2400 sans colonne avec 1 colonne courte pour le support caméras Réglable en hauteur de 48.2 cm à 87 cm

#### COMPATIBILITÉ

Visualiner 3D Lite, 3D1 et 3D2

▶ € 553.00

## COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS

### SUPPORT CAMÉRAS INCLINABLE

4031154



#### DESCRIPTION

Pour la fixation murale, lorsque ni la version Lift ni les versions à colonnes ne peuvent être utilisées.

#### COMPATIBILITÉ

Visualiner 3D Lite, 3D1, 3D2, V2200, V2300, V2400

▶ € 2492.00

## COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS

### JEU D'UNE COLONNE LONGUE

EAK0350J88A

#### DESCRIPTION

Pour le post-équipement des V2260 / V2280 sans colonne, avec une colonne longue pour le support caméras

#### COMPATIBILITÉ

V2260 / V2280

▶ € 600.00

## COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS

### JEU D'UNE COLONNE COURTE

EAK0350J89A

#### DESCRIPTION

Pour le post-équipement des V2260 / V2280 sans colonne, avec une colonne courte pour le support caméras

#### COMPATIBILITÉ

V2260 / V2280

▶ € 600.00

**COLONNES FIXES / FIXATION MURALE DES SUPPORT CAMÉRAS**

**SUPPORT CAMÉRAS INCLINABLE ÉLECTRONIQUEMENT**

**EAK0350J85A**

► **DESCRIPTION**

Pour la fixation murale, lorsque ni la version Lift ni les versions à colonnes ne peuvent être utilisées

► **COMPATIBILITÉ**

V2280

► **€ 3042.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES AC400**

**EAK0305J51A**



► **DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues à serrage rapide AC400  
 - 4 Accroches  
 - 4 Cibles doubles  
 - Mise à jour du logiciel  
 - Instructions de montage  
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

► **COMPATIBILITÉ**


Pour le post-équipement des Visualiner de la série X-Cel à partir d'une version logiciel 7.4.1.

► **€ 4599.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES AC400**

**EAK0320J35A**



► **DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues à serrage rapide AC400  
 - 4 Cibles XD  
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

► **COMPATIBILITÉ**

Pour le post-équipement des V2300 AC100 et V2400 AC100

► **€ 4605.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES UNIVERSELLES AC100**

**EAK0305J83A**

► **DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues universelles  
 - 4 Cibles XD  
 Inclus dans la livraison du V3400 AC100

► **COMPATIBILITÉ**

Pour le post-équipement des V3400 AC400

► **€ 5606.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES PRISE DE PNEUS**

**4029276**



► **DESCRIPTION**

- Jeu de 4 griffes à montage rapide  
 - Jeu de 3 x 16 douilles de protection pour broches de positionnement (3 types différents)  
 Pour griffes prise de roues 4029327 et 4029328  
 - Convient également à la série Visualiner 3D X-Cel

► **COMPATIBILITÉ**

Visualiner 3D X-Cel

► **€ 1994.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES STANDARD**

**EAK0306G04A**



► **DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues standard  
 - 4 Accroches  
 - 4 Cibles doubles  
 - Instructions de montage  
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

► **COMPATIBILITÉ**

Pour le post-équipement des Visualiner de la série X-Cel AC400

► **€ 4599.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES UNIVERSELLES AC100**

**EAK0320J36A**



► **DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues universelles AC100  
 - 4 Cibles XD  
 Une identification des cibles est indispensable avant l'emploi

► **COMPATIBILITÉ**

Pour le post-équipement des V2300 AC400 et V2400 AC400

► **€ 4605.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE GRIFFES AC400**

**EAK0305J85A**

► **DESCRIPTION**

Comprend:  
 - 4 Griffes prise de roues à serrage rapide AC400  
 - 4 Cibles XD  
 Inclus dans la livraison du V3450 et V3400 AC400

► **COMPATIBILITÉ**

Pour le post-équipement des V3400 + V3450

► **€ 5606.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**"RALLONGES +4" POUR GRIFFES PRISE DE ROUES"** **30926**



**DESCRIPTION**  
 Pour griffes prise de roues universelles AC100 / AC200  
 (Jeu = 16 pièces pour 4 griffes prise de roues)

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 667.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**"RALLONGES +2" "** **4031262**



**DESCRIPTION**  
 Pour griffes prise de roues universelles AC100 / AC200 / AC700 pour une utilisation sur de grandes roues (avec moyeu bas),  
 (Jeu = 16 pièces pour 4 griffes prise de roues)  
 Griffes prise de roues non incluses!

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 502.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**MORS INTERCHANGEABLES** **4029108**



**DESCRIPTION**  
 1 kit par griffe

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 190.98**  
 V2100

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**JEU DE RALLONGES POUR GRIFFES** **EAK0305J50A**



**DESCRIPTION**  
 Rallonges pour roues jumelées pour griffes AC400  
 Jeu de 6 x EAA0381J05 pour 2 griffes AC400

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 405.00**

**GRIFFES PRISE DE ROUES ET ACCESSOIRES**

**ADAPTATEURS POUR PNEUS À TAILLE BASSE** **EAK0268J40B**



**DESCRIPTION**  
 Pour les pneus à taille basse de petites voitures en liaison avec les griffes universelles AC100 / AC200, ne convient pas pour AC400  
 Jeu = 4 pièces, 16 pièces sont nécessaires pour un appareil

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 158.00**

**LOGICIEL**

**BASE DE DONNÉES VÉHICULES** **CONTAINS:**

**DESCRIPTION**  
 Base de données véhicules importante pour le contrôle de géométrie, avec une couverture des 35 ans passés. Jusqu'à 3 mises à jour par an assurent un accès du client aux toutes dernières données à la base des informations des constructeurs automobiles relatives aux modifications intervenues et aux bulletins techniques. Snap-on décline toute garantie pour la base de données véhicules en cas de divergence éventuelle des spécifications OEM.

▶ **COMPATIBILITÉ**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT D'ÉTALONNAGE** **34443**



**DESCRIPTION**  
 En combinaison avec le kit d'étalonnage 4027185 pour l'étalonnage des appareils de contrôle de géométrie PRISM.  
 En combinaison avec les kits d'étalonnage 4027185 et EAK0305BJ09B pour l'étalonnage des appareils de contrôle de géométrie actuels

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 298.00**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT D'ADAPTATEURS POUR GRIFFES AC400** **EAK0305J09B**



**DESCRIPTION**  
 En combinaison avec les kits d'étalonnage 4027185 et 34443 pour l'étalonnage des appareils de contrôle de géométrie actuels

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 2014.00**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT D'ÉTALONNAGE'**

**29522**



**DESCRIPTION**

Pour les appareils de contrôle de géométrie 3D

**COMPATIBILITÉ**

Pour les appareils de contrôle de géométrie 3D

**€ 2788.00**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**KIT POUR CADRE D'ÉTALONNAGE ISO**

**EAK0320J38A**

**DESCRIPTION**

Pour la vérification ISO de tous les appareils de contrôle de géométrie 3D avec griffes AC400 sur un cadre ISO d'avant 12.2014

**COMPATIBILITÉ**

**€ 2095.00**

**OUTILS D'ÉTALONNAGE**

**CADRE D'ÉTALONNAGE ISO**

**4029727**



**DESCRIPTION**

Pour la vérification ISO de tous les appareils de contrôle de géométrie CCD et 3D; remise à niveau technique 12.2014 pour l'emploi additionnel sur les appareils 3D avec griffes AC400

**COMPATIBILITÉ**

**€ 14083.00**

**ACCESSOIRES**

**AJUSTEUR DE LA PÉDALE DE FREIN**

**28115**



**DESCRIPTION**

S'étend jusqu'à la pédale de frein et aide à la verrouiller en position.

**COMPATIBILITÉ**

**€ 60.00**

**ACCESSOIRES**

**DISPOSITIF DE LEVAGE POUR AMG**

**4029004**

**DESCRIPTION**

Colonne élévatrice pour support caméras

**COMPATIBILITÉ**

**€ 6372.00**

**ACCESSOIRES**

**KIT DE MOBILITÉ, ARMOIRE SÉRIE V, AVEC/HORS B**

**EAK0320J78B**

**DESCRIPTION**

Hauteur 50 mm, à l'avant (paire)  
Comprenant:  
- 2 plateaux pivotants  
- 1 base pour les plateaux 50 mm

**COMPATIBILITÉ**

**€ 838.00**

**ACCESSOIRES**

**KIT MOBILE**

**EAK0320J78D**



**DESCRIPTION**

Pour les équilibreurs de roues avec nouveau terminal de contrôle mobile 2015 seulement. Le kit est attaché au côté arrière de l'armoire pour accueillir le lève.

**COMPATIBILITÉ**

**€ 838.00**

**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**CÔNE DE CENTRAGE Ø 96-116 MM**
**25539**

**DESCRIPTION**

Pour jantes avec trou central Ø 97-115 mm.  
Pour les équilibreuses à arbre 40 mm.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 189.00**
**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**CÔNE DE CENTRAGE Ø 72-99 MM**
**25518**

**DESCRIPTION**

Pour jantes avec trou central Ø 73-98 mm.  
Pour les équilibreuses à arbre 40 mm.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 160.00**
**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**CÔNE DE CENTRAGE Ø 42-80 MM**
**25517**

**DESCRIPTION**

Pour jantes avec trou central Ø 43-79 mm

**COMPATIBILITÉ**
**€ 68.00**

Toutes les équilibreuses de roues  
VL avec système VPM, sauf B9100

**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**CÔNE DE CENTRAGE Ø 113-170 MM**
**24936**

**DESCRIPTION**

Pour jantes acier et alliage léger avec trou central de Ø 114-169 mm, lorsque le côté extérieur du trou central est usiné avec une précision suffisante.  
Ne peut être utilisé que de l'extérieur et uniquement avec l'entretoise 24937.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 334.00**

Pour les équilibreuses à arbre  
40 mm.

**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**CÔNE DE CENTRAGE Ø 195-Ø 214 MM**
**25790**

**DESCRIPTION**

Pour jantes VUL ou jantes en acier avec trou central de Ø 196-213 mm. Roues d'un poids maximum de 65 kg. Diamètre extérieur maxi. 900 mm.  
Ne peut être utilisé que de l'extérieur et uniquement avec une entretoise 24937.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 437.00**

Pour les équilibreuses à arbre  
40 mm.

**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**ENSEMBLE BOL DE SERRAGE (PLASTIC) Ø 200 MM**
**25314**

**DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger avec antivol de jante ou jantes équipées d'enjoliveurs avec système antivol.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 137.00**

Pour les équilibreuses à arbre  
40 mm.

**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**"2" ENTRETOISE"**
**201260**

**DESCRIPTION**

Écarte la surface d'appui de la jante de 2 pouces du bâti de la machine.  
Pour des jantes VL larges avec déport de jante important.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 463.00**
**ACCESSOIRES POUR CÔNES DE SERRAGE**
**ENTRETOISE (PLASTIQUE) POUR ROUES VUL**
**24937**

**DESCRIPTION**

Pour jantes VUL à serrer sur la machine avec les cônes de centrage spéciaux (réf. 24936 et 25790) ou avec un contre-bride.

**COMPATIBILITÉ**
**€ 322.00**

**BAGUES DE CENTRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****JEU DE 9 DOUILLES DE CENTRAGE****EAK0315G93A****DESCRIPTION**

52.5-122 mm  
Diamètre= D

**COMPATIBILITÉ****€ 575.00****JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****JEU DE SERRAGE BMW 2013+****EAK0306G43A****DESCRIPTION**

Comprend:  
1 Bague de centrage  
1 Contre-bride  
5 Boulons de centrage  
Pour les nouvelles BMW Mini à partir de 2013 et les nouvelles voitures BMW à partir de 2013 avec dia. de trou central de 66,5 mm et entraxe de 5 x 112 mm - Post-équipement de 4028997 pour toutes les BMW jusqu'à 2012

**COMPATIBILITÉ****€ 1296.00****JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****JEU DE CENTRAGE MB****EAK0315G21A****DESCRIPTION**

Comprend:  
1 Bague faible conicité Ø 66.42 - 66,50 / 84 mm  
1 Bague faible conicité Ø 57 / 60 mm  
1 Bague faible conicité Ø 161 mm  
À utiliser en combinaison avec les équilibreuse standard

**COMPATIBILITÉ****€ 785.00****JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER****35383****DESCRIPTION**

Pour VUL MB Sprinter et VW Crafter, série 400/46, entraxe 6 x 205 mm

**COMPATIBILITÉ**

convient aux équilibreuse de roues VL + PL

**€ 721.00****JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****JEU DE SERRAGE BMW****8-02691A****DESCRIPTION**

Comprend:  
- 30345 Bague de centrage étagée 56 / 57 / 72,5 / 74 mm  
- 4028860 contre-bride FP BMW (4x100/5x120)  
- 5 EAK0306G42A boulons (100 mm de long)  
- EAM0087G85A flasque (5x112 / 5x120)  
- EAM0087G84A bague de centrage

**COMPATIBILITÉ****€ 2250.00****JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****LONGS BOULONS POUR JEU DE SERRAGE BMW****EAK0279G46A****DESCRIPTION**

5 Boulons de centrage de 120 mm de long pour le serrage de jantes BMW X5 avec FP BMW (kit 4028997 / 8-02691A)

**COMPATIBILITÉ****€ 318.00****JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER****35382****DESCRIPTION**

Pour VUL MB Sprinter et VW Crafter, entraxe 6 x 130 mm

**COMPATIBILITÉ**

convient aux équilibreuse de roues VL + PL

**€ 540.00****JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE****JEU D'ACCESSOIRES VUL****4026401****DESCRIPTION**

Comprenant une entretoise et un cône 122-172 mm

**COMPATIBILITÉ**

Pour les équilibreuse à arbre 40 mm.

**€ 486.00**

## JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE

### JEU D'ACCESSOIRES POUR ATV / QUAD

31588



#### DESCRIPTION

Pour les roues d'ATV / Quad.  
Le cône, l'écrou à serrage rapide et la douille de serrage fournis avec la machine doivent être montés de l'extérieur.

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 270.00

Pour les équilibreuse à arbre 40 mm: B9000, B9005, B9100, B9450, B9455 B9455-2, B9460, B9460 P, B9465, B9465 P, B9750, B9750 P, B9755, B9755 P, B9850 P, B9855 P, B9200, B9250 et séries B100, B200, B300, B340, B400, B500, B600, B800P, B1200P et B2000P

## CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE

### FP QUICK 4

35374



#### DESCRIPTION

Pour jantes à 4 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons à ressort suivants: 4 x 35377

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 1066.00

## CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE

### FP QUICK 6

35376



#### DESCRIPTION

Pour jantes à 6 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons à ressort suivants: 6 x 35380

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 1493.00

## CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™

### FP QUICK 4 P

EAK0315G26A



#### DESCRIPTION

Pour jantes à 4 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants: 4 x 35377

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 1251.00

## CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE

### CONTRE-BRIDE UNIVERSEL FPM-I

32052



#### DESCRIPTION

Pour jantes à 3, 4 et 5 trous,  
Diamètre d'entraxe réglable 91 - 205 mm  
Les boulons 4029774 et 4029775 doivent être commandés séparément.

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 895.00

## CONTRE-BRIDES POUR CÔNES DE SERRAGE

### FP QUICK 5

35375



#### DESCRIPTION

Pour jantes à 5 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons à ressort suivants: 5 x 35378  
5 x 35381

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 1247.00

## CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™

### JEU FP QUICK P

EAK0315G25A



#### DESCRIPTION

Comprend un tableau mural et FP Quick 4, 5 et 6 pour les jantes à 4, 5 et 6 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants: 6 x 35377  
5 x 35378  
6 x 35380  
5 x 35381

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 4244.00

## CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™

### FP QUICK 5 P

EAK0315G27A



#### DESCRIPTION

Pour jantes à 5 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants: 5 x 35378  
5 x 35381

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 1449.00

**CONTRE-BRIDES POUR POWER CLAMP™****FP QUICK 6 P****EAK0315G28A****DESCRIPTION**

Pour jantes à 6 trous et un diamètre d'entraxe réglable en continu sur 95-182 mm  
Comprend aussi les boulons standard suivants:  
6 x 35380

**COMPATIBILITÉ****€ 1692.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****4029774****DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
Ø 24 mm - L 92 mm  
Tête sphérique sans ressort

**COMPATIBILITÉ****€ 114.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****4029775****DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
Ø 24 mm - L 100 mm  
Tête conique à ressort

**COMPATIBILITÉ****€ 319.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****EAK0279G52A****DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
Ø 24 mm - L 82.5 mm  
Tête conique

**COMPATIBILITÉ****€ 106.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE FPM-I****BOULON DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDE UNIVERSEL 32052****EAK0279G53A****DESCRIPTION**

1 jeu = 5 pièces  
Ø 22 mm - L 70 mm  
Tête conique

**COMPATIBILITÉ****€ 106.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK****TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK****35377****DESCRIPTION**

1 pièce, à tête conique courte  
Longueur totale 80 mm - Ø 24.5 mm

**COMPATIBILITÉ****€ 22.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK****TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK****35378****DESCRIPTION**

1 pièce, à tête sphérique  
Longueur totale 90 mm - Ø 24.5 mm

**COMPATIBILITÉ****€ 22.00****BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK****TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK****35379****DESCRIPTION**

1 pièce;  
Longueur totale 80 mm - Ø 34 mm  
Boulon spécial pour Range Rover + Land Rover

**COMPATIBILITÉ****€ 22.00**

## BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK

### TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK

35380



#### DESCRIPTION

1 pièce, à tête conique longue  
Longueur totale 100 mm - Ø 22.5 mm

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 22.00

## BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK

### TÊTE DE BOULON POUR FP QUICK

35381



#### DESCRIPTION

1 pièce, à tête conique longue  
Longueur totale 100 mm - Ø 19 mm


▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 22.00

## BOULONS DE CENTRAGE POUR CONTRE-BRIDES FP QUICK

### KIT DE PIVOTEMENT - BRIDES À VERROUILLAGE RAPIDE POUR AUDI

EAK0375G88A



#### DESCRIPTION

Kit 6 broches pour bride rapide HAWEKA


▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 318.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR CONTRE-BRIDES

### TABLEAU MURAL POUR CONTRE-BRIDES

EAM0103G36A



#### DESCRIPTION

- Pour un maximum de 3 contre-bridés  
et 3 bagues de centrage et des boulons  
- Les contre-bridés ne font pas partie de  
l'étendue de livraison

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 136.00

## FLASQUES DE ROUE UNIVERSELS VL / VUL

### FLASQUE DE ROUE UNIVERSEL SCA

4025313



#### DESCRIPTION

Pour toutes les équilibreuse à flasque intégré  
Pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous sans trou  
central, donc à centrer par les trous de fixation.  
Le réglage des entraxes de Ø 95 - Ø 215 mm se  
fait de manière centralisée en continu.

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 1269.00

## FLASQUES DE ROUE UNIVERSELS VL / VUL

### FLASQUE DE ROUE UNIVERSEL SCA-I

4026608



#### DESCRIPTION

Seulement pour les équilibreuse Power Clamp  
modèles P  
Pour toutes les jantes à 3, 4 et 5 trous sans trou  
central, donc à centrer par les trous de fixation.  
Le réglage des entraxes de Ø 95 - Ø 215 mm se  
fait de manière centralisée en continu.

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 1005.00

## BAGUES DE CENTRAGE ET ACCESSOIRES POUR SCA-I ET SCA

### JEU DE BAGUES DE CENTRAGE POUR SCA

4029256



#### DESCRIPTION

Comprenant  
- 30346 (Bague 55 mm)  
- 30360 (Bague 58 mm)  
- 30347 (Bague 60 mm)  
- 30371 (Bague 65 mm)

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 306.00

## BAGUES DE CENTRAGE ET ACCESSOIRES POUR SCA-I ET SCA

### JEU DE BAGUES DE CENTRAGE POUR SCA-I

4029239



#### DESCRIPTION

Comprenant  
- 27250 (Bague 55 mm)  
- 27251 (Bague 57 mm)  
- 27252 (Bague 58 mm)  
- 27253 (Bague 60 mm)  
- 27254 (Bague 65 mm)

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 382.00

BAGUES DE CENTRAGE ET ACCESSOIRES POUR SCA-I ET SCA

ÉCROU DE CENTRAGE LONG

30379



► DESCRIPTION

Pour Peugeot 106 - 806 / Citroën  
1 pièce

► COMPATIBILITÉ

► € 37.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

BW 3030A LÈVE-ROUE

EEWB910AEA



► DESCRIPTION

- Il élève automatiquement la roue à la hauteur de l'arbre préalablement mémorisée,
- Il se synchronise avec le dispositif de serrage de l'équilibreur, et - Il soulève ou abaisse automatiquement la roue en fonction des opérations de serrage.
- Aucune alimentation en air n'est nécessaire

► COMPATIBILITÉ

► € 5160.00

Pour B340P

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

BROCHES D'ACCROCHAGE POUR MOYENS DE SERRAGE

4027370



► DESCRIPTION

Jeu = 4 broches pour contre-bride/cônes, etc.

► COMPATIBILITÉ

► € 42.00

Pour B9850 P, B9855 P, B9855-2 P et BFH 1000

Étendue de livraison de B9000, B9005, B9450, B9455, B9455-2, B9460, B9460 P, B9465, B9465 P, B9750, B9750 P, B9755, B9755 P, B9755-2, B9755-2 P ainsi que B100, B200, B300, B340, B400L, B500, B600, B800P, B1200P, B2000P

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR OUTILS

EAK0317G96A



► DESCRIPTION

Solution flexible pour avoir des petits outils en position ergonomique  
- Pour toutes les équilibreuses

► COMPATIBILITÉ

► € 57.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

PALMER DE LARGEUR DE JANTE

4007580



► DESCRIPTION

Pour roues VL et moto

► COMPATIBILITÉ

► € 49.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

BW 2010

EAK0306G66A



► DESCRIPTION

- Lève-roue pour les roues d'un poids maxi de 70 kg
- Pour toutes les équilibreuses John Bean

► COMPATIBILITÉ

► € 1303.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

SUPPORT POUR DOUILLE DE SERRAGE

EAK0330G12A



► DESCRIPTION

Par ex. pour l'écrou à serrage rapide et la douille de serrage Power Clamp.

► COMPATIBILITÉ

► € 64.00

Option pour les séries B200S, B300, B340, B500, B600, B800, B1200

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

KIT OPTILINE

EAK0279G54A



► DESCRIPTION

Pour l'affectation des roues dans la meilleure position possible sur le véhicule, afin d'éviter le tirage latéral

► COMPATIBILITÉ

► € 1324.00

Pour BFH 2000 / plus / B2000P

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

### LOGICIEL CLIENT

EAK0317G52A



#### DESCRIPTION

"Logiciel PC "Network 2" permet:  
- une transmission des données  
- une sauvegarde des données  
- des protocoles personnalisés et  
- l'impression en réseau  
Pour les séries B340, B800P, B1200P et B2000P.  
Les B2000P fabriquées avant novembre 2015 nécessitent une mise à jour du logiciel à la version 4.6.1 ou plus. Les B800P et B1200P fabriquées avant juin 2017 nécessitent une mise à jour du logiciel à la version 5.1.17."

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 427.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

### HUB 4 PORTS USB

3-05409A



#### DESCRIPTION

Pour augmenter le nombre de connecteurs USB de 1 (standard) à 4. Options à raccorder sur BFH 2000 II / plus / B2000P par USB: OptiLine kit, RFV kit, imprimante et logiciel client

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 132.00

## ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

### DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO

4026397



#### DESCRIPTION

Pour toutes les équilibreuse à flasque intégré

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 1341.00

## ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

### KIT DE POST-ÉQUIPEMENT

30417



#### DESCRIPTION

"Pour le serrage de roues de moto d'un Ø de jante maximum de 21" - Compris dans tous les dispositifs de serrage de roues de moto à partir de 08.2004"

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 128.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

### KIT RUN-OUT FORCE VECTORING™

EAK0279G55A

#### DESCRIPTION

Pour la mesure des variations des forces radiales, sur BFH 2000 / plus à partir de la version logiciel 4.4.8, comprenant un dongle et les bagues à faible conicité A, B, C, E, G et K

#### COMPATIBILITÉ

BFH 2000 / plus à partir de la version logiciel 4.4.8

▶ € 5277.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR VL ET MOTOS

### JEU RFV & OPTILINE & HUB USB 4 PORTS

EAK0306G65A

#### DESCRIPTION

Pour BFH 2000 II / plus / B2000P, comprenant  
- EAK0279G55A kit RFV  
- EAK0279G54A kit OptiLine et  
- 3-05409A hub 4 ports USB

#### COMPATIBILITÉ

BFH 2000 / plus, / B2000P

▶ € 6583.00

## ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

### POIGNÉE

26900



#### DESCRIPTION

Pour écrou de serrage du dispositif de serrage de roue de moto 4026397, pour les équilibreuse à flasque intégré.

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 83.00

## ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

### KIT D'AXE 14 MM

26774



#### DESCRIPTION

Longueur 284,5mm  
Pour utilisation avec 4026397 sur des machines à flasque intégré

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 451.00

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

**KIT D'AXE 10 MM**

**4026412**



**DESCRIPTION**  
Pour utilisation avec 4026397

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 641.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

**"KIT D'AXE 3/4" POUR HARLEY DAVIDSON"**

**4026413**



**DESCRIPTION**  
Pour utilisation avec 4026397

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 502.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

**ADAPTEUR POUR MONO-BRAS OSCILLANT SUR TRAIN ARRIÈRE HONDA-YAMAHA GTS 1000**

**4026417**



**DESCRIPTION**  
Pour toutes les équilibreuses à flasque intégré

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 517.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

**ADAPTEUR - ARBRE DE 40 MM**

**4026420**



**DESCRIPTION**  
Pour mono-bras oscillant sur train arrière  
Ducati & Triumph  
Pour utilisation avec 4026397 + 4026413  
- arbre de 40 mm

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 245.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSES POWER CLAMP™

**DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSEL "P"**

**4028063**



**DESCRIPTION**  
Pour toutes les équilibreuses Power Clamp

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 1341.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSE À FLASQUE INTÉGRÉ

**KIT DE POST-ÉQUIPEMENT**

**30417**



**DESCRIPTION**  
"Pour le serrage de roues de moto d'un Ø de jante maximum de 21" - Compris dans tous les dispositifs de serrage de roues de moto à partir de 08.2004"

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 128.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSES POWER CLAMP™

**KIT D'AXE 10 MM**

**4028497**



**DESCRIPTION**  
Comprenant: Axe conique Ø 10-13,5 mm, écrou moleté M10 x 1,25, entretoise, entretoise conique Pour cyclomoteurs, vélomoteurs Honda, Kawasaki.  
Utiliser uniquement pour diamètre de centrage 10 - 12 mm. L'axe se déforme fortement en cas de roues lourdes.  
À utiliser en combinaison avec 402803.

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 361.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSES POWER CLAMP™

**"KIT D'AXE 3/4" POUR HARLEY-DAVIDSON"**

**30372**



**DESCRIPTION**  
"Comprenant: Axe spécial Ø 3/4", écrou moleté, 2 x douilles enfichables avec Ø extérieur de 1"  
Pour Harley-Davidson  
À utiliser en combinaison avec 402803."

▶ **COMPATIBILITÉ** ▶ **€ 390.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**GARNITURE EN CAOUTCHOUC - MOTO**

**EAK0341G68A**



► **DESCRIPTION**

2 garnitures en caoutchouc pour dispositif de serrage de roues de moto, pour une meilleure prise surtout de roues lourdes, évitant un glissement lors de la rotation. Conçue pour les dispositifs moto 4026397, 4024935 et 4028063

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 42.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**KIT D'ADAPTATEURS POUR DISPOSITIF DE SERRAGE DE ROUES DE MOTOS BMW**

**EAK0279G50A**



► **DESCRIPTION**

4 Vis spéciales  
1 Clé mâle coudée pour vis à six pans creux pour utilisation avec 4026415

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 148.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**ADAPTATEUR AVEC ARBRE DE 14 MM**

**4026219**



► **DESCRIPTION**

Adaptateur pour Suzuki, NTV, Guzzi V11  
Pour équilibreuse ou accessoires avec arbre de 14 mm; Ø 16 - Ø 45 mm (jeu = 2 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 245.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**DOUILLE SUPPLÉMENTAIRE 25 MM**

**30363**



► **DESCRIPTION**

Utilisation pour roulement à billes et roulement à galets coniques Ø 25 mm. Deux douilles sont nécessaires pour le serrage de la roue. Pour roue avant BMW K100, Kawasaki

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 60.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**DISPOSITIF DE SERRAGE POUR ROUES DE MOTO BMW**

**4026415**



► **DESCRIPTION**

Comprenant:  
1 Flasque de centrage  
3 Vis de centrage  
1 Clé mâle coudée  
Pour toutes les roues de moto BMW avec monobras oscillant sur train arrière

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 321.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**DISPOSITIF DE SERRAGE POUR ROUES DE MOTO BMW**

**4028853**



► **DESCRIPTION**

Comprenant:  
1 Flasque de base  
1 Cône de centrage  
1 Bague de serrage  
1 Clé mâle à six pans SW 6  
Pour roues arrière des motos BMW K25 et F650CS  
Attention: Écrou à serrage rapide nécessaire!

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 829.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**ADAPTATEUR**

**4026293**



► **DESCRIPTION**

Adaptateur pour roue arrière Vespa / Piaggio  
Pour diamètre d'arbre de 14 mm

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 271.00**

ACCESSOIRES POUR TOUS LES DISPOSITIFS DE SERRAGE DE ROUES DE MOTO UNIVERSELS

**DOUILLE SUPPLÉMENTAIRE 15 MM**

**30352**



► **DESCRIPTION**

Utilisation pour roulement à billes et roulement à galets coniques Ø 15 mm. Deux douilles sont nécessaires pour le serrage de la roue. Pour BMW, Yamaha, Moto Guzzi

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 78.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSES POWER CLAMP™

**KIT D'AXE 10 MM**

**4028497**



► **DESCRIPTION**

Comprenant: Axe conique Ø 10-13,5 mm, écrou moleté M10 x 1,25, entretoise, entretoise conique Pour cyclomoteurs, vélomoteurs Honda, Kawasaki.  
Utiliser uniquement pour diamètre de centrage 10 - 12 mm. L'axe se déforme fortement en cas de roues lourdes.  
À utiliser en combinaison avec 402803.

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 361.00**

ACCESSOIRES D'ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE MOTO - ÉQUILIBREUSES POWER CLAMP™

**"KIT D'AXE 3/4" POUR HARLEY-DAVIDSON"**

**30372**



► **DESCRIPTION**

"Comprenant: Axe spécial Ø 3/4", écrou moleté, 2 x douilles enfichables avec Ø extérieur de 1" Pour Harley-Davidson  
À utiliser en combinaison avec 402803."

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 390.00**

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

**JEU D'ACCESSOIRES DE CENTRAGE PL PRO**

**4028764**



► **DESCRIPTION**

- Étoile de centrage 4 bras  
- Étoile de centrage 5 bras  
- 3 boulons  
- 5 écrous moletés  
Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225 / 8 x 275 / 8 x 285 mm

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 1441.00**

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

**BOULONS PL**

**30381**



► **DESCRIPTION**

(4 pièces) pour jante Alcoa pour étoile de centrage  
4 bras et étoile de centrage 5 bras

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 68.00**

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

**ÉTOILE DE CENTRAGE 5 BRAS**

**EAK0279656A**



► **DESCRIPTION**

- Étoile de centrage 5 bras  
- 5 boulons  
- 5 écrous moletés  
Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 10 x 335 / 10 x 285 / 10 x 225

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 751.00**

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

**ÉTOILE DE CENTRAGE 3 BRAS**

**30380**



► **DESCRIPTION**

- 3 boulons  
- 3 écrous moletés  
Centrage par boulons de roues PL avec entraxe 170 / 184,15 / 205 / 222,25 / 245 mm  
Il est conseillé d'utiliser la bague de précentrage PL 30616.

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 510.00**

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

**BAGUE DE PRÉCENTRAGE PL**

**30616**



► **DESCRIPTION**

Pour Ø du trou central de 202 mm, pour fixer les nouvelles jantes VUL de 17,5 pouces et 19,5 pouces de diamètre, avec l'étoile de centrage 3 bras

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 199.00**

JEU DE SERRAGE POUR CÔNES DE SERRAGE

**JEU DE CENTRAGE MB SPRINTER / VW CRAFTER**

**35382**



► **DESCRIPTION**

Pour VUL MB Sprinter et VW Crafter, entraxe 6 x 130 mm

► **COMPATIBILITÉ**

convient aux équilibreuse de roues VL + PL

► **€ 540.00**

## ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

### PALMER DE LARGEUR JANTE PL

4009488



#### DESCRIPTION

Pour roues PL. Standard sur les équilibreuses de roues PL

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 59.00

## ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

### KIT DE SERRAGE STANDARD CAMION

4028713



#### DESCRIPTION

- Cône 198 - 225 mm  
- Cône 270 - 286,5 mm

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 789.00

## OUTILS

### PINCE À MASSES UNIVERSELLE

8-04250A



#### DESCRIPTION

Pour la pose des masses sur le rebord de jante.

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 108.00

## OUTILS

### SPATULE DÉCOLLE DES MASSES ADHÉSIVES

4025573



#### DESCRIPTION

Permet de détacher les masses adhésives sans problème et sans endommager les jantes.

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 34.00

## ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

### JEU DE CÔNES VL POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

4029066



#### DESCRIPTION

Comprenant:  
- Cône de centrage Ø 42-80 mm  
- Cône de centrage Ø 72-99 mm  
- Cône de centrage Ø 96-116 mm  
- Tête de serrage et protection caoutchouc

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 453.00

## ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

### DISPOSITIF DE CHARGEMENT PNEUMATIQUE POUR ÉQUILIBREUSE DE ROUE DE CAMION MOTORISÉE

4028401



#### DESCRIPTION

Jusqu'à 250 kg

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 1646.00

## OUTILS

### OUTIL DE DÉPOSE AGRAFE

30376



#### DESCRIPTION

Ouverture 19,0 et 15,5 mm  
Pour des masses à agrafe séparée.

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 101.00

## OUTILS D'ÉTALONNAGE

### ROTOR D'ÉTALONNAGE - VL / PL

25406



#### DESCRIPTION

Pour vérifier la précision de mesure et pour étalonner les équilibreuses de roues VL, y inclut la barre d'étalonnage et l'anneau d'étalonnage 4 mm

▶ COMPATIBILITÉ

▶ € 2514.00

**OUTILS D'ÉTALONNAGE****OUTIL D'ÉTALONNAGE DES SENSEURS ULTRASONIQUES****4029755****DESCRIPTION**

Pour l'étalonnage des senseurs ultrasoniques des B9655 S, BFH 600 et B9855-2p

**COMPATIBILITÉ****€ 234.00****OUTILS D'ÉTALONNAGE****OUTIL D'ÉTALONNAGE LASER****EAA0362G16A****DESCRIPTION**

Pour l'étalonnage des laser et des caméras des BFH 2000 / plus

**COMPATIBILITÉ****€ 1815.00****OUTILS D'ÉTALONNAGE****ENTRETOISE POUR PRÉCHARGER LES CAPTEURS PIÉZO-ÉLECTRIQUES****EAA0470G84A****DESCRIPTION**

Seulement pour les ensembles vibratoires en alu, remplace les clés à fourche EAM0117G93A et EAM0122G95A à partir de mars 2018. Optimise la précharge mécanique des capteurs piézo-électriques, assurant une stabilité long terme de la précision d'équilibrage

**COMPATIBILITÉ****€ 577.00****OUTILS D'ÉTALONNAGE****"BARRE DE CALIBRAGE"****25408****DESCRIPTION**

Pour le calibrage du bras de mesure

**COMPATIBILITÉ****€ 47.53****OUTILS D'ÉTALONNAGE****ADAPTATEUR POUR CALIBRATEUR****EAG0100G88A****DESCRIPTION**

Pour le calibrage du bras de jauge sur les équilibreurs avec système vibratoire en alliage uniquement. A partir de 2010)

**COMPATIBILITÉ****€ 47.55****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****"BAGUE D'ÉTALONNAGE ""VERSION P"""****25424****DESCRIPTION**

"Bague d'étalonnage ""version P"""

**COMPATIBILITÉ****€ 42.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****CÂBLE DE BATTERIE****27652****DESCRIPTION**

Câble de batterie

**COMPATIBILITÉ****€ 141.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****BAGUE DE CENTRAGE ÉTAGÉE****30356****DESCRIPTION**

Bague de centrage étagée

**COMPATIBILITÉ****€ 65.00**

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

### ÉCROU À OREILLES

30358

► **DESCRIPTION**  
Écrou à oreilles



► **COMPATIBILITÉ**

► € 322.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

### VIDÉO D'INSTRUCTION SUR CD ÉQUILIBREUSES DE ROUES

36375

► **DESCRIPTION**  
Vidéo d'instruction sur CD Equilibreuses de roues

► **COMPATIBILITÉ**

► € 51.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

### ADAPTATEUR POUR HONDA / YAMAHA

4026416

► **DESCRIPTION**  
Adaptateur pour Honda / Yamaha



► **COMPATIBILITÉ**

► € 517.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

### ADAPTATEUR POUR APRILIA

4026418

► **DESCRIPTION**  
Adaptateur pour Aprilia



► **COMPATIBILITÉ**

► € 517.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

### DISPOSITIF DE CENTRAGE POUR MACHINES D'ÉQUILIBRAGE

4027940

► **DESCRIPTION**  
Dispositif de centrage pour machines d'équilibrage



► **COMPATIBILITÉ**

► € 851.00

## ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES DE ROUES PL

### DISPOSITIF DE CHARGEMENT PNEUMATIQUE POUR ÉQUILIBREUSE DE ROUE DE CAMION MOTORISÉE

4028401

► **DESCRIPTION**  
Jusqu'à 250 kg



► **COMPATIBILITÉ**

► € 1646.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

### KIT D'ÉLÉMENTS DE SERRAGE POUR CAMION PROFİ NORDAMERIKA

4029000

► **DESCRIPTION**  
Kit d'éléments de serrage pour camion Profi Nordamerika



► **COMPATIBILITÉ**

► € 1441.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

### ARBRE DE 18 MM POUR LE KIT STANDARD GBRM

4029656

► **DESCRIPTION**  
Arbre de 18 mm pour le kit standard GBRM



► **COMPATIBILITÉ**

► € 502.00

**ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****OUTIL DE CONTRÔLE DE LA CAMÉRA****EAA0425G93A****DESCRIPTION**

Outil de contrôle de la caméra

**COMPATIBILITÉ****€ 1675.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****TRANSFORMATEUR EXTERNE****EAA0458G54A****DESCRIPTION**

Transformateur externe

**COMPATIBILITÉ****€ 467.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****KIT DE PROTECTION POUR CHAMBRES ARRIÈRE****EAK0317G62A****DESCRIPTION**

Kit de protection pour chambres arrière

**COMPATIBILITÉ****€ 197.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****KIT DE MISE À NIVEAU POUR BRIDE RAPIDE FP P S. IV****EAK0329G10A****DESCRIPTION**

Kit de mise à niveau pour bride rapide FP P s. IV

**COMPATIBILITÉ****€ 575.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****KIT DE TRANSFORMATEUR EXTERNE****EAK0329G90A****DESCRIPTION**

Kit de transformateur externe

**COMPATIBILITÉ****€ 385.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5****EAK0390G07A****DESCRIPTION**

KIT TOOLS CHECK SWITCH POSITION SA/L5

**COMPATIBILITÉ****€ 388.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****WEIGHT ROLLER HOLDER KIT****EAK0390G26A****DESCRIPTION**

WEIGHT ROLLER HOLDER KIT

**COMPATIBILITÉ****€ 156.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX****CÔNE DE CENTRAGE Ø 42-80 MM****EAM0122G74A****DESCRIPTION**

Pour jantes avec trou central Ø 43-79 mm

**COMPATIBILITÉ****€ 88.00**

## AT A GLANCE - CAR, MOTORCYCLE AND TRUCK WHEELS

Machine Accessory Ref. N°	Machine															
	geodyna 7100 + 7100m	geodyna 7100m	geodyna® 7200 / s	geodyna 7300 / p	geodyna 7500 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7340 / p	geodyna 7600 / p	geodyna 6300 -2 / p	geodyna 6800-2 / p geodyna 7500 / p	geodyna 7700 / 7700p geodyna 7750p	geodyna 7800p / 7850p / 7800-2p / 7850-2p	/ 8200-2p / 8250-2p geodyna 8200p / 8250p	geodyna 9000p geodyna 7500 / p	geodyna 980L	geodyna 4800-2L	
MZV-4 cone adaptor 4028845	-	-	-	-	-	-	-	*/-	*/-	-	-	-	-	-	-	
Clamping plate 25314	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stud-hole flanges	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring cones for cars	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Centring cones for light trucks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Centring rings / tapered rings	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA wheel adaptor 4025313	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SCA-I wheel adaptor 4026608	•	•	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor standard 4024935	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	•	•	
Mot. adaptor p 4028063	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-	-	-	-	-	
Mot. adaptor I 4026397	•/*	*	•	•/-	•/-	•/-	•/-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Storage pegs 4027370	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Rim width callipers 4007580	*	•	*/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Universal weight pliers 6452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	
Clip removing tool 30376	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Adh. weight removing tool 4025573	•	•	•	•	•	•	•	*	*	•	•	•	*	•	•	
Mech. tyre claw 30368	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
TRUCK STANDARD kit 4028713														•	•	
TRUCK PROFESSIONAL kit 4028764														•	•	
3-arm centring star kit 30380														•	•	
5-arm centring star kit EAK0279G56A														•	•	
Truck rim width callipers 4009488														*	*	

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>AMG</b> See MERCEDES-BENZ			
<b>ACURA</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>ALFA ROMEO</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
<b>ASTON MARTIN</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Centring cone		8-2491A
<b>AUDI</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
	Stud-hole flange VAG	Stud-hole flange VAG	4029029
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>AUSTIN-HEALEY</b>			
	Centring cone		8-2491A
	Centring ring		8-2591A
<b>BMW</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm		30345
	Stud-hole flange FP BMW		4028860
	Long bolts for BMW X5		EAK0279G46A
	BMW kit 2013+		EAK0306G43A
	BMW clamping kit		8-02691A

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>BMW ALPINA</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stepped tapered ring 56 / 57 / 72.5 / 74 mm Stud-hole flange FP BMW BMW clamping kit		26447 30345 4028860 8-02691A
<b>BENTLEY</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 5.1		26447 4028201 4028271
<b>BUGATTI</b>			
See VOLKSWAGEN			
<b>BUICK</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265 4028266
<b>CADILLAC</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 Stud-hole flange US 6-8		26450 4028200 4028201 4028202 4028203 4028271 4028265 4028266
<b>CHEVROLET / GEO</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>CHRYSLER</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>CITROEN (PSA)</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set for SCA	Centring ring set for SCA	4029256
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
<b>DACIA</b> See RENAULT			
<b>DAEWOO</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>DAIHATSU</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
<p>Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b>            Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.</p>			
<b>DODGE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
<b>EAGLE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>FERRARI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>FIAT</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>FORD</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 4.2	4028199
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
<b>GAZ</b>			
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Threaded centring bolt for light-truck wheels		29097
<b>GEO</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>GMC</b>			
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>GM HOLDEN</b>			
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>HONDA</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

## Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>HUMMER</b>			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>HYUNDAI</b>			
Tapered ring D		Tapered ring D	26448
Tapered ring E		Tapered ring E	26449
Tapered ring H		Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP OR		4028204
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>INFINITI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>ISUZU</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
	<b>Light-truck wheels only:</b>		
	Centring cone		24936
	Spacer ring		24937
<b>JAGUAR</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>JEEP</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266

EQUILIBREUSE DE ROUES

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>KIA</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>LADA</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>LAMBORGHINI</b>			
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
<b>LANCIA</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>LAND ROVER</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
<b>LEXUS</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>LINCOLN</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

EQUILIBREUSE DE ROUES

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>LOTUS</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MASERATI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MAYBACH</b>			
Tapered ring I	Tapered ring I		30348
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MAZDA</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>MERCEDES-BENZ</b>			
Centring kit	Centring kit	Centring kit	EAK0315G21A
Tapered ring I	Tapered ring I	Tapered ring I	30348
Tapered ring K	Tapered ring K	Tapered ring K	30669
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Set of centring bolts	Set of centring bolts	EAK0279G58A
	Stud-hole flange FPM-I	Stud-hole flange FPM-I	32052
	Centring bolts for FPM-I		4029774
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Stud-hole flange FP 5.3	4028202
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 5.2	4028265
		Threaded centring bolt for light-truck wheels	29097
		Centring kit MB Sprinter	35382
		Centring kit MB Sprinter	35383

**EQUILIBREUSE DE ROUES**

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>MERCURY</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring E	Tapered ring E		26449
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>MG</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
	Stud-hole flange US 4		4028264
<b>MINI</b>			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	BMW 2013+ kit		EAK0306G43A
<b>MITSUBISHI</b>			
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
		<b>Light-truck wheels only:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
		Stud-hole flange FP 6	4028203
		Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>MORGAN</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>MOSKWITSCH</b>			
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265

EQUILIBREUSE DE ROUES

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>NISSAN</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C	Tapered ring C	26447
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
<b>OLDSMOBILE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A	Tapered ring A	26445
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>OPEL</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring D	Tapered ring D		26448
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Centring ring 57 mm / 70,2 mm		EAK0279G37A
	Centring ring 67 mm / 84 - 85 mm		EAK0279G38A
	Stud-hole flange FP Opel 5		EAK0279G36A
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange FP 6		4028203
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	Stud-hole flange US 6-8		4028266
<b>PEUGEOT (PSA)</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA		4025313
	Centring ring set		4029256

EQUILIBREUSE DE ROUES

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>PLYMOUTH</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>PONTIAC</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
Tapered ring H	Tapered ring H		26452
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange FP 5.3		4028202
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>PORSCHE</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring C	Tapered ring C		26447
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.2		4028265
<b>PROTON</b>			
Tapered ring G	Tapered ring G		26451
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange US 4		4028264
<b>RENAULT</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
	Centring ring 60 mm / 66 / 71 mm		EAK0279G35A
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.3	Stud-hole flange FP 5.3	4028202
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	<b>For closed rims:</b>		
	Universal adaptor SCA	Universal adaptor SCA	4025313
	Centring ring set	Centring ring set	4029256
		<b>For light-truck wheels:</b>	
		Flange	H6411424
		Centring ring Ø 142 mm	4028858

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>ROLLS-ROYCE</b>			
Tapered ring C	Tapered ring C Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2		26447 4028200 4028201 4028202 4028271 4028265
<b>NAC MG (former ROVER)</b>			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring G Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 4.2 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26445 26446 26451 4028198 4028199 4028200 4028201 4028264 4028271
<b>SAAB</b>			
Tapered ring B Tapered ring F	Tapered ring B Tapered ring F Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1		26446 26450 4028198 4028202 4028264 4028271
<b>SATURN</b>			
Tapered ring A Tapered ring B	Tapered ring A Tapered ring B Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange US 4		26445 26446 4028198 4028264
<b>SEAT</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange VAG	26445 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271 4028265
<b>SKODA</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange VAG	26445 30669 4029029 4028198 4028200 4028264 4028271
<b>SMART</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 4		26448 4028204 4028264
<b>SSANGYONG</b>			
	Stud-hole flange FP OR Stud-hole flange US 6-8		4028204 4028266

## CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>SUBARU</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B	Tapered ring B	26446
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring F	Tapered ring F	Tapered ring F	26450
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>SUZUKI</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP OR	Stud-hole flange FP OR	4028204
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
<b>TOYOTA</b>			
Tapered ring D	Tapered ring D	Tapered ring D	26448
Tapered ring E	Tapered ring E	Tapered ring E	26449
Tapered ring G	Tapered ring G	Tapered ring G	26451
Tapered ring H	Tapered ring H	Tapered ring H	26452
	Stud-hole flange FP 4.1	Stud-hole flange FP 4.1	4028198
	Stud-hole flange FP 4.2	Stud-hole flange FP 4.2	4028199
	Stud-hole flange FP 5.1	Stud-hole flange FP 5.1	4028200
	Stud-hole flange FP 5.2	Stud-hole flange FP 5.2	4028201
	Stud-hole flange FP 6	Stud-hole flange FP 6	4028203
	Stud-hole flange US 4	Stud-hole flange US 4	4028264
	Stud-hole flange US 5.1	Stud-hole flange US 5.1	4028271
	Stud-hole flange US 5.2	Stud-hole flange US 5.2	4028265
	Stud-hole flange US 6-8	Stud-hole flange US 6-8	4028266
		<b>For light-truck wheels:</b>	
		Centring cone	24936
		Spacer ring	24937
<b>TRABANT</b>			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199
<b>TVR</b>			
Tapered ring B	Tapered ring B		26446
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.1		4028200
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271
<b>VAUXHALL</b>			
Tapered ring A	Tapered ring A		26445
Tapered ring F	Tapered ring F		26450
	Stud-hole flange FP 4.1		4028198
	Stud-hole flange FP 5.2		4028201
	Stud-hole flange US 4		4028264
	Stud-hole flange US 5.1		4028271

**CONTINUED: HOFMANN Recommendation for Car-Specific Clamping Means**

Good centring / car wheels (not for closed rims)	Perfect centring / car wheels	Perfect centring / car / light truck / SUV / 4WD wheels	Ref. no.
Stud-hole flange recommendation refers to series <b>FP or US alternatively!</b> Furthermore clamping plate 25314 is recommended for gentle clamping of alloy rims.			
<b>VOLKSWAGEN</b>			
Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2	Tapered ring A Tapered ring B Tapered ring C Tapered ring E Tapered ring MB2 Stud-hole flange VAG Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange FP 5.2 Stud-hole flange FP 5.3 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.1 Stud-hole flange US 5.2 <b>For vans:</b> Centring cone Spacer ring Stud-hole flange FP 6 Stud-hole flange US 6-8 Threaded centring bolt for light-truck wheels Centring kit VW Crafter Centring kit VW Crafter	26445 26446 26447 26449 30669 4029029 4028198 4028200 4028201 4028202 4028264 4028271 4028265 24936 24937 4028203 4028266 29097 35382 35383
<b>VOLVO</b>			
Tapered ring B Tapered ring E Tapered ring H	Tapered ring B Tapered ring E Tapered ring H Stud-hole flange FP 4.1 Stud-hole flange FP 5.1 Stud-hole flange US 4 Stud-hole flange US 5.2		26446 26449 26452 4028198 4028200 4028264 4028265
<b>WARTBURG</b>			
	Stud-hole flange FP 4.2		4028199

EQUILIBREUSE DE ROUES

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**BROSSE**

**1419**



► **DESCRIPTION**  
Pour appliquer le lubrifiant sur pneu et jante

► **COMPATIBILITÉ**  
Toute

► € 11.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR POT DE LUBRIFIANT**

**EAK0317G95A**



► **DESCRIPTION**  
Solution flexible pour fixer le pot en position ergonomique - Pour tous les démonte-pneus

► **COMPATIBILITÉ**

► € 180.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**AIDE AU DÉCOLLAGE À ROULEAUX**

**4026290**



► **DESCRIPTION**  
Aide au décollage à rouleaux

► **COMPATIBILITÉ**

► € 361.00

T1000-20, T3000-20 / 2-speed, T3000-22 / BS & T3000-22; 2-speed séries, T4500, T4500-24, T5000-24 AT, T6000; Étendue de livraison de T5000-24 et T5000-24 BS

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURE PLASTIQUE POUR PELLE DE DÉCOLLAGE**

**26582**



► **DESCRIPTION**  
Pour protéger les jantes en alliage léger

► **COMPATIBILITÉ**

► € 11.00

Standard sur les modèles avec certification wdk et les modèles avec technologie PROspeed

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**SUPPORT POUR POT DE LUBRIFIANT (5 KG)**

**4025460**



► **DESCRIPTION**  
5 kg

► **COMPATIBILITÉ**  
Standard sur tous les démonte-pneus VL, sauf T1300 et T5300/T5305

► € 83.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR OUTILS**

**EAK0317G96A**



► **DESCRIPTION**  
Solution flexible pour avoir des petits outils en position ergonomique - Pour tous les démonte-pneus

► **COMPATIBILITÉ**

► € 57.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**PELLE DE DÉCOLLAGE POUR ROUES DE TOUT TERRAIN**

**4028111**



► **DESCRIPTION**  
Rallonge à enfoncer sur la pelle standard

► **COMPATIBILITÉ**

► € 106.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURE PLASTIQUE POUR PELLE DE DÉCOLLAGE**

**31765**



► **DESCRIPTION**  
Pour un montage délicat de jantes en alliage léger.

► **COMPATIBILITÉ**

► € 17.00

Pour démonte-pneus VL fabriqués avant 2004 - avec pelles de décollage sans alésage

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### MONTAGE WAVE PLUS

34415



#### DESCRIPTION

Lever de montage avec certification wdk; Alternative à l'ancien levier de montage court 1418, levier de montage ALU 30660 et levier de montage WAVE 25946

#### COMPATIBILITÉ

Fourniture standard de tous les démonte-pneus VL.

▶ € 63.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### GARNITURE PLASTIQUE

24180



#### DESCRIPTION

Pour leviers de montage 1418 et 25946

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 11.00

## AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### PROTECTION PLASTIQUE POUR PNEUS, ENFICHABLE

EAA0481G31A



#### DESCRIPTION

Pour pneus runflat lors du montage sur jantes en acier (3 pièces)

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 56.00

## AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### PROTECTION PLASTIQUE POUR PNEUS

EAA0408G33A



#### DESCRIPTION

Pour pneus à roulage à plat lors du montage sur jantes en acier (1 pièce). Pour tous les démonte-pneus VL Étendue de livraison de kit Plus

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 51.00

## ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### GARNITURE PLASTIQUE

EAG0115G06A



#### DESCRIPTION

Pour levier de montage WAVE Plus 34415

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 11.00

## AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### PROTECTION PLASTIQUE POUR JANTES

4026853



#### DESCRIPTION

Pour jantes en alliage léger, enfichable, particulièrement pour pneus à taille basse 1 jeu = 3 pièces

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 22.00

## AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### PROTECTION PLASTIQUE POUR JANTE, COURTE

EAA0481G34A



#### DESCRIPTION

Avec arrêt de montage (3 pièces)

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 82.00

## AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### SERRE-TALON

4003444



#### DESCRIPTION

Aide au montage du talon supérieur, particulièrement dans le cas de pneus à taille basse et de pneus VL à flancs durs

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 121.00

AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**SERRE-TALON**

**4031295**



► **DESCRIPTION**

Aide au montage du talon supérieur, particulièrement dans le cas de pneus à taille basse et de pneus VL à flancs durs

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 137.00**

AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**PRESSE-TALON**

**4025966**



► **DESCRIPTION**

Pour un montage sur la tête de montage, pour tous les démonte-pneus fabriqués à partir de juillet 2002 (numéro de série commençant avec 0702)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 102.00**

AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**POUSSE-TALON SMART BEAD SPACER**

**EAA0377G23A**



► **DESCRIPTION**

Pour MH 320 pro; maintient le talon lors du montage du pneu sur six points dans la base creuse de la jante (étendue de livraison du kit Plus)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 100.00**

AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**OUTIL DE MONTAGE**

**EAA0393G89A**



► **DESCRIPTION**

Outil de montage pour un traitement aisé des pneus Runflat

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 550.00**

Pour série T7300 seulement en combinaison avec adaptateur EAA0426G34A

AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**EAA0470G38A**

**EAA0426G34A**



► **DESCRIPTION**

EAA0393G89A pour un traitement aisé des pneus Runflat

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 85.00**

Pour série T7300

AIDES AU MONTAGE DIVERS POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**RALLONGE POUR LES ROUES EXTRA-LARGES**

**4024098**



► **DESCRIPTION**

Rallonge pour les décolleurs réglables

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 187.00**

T5320/T5325 2S, T5340/5345 2S, T5540/T5545 2S

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**TÊTE DE MONTAGE RENFORCÉE**

**4029196**



► **DESCRIPTION**

Depuis 04.2011 standard sur T500, T1000-20, T3000-20, série T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24, T6000 et sur la nouvelle génération 2015: T1300, T5300, T5320/T5325 2S, T5340/T5345 2S, T5540/T5545 2S and T7300

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 289.00**

TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**TÊTE DE MONTAGE PLASTIQUE**

**4024784**



► **DESCRIPTION**

Pour T500, T1000-20, série T3000-20, série T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24 et T6000; T1300 jusqu'à T5540 2S et série T7300

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 165.00**

DÉMONTE-PNEUS

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### TÊTE DE MONTAGE

4029338



#### DESCRIPTION

Pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 289.00

Pour T500, T1000-20, série T3000-20, série T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24 et T6000; T1300 jusqu'à T5540 2S et série T7300

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### TÊTE DE MONTAGE PLASTIQUE

4027646



#### DESCRIPTION

Pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 175.00

Pour T500, T1000-20, série T3000-20, série T3000-22, T4500, T4500-24, T5000-24 et T6000; T1300 jusqu'à T5540 2S et série T7300

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### RACCORD RAPIDE

4029892



#### DESCRIPTION

Sans tête de montage, pour un échange rapide de toutes les têtes de montage en acier, plastique et de moto des démonte-pneus VL. Snap-on sans outils supplémentaires

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 237.00

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### RACCORD RAPIDE

4028228



#### DESCRIPTION

Comprend une tête de montage en plastique, pour un échange rapide de toutes les têtes de montage en acier, plastique et de moto sans outils supplémentaires

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 280.00

T1300 à T5540 et T7300

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### RACCORD RAPIDE

4028229



#### DESCRIPTION

Comprend une tête de montage en plastique pour jantes à bâtons débordants comme par exemple VW, Audi, Ford ou Peugeot; pour un échange rapide de toutes les têtes de montage en acier, plastique et de moto sans outils supplémentaires

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 303.00

T1300 à T5540 et T7300

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### "RACCORD RAPIDE +4""

4028629



#### DESCRIPTION

"Comprend une tête de montage pour un échange rapide de toutes les têtes de montage en acier, plastique et de moto sans outils supplémentaires, pour les démonte-pneus à mors coulissants "+4""

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 323.00

T4500-24, T5000-24 et T6000; T5340/T5345, T5540/T5545 et T7300

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### ADAPTATEUR DE TÊTE DE MONTAGE POUR RACCORD RAPIDE

4028884



#### DESCRIPTION

Pour une utilisation chez des clients disposant déjà d'un raccord rapide mais souhaitant utiliser une tête de montage supplémentaire

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 68.00

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### TIGE AVEC DISQUE

EAA0426G41A



#### DESCRIPTION

Disque avec rallonge pour éloigner le disque standard EAA-0350G39A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 207.00

**TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****POUSSE-TALON, GALET AVEC RALLONGE****EAA0440G54A****DESCRIPTION**

Galet avec rallonge pour éloigner le galet standard EAA-0332G30A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

**COMPATIBILITÉ****€ 51.00****TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****POUSSE-TALON, DISQUE AVEC RALLONGE****EAA0372G24A****DESCRIPTION**

Disque avec rallonge pour éloigner le disque standard EAA-0350G39A suffisamment de la tête de montage pour ne pas endommager les pneus à taille basse

**COMPATIBILITÉ****€ 51.00****TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE****4030319****DESCRIPTION**

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage VL et moto 4029196 et 401370, comprenant 5 garnitures jante, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

**COMPATIBILITÉ****€ 36.00****TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE****4030767****DESCRIPTION**

Jeu de garnitures plastiques pour tête de montage 4029338, comprenant 4 garnitures jante + 2 vis sans fin

**COMPATIBILITÉ****€ 46.00****TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE****EAK0317G35A****DESCRIPTION**

5 Jeux de garnitures plastiques pour les tête de montage EAA-0392G68A, comprenant 5 garnitures AV, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

**COMPATIBILITÉ****€ 36.00****TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE****EAK0315G48A****DESCRIPTION**

Jeu de 5 garnitures plastiques jante pour tête de montage 4029196

**COMPATIBILITÉ****€ 28.46****TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****ROULEAU EN ACIER POUR TÊTE DE MONTAGE****EAA0376G54A****DESCRIPTION**

Jeu de 3 rouleaux en acier et vis pour les têtes de montage 4029196 et 4013706

**COMPATIBILITÉ****€ 30.00****TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL****GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE****4030887****DESCRIPTION**

Jeu= 10 pièces 34812 et 10 pièces EAC0102G90Aet vis

**COMPATIBILITÉ****€ 51.00**

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### GARNITURE SUPÉRIEURE DE L'OUTIL POWERMONT

**EAK0341G32A**



#### DESCRIPTION

10 pièces EAC0126G25A  
Fourniture standard des séries T7700 et T7800 2S  
à partir de mars 2019 ou pour les démonte-pneus mis à jour avec le nouvel outil renforcé EAM0161G88A

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 42.00**

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### GARNITURE SUPÉRIEURE DE L'OUTIL POWERMONT

**EAK0330G58A**



#### DESCRIPTION

10 pièces EAM0068G23A  
Fourniture standard des séries T7700 et T7800

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 24.00**

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE

**4027870**



#### DESCRIPTION

Pour T500 / BS et T900  
Pour un montage délicat de jantes en alliage  
1 jeu = 4 pièces

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 51.00**

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE

**15115**



#### DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" à mors excentriques  
Pour un montage délicat de jantes en alliage  
1 pièce, 4 pièces sont nécessaires"

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 16.00**

Pour les séries T1000-20 + T3000-20 avant 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS avant 07.06.2010, pour T4500

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV

**4030646**



#### DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors centrés  
Pour un montage délicat de jantes en alliage  
1 jeu = 4 pièces"

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 51.00**

Pour les séries T1000-20 + T3000-20 depuis 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS depuis 07.06.2010, T3000-20 2-speed / BS, T3000-22 / BS; standard sur série T3000-22 2-speed; T1300, T5300; étendue de livraison des séries T3000-22 2-speed, T5320/

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV & AR

**4030647**



#### DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors centrés  
Pour un montage délicat de jantes en alliage  
1 jeu = 4 garnitures AV & 4 garnitures AR"

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 83.00**

Pour les séries T1000-20 + T3000-20 depuis 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS depuis 07.06.2010, T3000-20 2-speed / BS, séries T3000-22 / BS et T3000-22 2-speed/BS, T5320/T5325 2S

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE

**4027908**

#### DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" + 26"" à mors coulissants excentriques  
Pour un montage délicat de jantes en alliage  
1 jeu = 4 pièces"

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 51.00**

Pour T4500-24, T5000-24, T6000 et AT Upgrade avant 02.2014;

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV & AR

**4027645**



#### DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centrés.  
Pour un montage délicat de jantes en alliage,  
1 jeu = 4 pièces"

▶ **COMPATIBILITÉ**

▶ **€ 51.00**

Pour T4500-24 et T5000-24 avec technologie inverseur depuis 11.2013, tous les T5000-24 AT

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV & AR

EAK0317G12A



► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centrés à profil arrondi.  
Pour protéger les jantes en alliage.  
Étendue de livraison de T5340/T5345 2S et T5540/T5545 2S puisque 2015. T6000 de 12.2022  
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

T5340/T5345 2S et T5540/T5545 2S puisque 2015. T6000 de 12.2022

► € 51.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS +6""

4029446



► DESCRIPTION

"Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 6"".  
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

Pour T500 / BS et T900

► € 463.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS +4"" POUR LES MORS COULISSANTS"

4029455



► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centrés.  
Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 4"" tout en diminuant la largeur de jante maxi d'environ 1,5"".  
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

Pour T4500-24 et T5000-24 avec technologie inverseur depuis 11.2013, tous les T5000-24 AT; T5340/T5345 2S, T5540/T5545 2S, et T6000 de 12.2022.

► € 440.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS VUL 17,5""

4027631



► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" + 26"" à mors coulissants excentriques.  
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

Pour T4500-24, T5000-24 et AT Upgrade avant 02.2014; T6000

► € 731.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE SERRAGE - AV

EAK0329G86A

► DESCRIPTION

Pour les nouveaux mors coulissants à profil arrondi des démonte-pneus smartSpeed

► COMPATIBILITÉ

Démonte-pneus PROspeed

► € 35.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS +6""

4030649



► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors conventionnels centrés. Pour augmenter la plage de serrage extérieur de 6"".  
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

Pour les séries T1000-20 + T3000-20 depuis 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS depuis 07.06.2010; T3000-20 2-speed / BS, T3000-22 / BS & série T3000-22 2-speed; T1300, T5300/ T5305 et T5320/T5325 2S

► € 463.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS VUL 17,5""

4030651



► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20"" + 22"" à mors conventionnels centrés.  
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

Pour les séries T1000-20 + T3000-20 depuis 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS depuis 07.06.2010, T3000-20 2-speed / BS, T3000-22 / BS & série T3000-22 2-speed; T1300, T5300/ T5305, T530/T5325 2S

► € 594.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"ADAPTATEURS VUL 17,5""

4027629



► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 24"" à mors coulissants centrés Pour un montage délicat de jantes en alliage.  
1 jeu = 4 pièces"

► COMPATIBILITÉ

Pour T4500-24 et T5000-24 avec technologie inverseur depuis 11.2013, tous les T5000-24 AT, T5340/T5345 2S and T5540/T5545 2S

► € 730.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### EASYCLAMP II

EAA0377698A



#### DESCRIPTION

"Adaptateur de mors de serrage universels. Jeu combiné d'adaptateurs pour les roues de karts, scooters, motos et camionnettes, plage de serrage 5" - 23", avec des patins robustes en caoutchouc pour serrer les roues en alliage de l'intérieur. Pour démonte-pneus VL avec quatre mors de serrage centrés."

▶ € 1017.00

#### COMPATIBILITÉ

T1000-20, T3000-20, T3000-20 2-speed depuis 17.05.2010; T1000-20 BS, T3000-20 BS, T3000-20 2-speed BS depuis 07.06.2010; T3000-22 / BS et série T3000-22 2-speed / BS; séries T1300, T5300, T5320

## ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### ENSEMBLE DE TÊTE DE MONTAGE POUR ROUES DE MOTO

4013706



#### DESCRIPTION

Pour tous les démonte-pneus fabriqués par Snapon à Correggio

▶ € 289.00

#### COMPATIBILITÉ

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

EAK0315648A

#### DESCRIPTION

Jeu de 5 garnitures plastiques jante pour tête de montage 4029196

▶ € 28.46

#### COMPATIBILITÉ

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE L'EASYCLAMP II

EAK0317634A



#### DESCRIPTION

Comprend: 2 x 8 garnitures plastiques pour les mors de l'easyclamp II (2 jeux de pièces d'usure; 2 garnitures sont nécessaires pour chaque mors de l'easyclamp).

▶ € 88.00

#### COMPATIBILITÉ

## TÊTES DE MONTAGE ET ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

4030319



#### DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage VL et moto 4029196 et 401370, comprenant 5 garnitures jante, 5 garnitures AR, 2 vis à six pans creux

▶ € 36.00

#### COMPATIBILITÉ

## ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### GARNITURES PLASTIQUES POUR TÊTE DE MONTAGE

4030668



#### DESCRIPTION

5 Jeux de garnitures plastiques pour les têtes de montage 4029337, comprenant 5 garnitures AR, 5 garnitures jante moto, 2 vis à six pans creux

▶ € 58.00

#### COMPATIBILITÉ

## ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### "ADAPTATEURS ATV (8")"

4029448



#### DESCRIPTION

1 jeu = 4 pièces

▶ € 497.00

#### COMPATIBILITÉ

Pour T500 / BS et T900

## ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

### "ADAPTATEURS 8""

EAA0410687A



#### DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20" + 22" à mors conventionnels centrés. Nouvelle forme aussi pour les jantes spéciales 1 jeu = 4 pièces"

▶ € 497.00

#### COMPATIBILITÉ

Pour les séries T1000-20 + T3000-20 depuis 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS depuis 07.06.2010, T3000-20 2-speed, série T3000-22; T1300, T5300/T5305, T5320/T5325 2S

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

ADAPTATEURS MOTO

4015099



► DESCRIPTION

"Pour les plateaux 20''' à mors conventionnels excentriques.  
1 pièce, 4 pièces sont nécessaires"

► COMPATIBILITÉ

Pour les séries T1000-20 + T3000-20 avant 17.05.2010, T1000-20 BS + T3000-20 BS avant 07.06.2010, pour T4500

► € 137.00

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"KIT D'ADAPTATEURS UNIVERSELS DE MOTORCYCLES 8'''"

EAK0375G48A

► DESCRIPTION

Pour plateau tournant de type central avec mâchoires coulissantes. (4 adaptateurs EAA0534G81A)

► COMPATIBILITÉ

► € 662.00

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

KIT D'ADAPTATEURS UNIVERSELS DE MOTORCYCLES

EAK0375G47A

► DESCRIPTION

Pour plateau tournant de type central à mâchoires fixes. (4 adaptateurs EAA0534G80A)

► COMPATIBILITÉ

► € 361.00

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

"KIT DE MOTORCYCLES 26''' ADAPTATEURS UNIVERSELS"

EAK0375G40A

► DESCRIPTION

Pour plateau tournant de type central avec mâchoires coulissantes. (4 adaptateurs EAA0535G18A)

► COMPATIBILITÉ

► € 662.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

EASYCLAMP II

EAA0377G98A



► DESCRIPTION

"Adaptateur de mors de serrage universels. Jeu combiné d'adaptateurs pour les roues de karts, scooters, motos et camionnettes, plage de serrage 5''' - 23''' , avec des patins robustes en caoutchouc pour serrer les roues en alliage de l'intérieur. Pour démonte-pneus VL avec quatre mors de serrage centrés."

► COMPATIBILITÉ

T1000-20, T3000-20, T3000-20 2-speed depuis 17.05.2010; T1000-20 BS, T3000-20 BS, T3000-20 2-speed BS depuis 07.06.2010; T3000-22 / BS et série T3000-22 2-speed / BS; séries T1300, T5300, T5320 2S

► € 1017.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

GARNITURES PLASTIQUES POUR MORS DE L'EASYCLAMP II

EAK0317G34A



► DESCRIPTION

Comprend: 2 x 8 garnitures plastiques pour les mors de l'easyclamp II (2 jeux de pièces d'usure; 2 garnitures sont nécessaires pour chaque mors de l'easyclamp).


► COMPATIBILITÉ

► € 88.00

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

PELLE DE DÉCOLLAGE SUPPLÉMENTAIRE

4008755



► DESCRIPTION

Pour roues de moto et petites roues VL.

► COMPATIBILITÉ

► € 83.00

ACCESSOIRES MOTO POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT

PATIN

4029113



► DESCRIPTION

Pour le décollage des pneus étroits de moto et VL, pour tous les démonte-pneus fabriqués par Snap-on à Correggio, sauf T5000-24 AT

► COMPATIBILITÉ

► € 233.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES**

EAA0410G88A



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact.

► **COMPATIBILITÉ**

Série T7300 2S / T7800 2S

► **€ 1392.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**ENSEMBLE ARBRE FILETÉ**

EAA0410G89A



► **DESCRIPTION**

Pour 4030515 (kit de serrage pour jantes fermées) si employé sur le système de serrage quickLOK

► **COMPATIBILITÉ**

Séries T7300 2S / T7800 2S

► **€ 213.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

EAA0363G30A



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues pour AUDI Q5 et Q7 avec kit de serrage 4030515 / 4031036; diamètre de tête sphérique 28 mm; 1 jeu = 5 pièces;

► **COMPATIBILITÉ**

Pegasus 200 / BS, séries T7300 2S, Centaur, T7700 2S, T7800 2S / Quadriga 1000

► **€ 398.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT VUL**

4030486



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues VUL et fourgonnettes

► **COMPATIBILITÉ**

Pegasus / T7300 2S / T7700 2S / T7800 2S

► **€ 874.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES**

4030515



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact. Seulement en combinaison avec EAA0410G89A

► **COMPATIBILITÉ**

Pegasus 200 / BS et séries Centaur / T7700 2S; T7300 2S / T7800 2S

► **€ 1262.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT DE SERRAGE POUR JANTES FERMÉES**

4031036



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage des jantes sans trou central, avec dispositif de serrage compact, pour

► **COMPATIBILITÉ**

Quadriga 1000 / BB

► **€ 1392.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

EAA0363G40A



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues pour AUDI A7 et A8 avec kit de serrage 4030515 / 4031036; diamètre de tête sphérique 25,6 mm; 1 jeu = 5 pièces;

► **COMPATIBILITÉ**

Pegasus 200 / BS, séries T7300 2S, Centaur, T7700 2S, T7800 2S / Quadriga 1000

► **€ 398.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT VUL**

4031033



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues VUL et fourgonnettes

► **COMPATIBILITÉ**

Quadriga 1000 / BB

► **€ 659.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT MONTAGE INVERSÉ**

**4031245**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues à montage inversé.

► **COMPATIBILITÉ**

Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S

► **€ 1088.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0364G48A**



► **DESCRIPTION**

Longueur 110 mm  
5 x boulons à tête cylindrique  
5 x boulons à tête conique  
Pour le kit de montage inversé 4031245 / 4031040

► **COMPATIBILITÉ**

Séries Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

► **€ 422.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0384G83A**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues pour Land Rover Defender avec kit de montage inversé 4031245 / 4031040  
5 Boulons à tête conique  
Longueur hors tout 100 mm, dia. de tête conique 36 mm

► **COMPATIBILITÉ**

Séries Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

► **€ 453.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT MB**

**EAK0330G20A**

► **DESCRIPTION**

Pour les roues standard et les roues à montage inversé, comprenant:  
- Jeu de 5 boulons à tête conique longueur hors tout 100 mm, réf. EAM0147G39A  
- Flasque MB avec 5 boulons - dia. 112 mm + 120 mm, réf. EAM0091G90A  
- Adaptateur, réf. EAM0103G97A

► **COMPATIBILITÉ**

T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S. Option pour les T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S

► **€ 1229.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT MONTAGE INVERSÉ**

**4031040**



► **DESCRIPTION**

Pour le serrage de roues à montage inversé

► **COMPATIBILITÉ**

Quadriga 1000 / BB

► **€ 1101.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**BOULONS**

**EAA0440G50A**



► **DESCRIPTION**

Pour le kit de montage inversé 4031245 / 4031040  
5 Boulons à tête cylindrique, dia. 19 mm  
Longueur 110 mm

► **COMPATIBILITÉ**

Séries Pegasus 200 / T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

► **€ 213.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**KIT BMW**

**EAA0392G80A**



► **DESCRIPTION**

Pour les roues standard et les roues à montage inversé, comprenant:  
- Jeu de 5 boulons à tête conique longueur hors tout 110 mm, réf. EAM0076G53A  
- Jeu de 5 boulons à tête cylindrique longueur hors tout 80 mm, réf. EAM0122G27A  
- Flasque BMW avec 5 boulons - dia. 112 mm + 120 mm réf. EAM0091G90A  
- Flasque MINI avec 4 boulons - dia. 100 mm, réf. EAM0103G97A  
- Adaptateur, réf. EAM0103G97A

► **COMPATIBILITÉ**

T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S. Option pour les T7300 2S / Centaur / T7700 2S / T7800 2S / Quadriga 1000

► **€ 1296.00**

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**JEU DE CÔNES 64 MM**

**EAK0317G75A**



► **DESCRIPTION**

Cônes de centrage, Ø 64 mm, pour le serrage de la roue. 1 jeu = 5 cônes plastiques.

► **COMPATIBILITÉ**

Option pour séries T7300 2S et Centaur, fourniture standard sur T7700 2S et T7800 2S

► **€ 46.00**

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### JEU DE CÔNES 75 MM

EAK0317G76A



#### DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 75 mm, pour le serrage de la roue. 1 jeu = 5 cônes plastiques.

#### COMPATIBILITÉ

Option pour séries T7300 2S et Centaur, fourniture standard sur T7700 2S et T7800 2S

▶ € 52.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### JEU DE CÔNES 145 MM

EAK0317G78A



#### DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 145 mm, pour le serrage de la roue. 1 jeu = 5 cônes plastiques

#### COMPATIBILITÉ

Option pour séries T7300 2S et Centaur, fourniture standard sur T7700 2S et T7800 2S

▶ € 115.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### JEU DE CÔNES 42-85 MM

EAA0373G84A



#### DESCRIPTION

Comprenant un cône en acier pour le centrage des jantes acier / alu et 5 protections plastiques pour les jantes alu.

#### COMPATIBILITÉ

Quadriga 1000

▶ € 125.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### PROTECTIONS PLASTIQUE 85 MM

EAK0317G33A



#### DESCRIPTION

Diamètre cône 85 mm  
1 jeu = 10 pièces

#### COMPATIBILITÉ

Pour Centaur et Quadriga 1000

▶ € 36.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### JEU DE CÔNES 126 MM

EAK0317G77A



#### DESCRIPTION

Cônes de centrage, Ø 126 mm, pour le serrage de la roue. 1 jeu = 5 cônes plastiques.

#### COMPATIBILITÉ

Option pour séries T7300 2S et Centaur, fourniture standard sur T7700 2S et T7800 2S

▶ € 102.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### JEU DE CÔNES 42-85 MM

EAK0317G32A



#### DESCRIPTION

Comprenant un cône en acier pour le centrage des jantes acier / alu et 3 protections plastiques pour les jantes alu.

#### COMPATIBILITÉ

Pour les séries T7300 2S, Centaur, T7700 2S and T7800 2S

▶ € 125.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### CÔNE SPÉCIAL - QUADRIGA 1000

EAM0091G24A



#### DESCRIPTION

Cône en polyamide, idéal pour les jantes en alu, par ex. de Audi, BMW, Porsche

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 78.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

### PROTECTIONS PLASTIQUE 120 MM

EAK0317G73A



#### DESCRIPTION

Diamètre cône 120 mm  
1 jeu = 10 pièces

#### COMPATIBILITÉ

Pour Quadriga 1000

▶ € 36.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

PROTECTIONS PLASTIQUE 145 MM

EAK0317G74A



► **DESCRIPTION**  
Diamètre cône 145 mm  
1 jeu= 10 pièces

► **COMPATIBILITÉ**  
Pour Quadriga 1000

► € 36.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

BAGUE D'APPUI

EAM0079G58A



► **DESCRIPTION**  
Pour un meilleur serrage de jantes en acier avec diamètre de trou central de 40 - 59 mm

► **COMPATIBILITÉ**  
Quadriga 1000 / BB

► € 31.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU DE SERRAGE POUR JANTES EN ACIER

EAK0329G94A



► **DESCRIPTION**  
Pour le serrage des jantes en acier à flasque étroit. L'entretoise assure la prise stable de la roue.

► **COMPATIBILITÉ**  
Pour T7700 et T780 2S

► € 60.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

ENTRETOISE 61 MM

EAK0317G84A



► **DESCRIPTION**  
Grâce à l'entretoise, la roue se trouve dans une position élevée ce qui augmente la stabilité en cas de montage de pneus à flancs durs.

► **COMPATIBILITÉ**  
Pour Centaur

► € 500.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

JEU D'ENTRETOISES

EAA0377G15A



► **DESCRIPTION**  
Pour les jantes spéciales - anneau intérieur

► **COMPATIBILITÉ**  
Pour Quadriga 1000 / BB

► € 60.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

KIT PAX POUR QUADRIGA 1000

4031395

► **DESCRIPTION**  
Pour Quadriga 1000 / BB

► **COMPATIBILITÉ**  
Pour Quadriga 1000 / BB

► € 994.00

ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

CASIER À VALVES POUR SÉRIES T7700 2S / T7800 2S

EAA0481G79A



► **DESCRIPTION**  
Avec 4 boîtes pour les accessoires et outils:  
- broches d'accrochage pour cônes de centrage  
- logement de l'arbre  
- supports pour pot de lubrifiant et bouteille de nettoyant de jante  
Le casier augmente l'encombrement de la machine

► **COMPATIBILITÉ**

► € 558.00

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

MH 310 PRO

6027702

► **DESCRIPTION**  
Aide au montage pneumatique pour le montage sur les démonte-pneus à bras pivotant.

► **COMPATIBILITÉ**  
T1300

► € 2545.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### MH 320 PRO

6027703



#### DESCRIPTION

Aide au montage pneumatique pour le montage sur les démonte-pneus à potence basculante:  
 - Idéal pour le montage de pneus, particulièrement pour les pneus larges à flancs durs, et indispensable pour les roues/pneus pour roulage à plat comme PAX, CSR, RFT, eufori®, EMT, DSST, SSR et ZeroP  
 - Presse-talon pneumatique intégré, tourne à 360° avec la roue  
 - Rouleau à commande pneumatique, monté directement sur la tête de montage

#### COMPATIBILITÉ

T3000-20, T3000-22/BS, T3000M, T4500, T4500-24, T5000-24 et les modèles BS; Étendue de livraison de T5000-24 AT/BS, T6000/BS et tous les modèles Plus.

▶ € 2545.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### ACCESSOIRES PLUS POUR MH 320 PRO

EAK0329G93A



#### DESCRIPTION

Comprend les outils pour les modèles Plus suivant les spécifications wdk:  
 - EAA0350G39A outil talon RF PLUS  
 - EAC0097G24A pousse-talon RF PLUS  
 - 4029326 disque décolleur réglable

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 473.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### BARRE HEXAGONALE SUPPLÉMENTAIRE

4029180



#### DESCRIPTION

Pour kit d'adaptateurs PAX 4028967 et 4024046

#### COMPATIBILITÉ

Pour T500 et T1000-20

▶ € 200.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### DISQUE DÉCOLLEUR RÉGLABLE

4029261



#### DESCRIPTION

Pour décoller le talon supérieur d'une roue serrée sur le démonte-pneus, uniquement en combinaison avec MH 310 pro / MH 320 pro

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 398.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### MH MID TIER TILT

EAA0382G97A



#### DESCRIPTION

Idéal pour le montage de pneus, particulièrement pour les pneus larges à flancs durs, et indispensable pour les roues/pneus pour roulage

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 1300.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### RALLONGE POUR AIDE AU MONTAGE

4026913



#### DESCRIPTION

MH 310 pro / 320 pro  
 Nécessaire pour le serrage de jantes à déport important

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 113.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### TIGE À GALET CONIQUE

4029326



#### DESCRIPTION

Pour MH 310 pro / MH 320 pro (fabriqués depuis 06.06); Ø tige 35 mm

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 152.00

## ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

### JEU DE TIRANT

EAA0393G08A



#### DESCRIPTION

Pour MH 320 6027703  
 Comprendant: douille, vis et corde

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 117.00

ACCESSOIRES POUR AIDE AU MONTAGE PNEUMATIQUE POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**JEU DE TIRANT**

**EAA0393G08A**



► **DESCRIPTION**

Pour MH 320 6027703  
Comprenant: douille, vis et corde

► **COMPATIBILITÉ**

► € 117.00

ACCESSOIRES POUR AIDES AU MONTAGE PNEUMATIQUE DE DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**POUSSE-TALON PNEUMATIQUE MH**

**EAA0377G28A**



► **DESCRIPTION**

Pour le post-équipement sur les Centaur Advanced et Centaur Advanced BS; Fourniture standard des Centaur Gold et Platinum

► **COMPATIBILITÉ**

► € 734.00

ACCESSOIRES POUR AIDES AU MONTAGE PNEUMATIQUE DE DÉMONTE-PNEUS À FLASQUE CENTRAL

**ROULEAU POUSSE-TALON**

**EAG0102G28A**



► **DESCRIPTION**

Pour les démonte-pneus à flasque central et tête de montage automatique de la série Centaur

► **COMPATIBILITÉ**

► € 78.00

LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

**LÈVE-ROUE CW1015**

**EAK0279G89A**



► **DESCRIPTION**

Lève-roue

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T3000-20, T3000-22 et T5300/T5303, T5320/T5325 und T5340/T5345

► € 1476.00

LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

**LÈVE-ROUE CW1025**

**EAK0279G86A**

► **DESCRIPTION**

Lève-roue

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T4500-24, T5000-24 et T5540/5545

► € 1476.00

LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

**LÈVE-ROUE CW1035**

**EAK0279G87A**

► **DESCRIPTION**

Lève-roue

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T6000

► € 1476.00

LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

**LOGO JOHN BEAN**

**EAL0415J38A**

► **DESCRIPTION**

Pour les lève-roue CW 1015, CW 1025, et CW 1035

► **COMPATIBILITÉ**

T6000

► € 16.73

LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

**GARNITURE POUR LÈVE-ROUE**

**EAM0161G56A**



► **DESCRIPTION**

Pour les lève-roue CW1015 & CW1035, pour une meilleure protection des jantes en alliage léger

► **COMPATIBILITÉ**

► € 85.00

## LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

### LÈVE-ROUE POUR T7300

EAK0317G64A



#### DESCRIPTION

Lève-roue pneumatique actionné à pédale  
Capacité 70 kg Hauteur de plateforme 30 mm  
avec aide au décollage à rouleaux.

#### COMPATIBILITÉ

Standard sur T7300P 2S

▶ € 1262.00

## LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

### PROTECTION PLASTIQUE POUR BRAS DU LÈVE-ROUE

EAG0115G26A



#### DESCRIPTION

Pour le lève-roue du T7300, enfichable, pour  
protéger les jantes

#### COMPATIBILITÉ

T7300

▶ € 24.00

## LÈVE-ROUE POUR LES DÉMONTE-PNEUS VL

### LÈVE-ROUE PNEUMATIQUE ACTIONNÉ À PÉDALE

EAA0377G29A



#### DESCRIPTION

Capacité 70 kg  
Pour le post-équipement sur les Centaur  
Advanced,

#### COMPATIBILITÉ

Centaur Advanced BS, Centaur  
Gold, série T7700 2S, T7800G  
2S, T7800S 2S et T7800B 2S  
Fourniture standard du Centaur  
Platinum et T7800P 2S

▶ € 748.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

### LEVIER DE MONTAGE COURT

1418



#### DESCRIPTION

Levier de montage court

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 47.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

### LEVIER DE MONTAGE LONG

4004461



#### DESCRIPTION

Levier de montage long

#### COMPATIBILITÉ

▶ € 149.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

### ADAPTATEUR 202 MM

4023775



#### DESCRIPTION

Pour un diamètre de trou central de jante de  
202 mm.

#### COMPATIBILITÉ

Pour T8010 TR

▶ € 453.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

### ADAPTATEUR 176 MM

23506



#### DESCRIPTION

Pour un diamètre de trou central de jante de  
176 mm

#### COMPATIBILITÉ

Pour T8010 TR

▶ € 195.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

### ADAPTATEUR 135-167 MM

4021247



#### DESCRIPTION

Pour un diamètre de trou central de jante de  
135-167 mm

#### COMPATIBILITÉ

Pour T8010 TR

▶ € 486.00

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****POUSSE-TALON****4002354****DESCRIPTION**

Pour maintenir le talon dans la base creuse de la jante pendant le procédé de montage.

**COMPATIBILITÉ**

Fourniture standard des T8056/R, T5600/R et T8058

**▶ € 139.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTES EN ALLIAGE****4021852****DESCRIPTION**

0

**COMPATIBILITÉ****▶ € 426.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****JEU DE GARNITURES MORS ET ENTRETOISES****EAK0315G66A****DESCRIPTION**

Comprend 4 garnitures mors pour jantes en alu, 4 entretoises de 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm resp.

**COMPATIBILITÉ**

Pour T8026 et T8056/R (fourniture standard)

**▶ € 190.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ENTRETOISES****EAK0315G68A****DESCRIPTION**

Comprend 4 entretoises de 25 / 22 / 19 / 16.5 / 5 mm resp.

**COMPATIBILITÉ**

Pour T8026 et T8056/R (fourniture standard)

**▶ € 58.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTE EN ACIER****4009472****DESCRIPTION**

Pour faciliter le montage

**COMPATIBILITÉ****▶ € 175.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ÉTAU DE MONTAGE POUR JANTES MULTIPIÈCES****4007611****DESCRIPTION**

D'engins de terrassement  
Pour faciliter le décollage des jantes multi-pièces (roues d'engins de terrassement)

**COMPATIBILITÉ****▶ € 556.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****GARNITURES MORS POUR JANTES EN ALU****EAK0315G67A****DESCRIPTION**

Comprend 4 garnitures mors pour jantes en alu.

**COMPATIBILITÉ**

Pour T8026 et T8056/R (fourniture standard)

**▶ € 158.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****"ADAPTATEUR 17,5""****4014913****DESCRIPTION**

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 17,5",  
1 pièce (4 pièces nécessaires)."

**COMPATIBILITÉ**

Pour T8026 et T8056/R

**▶ € 47.00**

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

"ADAPTATEUR 19,5""

4020582

► **DESCRIPTION**

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 19,5",  
1 pièce (4 pièces nécessaires)."

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T8026 et T8056/R

► € 99.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

"ADAPTATEUR 22,5""

4014914

► **DESCRIPTION**

"Pour jantes en alliage léger de diamètre 22,5",  
1 pièce (4 pièces nécessaires)."

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T8026 et T8056/R (fourniture  
standard)

► € 64.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ADAPTATEURS 280 MM

4008264



► **DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger d'un diamètre de  
trou  
central de 280 mm. (1 jeu)

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T5600/R

► € 142.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ADAPTATEURS 220-280 MM

4008257



► **DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger d'un diamètre de  
trou  
central de 220-280 mm. (1 jeu)

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T5600/R

► € 514.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ADAPTATEURS

4030013



► **DESCRIPTION**

Pour jantes en alliage léger.  
(1 jeu = 4 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T8058B / BA / WL

► € 421.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ROULEAU DE MONTAGE

4022287



► **DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T8026, T8056R et  
T5600

► € 594.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ROULEAU DE MONTAGE

4023741



► **DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T8056

► € 594.00

## ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL

ROULEAU DE MONTAGE

EAA0373689A



► **DESCRIPTION**

Pour pneus sans chambre à air

► **COMPATIBILITÉ**

Pour T5600/R et T8058

► € 594.00

**ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****"RALLONGES POUR UNE PLAGE DE SERRAGE 32''' - 56'''****4024715****DESCRIPTION**  
Jeu de 4 pièces**COMPATIBILITÉ**

Pour T8056/R

**€ 1100.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****"RALLONGES POUR UNE PLAGE DE SERRAGE 44''' - 56'''****4019161****DESCRIPTION**  
Pour T5600/R**COMPATIBILITÉ**

Pour T5600/R

**€ 1278.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****RALLONGES POUR ROUES SUPER-SINGLE****4028955****DESCRIPTION**  
"17,5''' et 19,5''' (1 jeu = 4 pièces)"**COMPATIBILITÉ**

Pour T5600/R

**€ 1175.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ÉCROU À OREILLES 46X6****4021053****DESCRIPTION**  
Pour T8010 TR**COMPATIBILITÉ**

Pour T8010 TR

**€ 301.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****ENTRETOISE POUR ÉCROU À OREILLES****4020596****DESCRIPTION**  
Pour T8010 TR**COMPATIBILITÉ**

Pour T8010 TR

**€ 106.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****SUPPORT POUR POT DE LUBRIFIANT DE PNEU****4030297****DESCRIPTION**  
Pour pot de lubrifiant de 5 kg.**COMPATIBILITÉ**

Série T8058

**€ 90.00****ACCESSOIRES POUR DÉMONTE-PNEUS PL****PLATEFORME SUPPLÉMENTAIRE****4017641****DESCRIPTION**  
Pour élargir la plateforme standard pour les roues PL très larges.**COMPATIBILITÉ**

Série T8058

**€ 734.00****OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT****ANNEAU POUR LE CONTRÔLE DU PLATEAU AUTOCENTRANT****13549****DESCRIPTION**  
Pour les démonte-pneus VL à plateau auto-centrant**COMPATIBILITÉ****€ 345.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT**

**KIT DE DÉMONTAGE DU PLATEAU AUTOCENTRANT**

**EAK0329G83A**

► **DESCRIPTION**

Comprend une bague avec vis central et 4 blocs

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 739.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À PLATEAU AUTOCENTRANT**

**RÉGULATEUR DE PRESSION D'AIR**

**EAA0348G92A**

► **DESCRIPTION**

Régulateur de pression d'air

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 282.36**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL**

**OUTIL D'ÉTALONNAGE**

**EAA0382G24A**



► **DESCRIPTION**

Pour l'étalonnage et le réglage des outils et des rouleaux de décollage du Quadriga 1000 à partir de la version logiciel 1.2.11 (sinon une mise à jour est nécessaire)

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 161.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL**

**CÂBLE D'INSPECTION DE POTENTIOMÈTRE**

**EAW0286G14A**



► **DESCRIPTION**

Pour le contrôle du potentiomètre sur les démonte-pneus avec technologie PROspeed

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 85.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL**

**CLÉ USB AVEC LOGICIEL PERSEO MANAGER**

**3-89426AP1**

► **DESCRIPTION**

Clé USB avec logiciel Perseo Manager

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 54.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL**

**CÂBLE USB POUR LA MISE À JOUR DU FIRMWARE**

**6-20922A**

► **DESCRIPTION**

À utiliser en liaison avec 6-21022A

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 29.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL**

**CÂBLE USB POUR LA MISE À JOUR DU FIRMWARE**

**6-21022A**

► **DESCRIPTION**

À utiliser en liaison avec 6-20922A

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 35.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL**

**OUTIL D'ÉTALONNAGE**

**EAK0341G12A**



► **DESCRIPTION**


Pour synchroniser powerMONT et les disques décolleurs dynamiques

► **COMPATIBILITÉ**

► **€ 189.00**

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL****OUTIL D'ÉTALONNAGE****EAM0085618A****DESCRIPTION**

Pour le contrôle de l'alignement des outils 1 et 2 du Quadriga 1000

**COMPATIBILITÉ****€ 30.00****OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS VL À FLASQUE CENTRAL****OUTIL DE DÉCHARGEMENT****EAK0330624A****DESCRIPTION**

Pour un déchargement simple et aisé du démonte-pneus d'une palette; comprenant: 1 x EAA0471G92A traverse de levage AV 1 x EAA0471G93A traverse de levage AR 1 x TEAK0330G24A Instructions

**COMPATIBILITÉ****€ 3568.00****OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL****OUTIL POUR LE DÉMONTAGE DES JOINTS TORIQUES****23360****DESCRIPTION**

Pour les démonte-pneus PL

**COMPATIBILITÉ****€ 44.00****OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL****OUTIL POUR LE DÉMONTAGE DU VÉRIN****4013567****DESCRIPTION**

Pour T8058

**COMPATIBILITÉ****€ 100.00**

Pour T8058

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL****MANOMÈTRE AVEC ADAPTATEUR****4006849****DESCRIPTION**

Pour T8058

**COMPATIBILITÉ****€ 290.00**

Pour T8058

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL****OUTIL DE MISE EN PLACE DE JOINT/DISTRIBUTEUR****EAA0383622A****DESCRIPTION**

Outil de mise en place de joint/distributeur

**COMPATIBILITÉ****€ 516.00**

Pour T8058

**OUTILS DE SERVICE POUR DÉMONTE-PNEUS PL****OUTIL DE DÉMONTAGE / MONTAGE****EAA0384659A****DESCRIPTION**

Pour l'écrou cylindrique AV dans le flasque du vérin du mandrin de serrage

**COMPATIBILITÉ****€ 236.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****PROTECTEUR DE LAME, DETALLENEUR****31158****DESCRIPTION**

Protecteur de lame, detalleneur

**COMPATIBILITÉ****€ 17.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**BRIDE Ø 280**

**4021100**



► **DESCRIPTION**  
Bride Ø 280

► **COMPATIBILITÉ**

► € 453.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**BRIDE Ø 220-280**

**4021101**



► **DESCRIPTION**  
Bride Ø 220-280

► **COMPATIBILITÉ**

► € 514.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**AIDE À L'INSERTION DU JOINT, DÉMONTE-PNEUS POUR POIDS LOURDS**

**4025450**



► **DESCRIPTION**  
Aide à l'insertion du joint, démonte-pneus pour poids lourds

► **COMPATIBILITÉ**

► € 57.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**"MORSETTO +6"" C/CENTRO"**

**4029445**



► **DESCRIPTION**  
"MORSETTO +6"" C/CENTRO"

► **COMPATIBILITÉ**

► € 200.01

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**"MORSETTO 8"" C/CENTRO"**

**4029447**

► **DESCRIPTION**  
"MORSETTO 8"" C/CENTRO"

► **COMPATIBILITÉ**

► € 134.46

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**"MORSETTO +6"" C/LATI"**

**4029449**



► **DESCRIPTION**  
"MORSETTO +6"" C/LATI"

► **COMPATIBILITÉ**

► € 200.01

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**"MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI"**

**4029454**

► **DESCRIPTION**  
"MORSETTO SCORREVOLE +4"" C/LATI"

► **COMPATIBILITÉ**

► € 184.63

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**"ADAPTATEURS +4"" POUR LES MORS COULISSANTS EXCENTRIQUES"**

**4029456**



► **DESCRIPTION**  
"Adaptateurs +4"" pour les mors coulissants excentriques"

► **COMPATIBILITÉ**

► € 440.00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**CÂBLE DE L'UNITÉ DE PÉDALE**

**4030083**



► **DESCRIPTION**  
Câble de l'unité de pédale

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 812.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**KIT RF PLUS 05-001**

**4030564**



► **DESCRIPTION**  
KIT RF PLUS 05-001

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 1229.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**ENSEMBLE DE ECARTEUR DE TALON INTELLIGENT BAS**

**EAA0393604A**

► **DESCRIPTION**  
Ensemble de ecarteur de talon intelligent bas

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 100.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**LUBRIFIANT WZ10 (1 KG)**

**EAA0394610A**



► **DESCRIPTION**  
Lubrifiant WZ10 (1 kg)

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 104.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**PROTÈGE LEVIER PLUS - JAUNE**

**EAC0115695A**

► **DESCRIPTION**  
Protège levier Plus - Jaune

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 11.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**CW1015-BRIDGE POUR T3**

**EAK0315675A**

► **DESCRIPTION**  
CW1015-BRIDGE POUR T3

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 1517.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**CW1025-BRIDGE POUR T45-24 ET T50**

**EAK0315676A**

► **DESCRIPTION**  
CW1025-BRIDGE POUR T45-24 ET T50

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 1517.00**

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL

**"KIT DE PERSONNALISATION, VERSION 7100 ""S"""**

**EAK0317679A**

► **DESCRIPTION**  
"Kit de personnalisation, version 7100 ""S"""

► **COMPATIBILITÉ** ► **€ 63.00**

**ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****"KIT DE PERSONNALISATION, VERSION 8100 ""S"""****EAK0317681A****▶ DESCRIPTION**

"Kit de personnalisation, Version 8100 ""S"""

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 63.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****ACCESSOIRES POUR MH320, STD TC****EAK0329692A****▶ DESCRIPTION**

Accessoires pour MH320, Std Tc

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 137.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****KIT POUR MARQUE, VAS 741 079 NA****EAK0329698A****▶ DESCRIPTION**

Kit pour marque, VAS 741 079 Na

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 327.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****KIT POUR LA MARQUE, T7700 NA****EAK0341625A****▶ DESCRIPTION**

Kit pour la marque, T7700 Na

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 35.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****KIT DE LA MARQUE, T7800 NA****EAK0341626A****▶ DESCRIPTION**

Kit de la marque, T7800 Na

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 35.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****KIT DE LA MARQUE, MONTY 8700****EAK0341627A****▶ DESCRIPTION**

Kit de la marque, Monty 8700

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 35.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****KIT DE MARQUE, MONTY 8800****EAK0341628A****▶ DESCRIPTION**

Kit de marque, Monty 8800

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 35.00****ACCESSOIRES GÉNÉRAUX POUR DÉMONTE-PNEUS VL****TARGA HOFMANN EASYMONT PRO****EAL0425665A****▶ DESCRIPTION**

TARGA HOFMANN EASYMONT PRO

**▶ COMPATIBILITÉ****▶ € 21.61**

## 3.4 ACCESSORIES

### 3.4.1 At a Single Glance - Accessories for Car Tyre Changers

Accessory Ref. No.	Machine										
	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadriga 1000 / BS
<b>General Accessories</b>											
Roller board 4026290		•	•	•	•	•					
Add. bead breaker blade off road - 4028111	•	•	•	•	•	•					
Plast. protector/bead breaker blade 26582	•	*	*	*	*	*	*			-/*	
<b>Miscellaneous Mounting Aids</b>											
Plastic rim protector 4026853	•	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Plastic tyre protector, clip-on EAA0481G31A									*	*	
Short rim protector EAA0481G34A									*	*	
Plastic tyre protector EAA0408G33A	•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Bead depressor 4003444	•	•	•	•	•	•	•	•			•
Bead clamp 4031295	•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	•
Tyre bead holder EAC0125G10A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bead pressing roller 4025966	•	•	•	•	•	•	•				
Smart Bead Spacer EAA0377G23A	•	•	•/*	•/*	•/*	•/*	*	*	*	*	*
Mounting tool EAA0393G89A											•
Connector for mounting tool EAA0426G34A							•	•	•	•	
Extension for extra large wheels 4024098			•	•	•						

• Can be used

\* Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. No.	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadriga 1000 / BS
<b>Mounting Heads &amp; Accessories</b>											
Mounting head 4029196	*	*	*	*	*	*	*				
Plastic mounting head 4024784	•	•	•	•	•	•	•				
Mounting head VW/Ford 4029338	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic mounting head VW/Ford 4027646	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4029892	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device 4028228	•	•	•	•	•	•	•				
Quick exchange device VW/Ford 4028229	•	•	•	•	•	•	•				
+4 Quick exchange device 4028629				•	•	•	•				
Mounting head adaptor 4028884	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for mounting head	•	•	•	•	•	•	•				
Plastic protectors for automatic mounting head - 4030887								•			
<b>Plastic Caps &amp; Jaw Adaptors</b>											
Plastic cap for jaws 4030646	•	*	*								
Plastic cap for jaws EAK0317G12A				*	*						
"+6" adaptors 4030649	•	•	•								
"+4" adaptors 4029455				•	•	•					
LT adaptors 4030651	•	•	•								
LT adaptors 4027629				•	•	•					
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•								

- Can be used
- \* Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. No.	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadriga 1000 / BS
<b>Motorcycle Wheel Accessories</b>											
Motorcycle mounting head 4013706	•	•	•	•	•	•					
8" jaws EAA0410G87A	•	•	•								
Mot. jaws 4030648	•	•	•								
Mot. & ATV jaws 4028568				•	•	•					
26" Motorcycle adaptor ki EAK0330G55A				•	•						
easyclamp II EAA0377G98A	•	•	•								
Add. bead breaker blade 4008755	•	•	•	•	•						
Slip-on shoe 4029113	•										
<b>Centring &amp; Clamping Accessories</b>											
Closed centre rim kit EAA0410G88A							•			•	
Closed centre rim kit 4030515; on T7300 and T7800 2S in conjunction with EAA0410G89A only*							•*	•	•	•*	
Threaded shaft assembly EAA0410G89A							•			•	
Closed centre rim kit 4031036											•
Bolts EAA0363G30A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0363G40A							•	•	•	•	•
Light-truck kit 4030486							•		•	•	
Light-truck kit 4031033											•
Reverse mounted wheel kit 4031245							•	•	•	•	
Reverse mounted wheel kit 4031040											•
Bolts EAA0364G48A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0440G50A							•	•	•	•	•
Bolts EAA0384G83A							•	•	•	•	•

• Can be used    \* Is part of standard equipment

Machine Accessory Ref. No.	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
BMW clamping kit EAA0392G80A							●	●	●	●	●
MB clamping kit EAK0330G20A							●	●	●	●	
Cone kit 64 mm EAK0317G75A							●	●	*	*	
Cone kit 75 mm EAK0317G76A							●	●	*	*	
Cone kit 126 mm EAK0317G77A							●	●	*	*	
Cone kit 145 mm EAK0317G78A							●	●	*	*	
Cone kit 42-85mm EAK0317G32A							●	●	●	●	
Cone kit 42-85mm EAK0317G84A											●
Special cone EAM0091G24A											●
Plastic protectors 85mm EAK0317G33A											●
Plastic protectors 120mm EAK0317G73A											●
Plastic protectors 145mm EAK0317G74A											●
<b>Special Accessories</b>											
PAX kit 4031395											●
Toolbox EAA0481G79A									●	●	
<b>Pneumatic Mounting Tools &amp; Accessories</b>											
MH 310 / 320 pro 6027702 / 6027703	●	●/*	●/*	●/*	●/*	*					
Plus accessories for MH 310 / 320 pro - EAK0329G93A	●	●/*	●/*	●/*	●/*	*					
Extension for pneumatic bead as- sist - 4026913		●	●	●	●	●/-					
Rod with tapered roll 35 mm 4029326		●	●/*	●/*	●/*	*					
Adjustable bead breaker disc 4029261		●	●	●	●	●/-					
Tractor kit EAA0393G08A		●	●/*	●	●	●			*	*	

- Can be used
- \* Is part of standard equipment

Accessory Ref. No.	Machine										
	T1300 / B	T5300 / B / T5305	T5320/5325/B 2S / Plus	T5340/T5345/B 2S / Plus	T5540/T5545/B 2S / Plus	T6000 BS / Plus	T7300 S / G / P	Centaur Series	T7700 B / G	T7800 B / S / G / P	Quadrige 1000 / BS
<b>Accessories for Pneumatic Bead Assist</b>											
Tractor kit EAA0393G08A		●	●/*	●	●	●			*	*	
Pneumatic bead press arm MH EAA0377G28A								●/*			
Bead press tool EAC0102G28A								●			
<b>Wheel Lifts</b>											
CW1015 EAK0279G89A		●	●	●							
CW1025 EAK0279G86A					●						
CW1035 EAK0279G87A						●					
Wheel lift EAK0317G64A							●/*				
Wheel lift EAA0377G29A								●/*	● **	●/*	

- Can be used
- \* Is part of standard equipment
- \*\* T7700B 2S and T7800S 2S are available w/ and w/o wheel lift

## ACCESSOIRES POUR SOL 3000

### PATIN RÉGLABLE EN HAUTEUR

4026866



► **DESCRIPTION**  
(212/337 mm à partir du sol), 1 pièce

► **COMPATIBILITÉ**  
SOL 3000

► € 357.00

## ACCESSOIRES POUR SOL 3000

### PATIN RÉGLABLE EN HAUTEUR

4026864



► **DESCRIPTION**  
(161/241 mm à partir du sol), 1 pièce

► **COMPATIBILITÉ**  
SOL 3000

► € 357.00

## ACCESSOIRES POUR SOL 3000

### EMBASE POUR SOL NON OPTIMAL

4026863



► **DESCRIPTION**  
Cadre de base pour l'utilisation sur un sol non optimal

► **COMPATIBILITÉ**  
SOL 3000

► € 1602.00

## ACCESSOIRES POUR SOL 3000

### TESLA PATINS (JEU DE 4)

EAK0339V13A



► **DESCRIPTION**  
Peut être adapté aux ponts élévateurs à 2 colonnes déjà placés dans les ateliers

► **COMPATIBILITÉ**  
SOL 3000, JLT3500 et JLT4500

► € 295.00

## ACCESSOIRES POUR SOL 3000

### GOUJONS D'ANCRAGE

H6490551



► **DESCRIPTION**  
HSL-4-G M16/100  
(1 jeu = 12 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**  
SOL 3000

► € 334.00

## ACCESSOIRES POUR SOL 3000

### GOUJONS D'ANCRAGE

6028616

► **DESCRIPTION**  
Goujons d'ancrage

► **COMPATIBILITÉ**

► € 6160.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### PATINS SPÉCIAUX

H6492077



► **DESCRIPTION**  
Pour Volvo et Mercedes-Benz (= 4 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

► € 965.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### PATINS ENFICHABLES

H6462859



► **DESCRIPTION**  
Pour les patins de 120 mm Ø (1 Jeu = 4 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**

► € 463.00

**ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500****ADAPTATEURS PATIN POUR VÉHICULES TOUT TERRAIN MB (BM 463)****H6490373****DESCRIPTION**Adapté aux patins, réf. H6464299  
(1 Jeu = 4 pièces)**COMPATIBILITÉ****€ 450.00****ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500****POSTE D'ALIMENTATION****EAK0339V10A****DESCRIPTION**Alimentation en air comprimé, 230 V  
monophasé, rangement pour clé à choc**COMPATIBILITÉ****€ 129.00****ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500****UNITÉ DE COMMANDE SECONDAIRE****EAK0339V02A****DESCRIPTION**

Pour la fixation sur la colonne secondaire

**COMPATIBILITÉ****€ 618.00****ACCESSOIRES POUR SOL 3000****TESLA PATINS (JEU DE 4)****EAK0339V13A****DESCRIPTION**Peut être adapté aux ponts élévateurs à 2  
colonnes déjà placés dans les ateliers**COMPATIBILITÉ**SOL 3000, JLT3500 et  
JLT4500**€ 295.00****ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500****PATINS POUR FOURGONNETTE ET VUL****H6464297****DESCRIPTION**Hauteur réglable  
(1 Jeu = 4 pièces)**COMPATIBILITÉ****€ 1125.00****ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500****RALLONGES COLONNES****EAK0339V01A-3000****DESCRIPTION**Rallonges colonnes avec câbles et  
tuyaux**COMPATIBILITÉ**Fourniture standard sur JLT3500  
TALL, option sur JLT3500 STD**€ 549.00****ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500****SUPPORT POUR ADAPTATEURS / PATINS****EAK0339V05A****DESCRIPTION**

Jeu= 2 pièces

**COMPATIBILITÉ****€ 132.00****ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500****RANGEMENT POUR ÉCROUS DE ROUES ETC.****EAA0431V16A****DESCRIPTION**

Fixation magnétique sur les bras de levage

**COMPATIBILITÉ****€ 71.00**

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### RALLONGES PATINS

**EAK0339V04A**



► **DESCRIPTION**  
75 mm

► **COMPATIBILITÉ**

► € 200.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### RALLONGES PATINS

**EAK0339V09A**



► **DESCRIPTION**  
150 mm

► **COMPATIBILITÉ**

► € 256.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES (4 UNITÉS) POUR HL/JLT3500 STANDARD

**EAK0339V15A**

► **DESCRIPTION**  
Kit de tuyaux hydrauliques (4 unités)

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT3500 STANDARD

► € 164.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES (4 UNITÉS) POUR HL/JLT 3500 TALL

**EAK0339V16A**

► **DESCRIPTION**  
Kit de tuyaux hydrauliques (4 unités)

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT 3500 TALL

► € 186.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES (4 UNITÉS) POUR HL/JLT 4500 STANDARD

**EAK0357V08A**

► **DESCRIPTION**  
Kit de tuyaux hydrauliques (4 unités)

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT 4500 STANDARD

► € 207.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### KIT DE TUYAUX HYDRAULIQUES (4 UNITÉS) POUR HL/JLT 4500 TALL

**EAK0357V09A**

► **DESCRIPTION**  
Kit de tuyaux hydrauliques (4 unités)

► **COMPATIBILITÉ**  
HL/JLT 4500 TALL

► € 218.00

## ACCESSOIRES POUR JLT3500 / JLT4500

### GOUDONS D'ANCRAGE POUR JLT3500

**EAK0339V03A**

► **DESCRIPTION**  
Comprend les goudons d'ancrage pour charges lourdes  
1-08489A HILTI HSA M16/182 (1 jeu= 14 pièces)

► **COMPATIBILITÉ**  
JLT3500

► € 275.00

## ACCESSOIRES POUR JLF4000

### TRAVERSE DE LEVAGE

**EELS727A**



► **COMPATIBILITÉ**  
Pour JLF4000

► **DESCRIPTION**  
- Capacité maxi 3000 kg  
- Course maxi 450 mm  
- Ensemble ciseaux robuset et compact  
- Largeur variable entre les galets pour s'adapter à des largeurs différentes entre les chemins de roulement  
- Rallonges pour les patins pour s'adapter à des empattements différents  
- Crémaillère de sécurité mécanique à déblocage manuel  
- Galets en acier, supportés en roulements à billes, pour un déplacement aisé  
- Commande pneumatique

► € 2895.00

## ACCESSOIRES POUR JLF4000

### KIT DE RAMPES D'ACCÈS POUR MONTAGE ENCASTRÉ

EAK0361V48A



#### ► DESCRIPTION

- Comprend 2 pièces
- Pour un montage traversant
- 2 kits sont nécessaires


► COMPATIBILITÉ

► € 522.00

## ACCESSOIRES POUR JLF4000

### PROTECTIONS POUR PLATEAU PIVOTANT

EAK0361V52A



#### ► DESCRIPTION

Kit de 2 pièces

► COMPATIBILITÉ

quattrolift 4000  
WA

► € 229.00

## ÉLÉVATEUR

### KIT D'ÉCLAIRAGE RECHARGEABLE

EAK0361V64A



#### ► DESCRIPTION

- Chargement pratique de la batterie par USB
- Le capteur de mouvement intégré détecte l'entrée des opérateurs dans la zone de travail. La lumière s'allume alors automatiquement et s'éteint 2 à 3 minutes après que l'opérateur a quitté la zone de travail.
- Doté de deux solides aimants, il se fixe facilement à la surface de l'élévateur pour un fonctionnement mains libres.
- Convient à tous les ponts élévateurs à deux ou quatre colonnes, à tous les ponts élévateurs à double ciseaux et à tous les bancs.

► COMPATIBILITÉ

► € 146.00

## AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Special pick-up pads Volvo / MB H6492077			•	•	•	•	•	
Pick-up pad Opel Insignia 4026864			•	•	•	•	•	
Pick-up pads f. MB jeep/van H6464299		•			•			•
Add-on pads 120 mm Ø H6462859		•	•	•	•	•	•	•
Add-on pad MB-100 H6490514								•
Accessory for MB jeep/van H6490091		•			•			•
Accessory kit for vans / LT H6464297		•	•	•	•	•	•	•
Adaptor set 36208								•
Adaptor set for MB Sprinter 34772								•
Accessory kit for MB Sprinter H6492029								•
Accessory kit for VW LT2 H6490808								•
Accessory kit for vans / LT H6490860								•
Short arms / fork-lift truck H6490871								•
Safety plug-in adaptor H6490301		•			•			•
Safety means f. MB A class H1951510		•			•			•
Energy station EAK0339V10A			•/*	•/*		•	•	•/*
Tool trays H6492007		•			•/*			•/*
Tool trays H6491099			•/*	•				
Accessory kit: energy station + tool trays H6492006		•			•			•
Accessory kit: energy station + tool trays H6491098			•	•				
Supporting frame H6490864			•	•				

• Can be used

\* Is part of standard equipment

## AT A GLANCE - Accessories for duolift®

Accessory Ref. N°	Machine	duolift GTE 2500	duolift MTF 3000 / 3000 MB	duolift MTF 3000-E	duolift BTE 3200 / 3200 MB	duolift HL 3500 STD / TALL	duolift HL 4500 STD / TALL	duolift MSE 5500 duolift MSE 5000 / 5000 MB
Supporting frame H6492126								•
Reducing sleeve Ø 55 > 45 H6490902								•
Wheel grips H6470432								•
Column extension kit EAK0339V01A						•/*		
Control box kit for secondary column EAK0339V02A						•	•	
Holder for pick-up pad adaptors EAM0119V48A						•	•	
Storage for wheel nuts etc EAA0431V16A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 75 mm EAK0339V04A			•			•	•	
Pick-up pad extensions 150 mm EAK0339V09A			•			•	•	
Tesla pickup pads EAK0339V13A		•	•			•		

• Can be used

\* Is part of standard equipment

**ACCESSORIES POUR H4PRO****TÊTE À INDUCTION - COUDÉE****EAK0375G89A****▶ DESCRIPTION**

Tête à induction - coudée

**▶ COMPATIBILITÉ**

H4PRO

**▶ € 416.00****ACCESSORIES POUR H4PRO****LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LRA5 - 5 LITRES****8-02315A****▶ DESCRIPTION**

Liquide de refroidissement LRA5 - 5 litres

**▶ COMPATIBILITÉ**

H4PRO

**▶ € 120.00****ACCESSORIES POUR H4PRO****REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD****EAK0390G09A****▶ DESCRIPTION**

REPAIR KIT ANGLED INDUCTION HEAD

**▶ COMPATIBILITÉ**

H4PRO

**▶ € 94.00****ACCESSORIES POUR H4PRO****TÊTE À INDUCTION - DROITE****EAK0375G90A****▶ DESCRIPTION**

Tête à induction - droite

**▶ COMPATIBILITÉ**

H4PRO

**▶ € 448.00****ACCESSORIES POUR H4PRO****BASIC TROLLEY FOR H4PRO****EAK0390G08A****▶ DESCRIPTION**

BASIC TROLLEY FOR H4PRO

**▶ COMPATIBILITÉ**

H4PRO

**▶ € 515.00****ACCESSORIES POUR H4PRO****REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD****EAK0390G10A****▶ DESCRIPTION**

REPAIR KIT STRAIGHT INDUCTION HEAD

**▶ COMPATIBILITÉ**

H4PRO

**▶ € 94.00**

**JohnBean**

[www.JOHNBEAN.COM](http://www.JOHNBEAN.COM)

SS16M12124R